



La Performance
Performance
Die Höchstleistung
La Eficacia
La Prestazione



ETS BOEHM & Cie

5388 RD 1082 - Les Perrotins
42480 LA FOUILLOUSE - FRANCE

S.A.S. au capital de 100 000 €

Tel. +33 (0)4 77 30 10 23 Fax. +33 (0)4 77 30 12 57

Web : www.boehm.fr

Email : boehm@boehm.fr


► EMPORTE - PIECES JUMELABLES

PAIRED PUNCHES

KOPPELBARE
LOCHSTANZER

SACABOCADOS
EMPAREJABLES

FUSTELLE PER
ACCOPIATURE



EMPORTE - PIECES JUMELABLES

Coupe-joints

Les emporte-pièces jumelables et interchangeables modèle JLB exclusivement fabriqués par BOEHM SAS sont instantanément mis en place et verrouillés sur leurs mandrins. Réalisés en acier et traités haute résistance, ils permettent la découpe précise de rondelles et de joints dans la mousse, le carton, le cuir, le caoutchouc, la fibre, le plastique, le plomb...



PAIRED PUNCHES

Seal punch

The JLB model punches manufactured exclusively by BOEHM SAS are paired and interchangeable, and instantaneously installed and locked on their mandrels. These high-resistant steel punches ensure a precise cutout of seals and washers in foam, cardboard, leather, rubber, fiber, plastic, lead, etc.



KOPPELBARE LOCHSTANZER

Fugenschneider

Die ausschließlich von der BOEHM SAS hergestellten koppelbaren und austauschbaren Lochstanzer des Modells JLB können sehr schnell auf ihre Spannfutter gesetzt und hier arretiert werden. Sie werden aus hochfestem bearbeitetem Stahl hergestellt und erlauben das sehr genau Zuschneiden von Unterlegscheiben und Dichtungen aus Schaum, Karton, Leder, Kautschuk, Fasern, Kunststoff, Blei ...



SACABOCADOS EMPAREJABLES

Cortajuntas

Los sacabocados emparejables e intercambiables modelo JLB exclusivamente fabricados por BOEHM SAS, se colocan y bloquean instantáneamente en sus mandriles. Realizados en acero y tratados para ser altamente resistentes, permiten el corte preciso de arandelas y juntas en espumas, cartón, cuero, goma, fibra, plástico, plomo, etc.



ASSORTIMENTO DI FUSTELLE

Taglio guarnizioni

L'assortimento JLB, esclusivamente fabbricato da BOEHM Sas, è composto da fustelle intercambiabili che possono essere istantaneamente posizionate e bloccate sui loro mandrini. Le fustelle, realizzate in acciaio e trattate ad alta resistenza, consentono il taglio preciso di rondelle e di guarnizioni nella spugna, nel cartone, nel cuoio, nella gomma, nella fibra, nella plastica, nel piombo...


► **Outils garanti / Fully guaranteed tools**



► **Sécurité / Safety**




► **Utilisation - Précision / Utilization - Precision**



► **Innovations**

•Pointe de centrage breveté / Patented centering pin



•Outil de frappe breveté / Patented hitting tool




Ø 2-100 mm  → Ø 620 mm

Ø 1/8"-2 3/8"



► *La découpe circulaire en main. Circular cutting on hand.*

Tête de frappe renforcée
Reinforced impact head



Cutter circulaire
Sealing ring cutter



Poignée anti-vibration brevetée
Patented no vibration handle



Pointe de centrage rétractable
Retractable centering pin



Emporte-pièces jumelables
Twinable hollow punches



Quelques outils pour de multiples possibilités de découpe
Just a few tools to offer many cutting possibilities

JLB 210

JLB 210US



JLB 210



JLB M10

- Coffret moulé en polypropylène, matériau résistant aux chocs et aux produits chimiques / Case molded in polypropylene, material very resistant to impact and chemicals.

Réf. / Set 	mm 	Kg 	Ø mm / " 
JLB 210	200 x 70 x 30	0,34	2-3-4-5-6-7-8-9-10
JLB 210US	200 x 70 x 30	0,34	1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"

	JLB 210	JLB 210US
JLB M10 	I	I




JLB 320CM**JLB 219CM****JLB 320US****JLB 320CM****JLB M20**

- Coffret moulé en polypropylène, matériau résistant aux chocs et aux produits chimiques / Case molded in polypropylene, material very resistant to impact and chemicals.

Réf. / Set 	mm 	Kg 	Ø mm / " 
JLB 320CM	135 x 95 x 32	0,6	3-4-6-8-10-12-14-16-18-20
JLB 219CM	135 x 95 x 32	0,6	2-3-5-7-9-11-13-15-17-19
JLB 320US	135 x 95 x 32	0,6	1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"

	JLB 320CM	JLB 219CM	JLB 320US
JLB M20 	I	I	I



JLB 330PA**JLB 229PA****JLB 330PAUS****JLB 330PA****JLB M30PA**

▼ Système breveté d'amortissement des vibrations transmises à la main. Design de la poignée déposé. / Patented mechanism for absorbing shocks transmitted to the hand. Design of the handle appln.

► Coffret moulé en polypropylène, matériau résistant aux chocs et aux produits chimiques / Case molded in polypropylene, material very resistant to impact and chemicals.

Réf. / Set 	mm 	Kg 	Ø mm / " 
JLB 330PA	220 x 160 x 40	1,20	3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30
JLB 229PA	220 x 160 x 40	1,20	2-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29
JLB 330PAUS	220 x 160 x 40	1,20	1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1 1/16"-1 1/8"-1 3/16"

	JLB 330PA	JLB 229PA	JLB 330PAUS
JLB M30PA 	I	I	I



JLB 230PACC**JLB 330PACC****JLB 330PACCUS****JLB 230PACC**

- Coffret moulé en polypropylène, matériau résistant aux chocs et aux produits chimiques.

Case molded in polypropylene, material very resistant to impact and chemicals.

**JLB M30PA**

- Système breveté d'amortissement des vibrations transmises à la main. Design de la poignée déposé.

Patented mechanism for absorbing shocks transmitted to the hand. Design of the handle appln.

**JLB M30PA / JLB P42R / TC 330PA**

- Outil à double usage permettant l'utilisation du cutter circulaire. La poignée ergonomique confère un confort et une dextérité dans l'utilisation. La lame inox a été spécialement conçue pour une découpe précise et performante.

Dual-use tool for the cut-out with the sealing ring cutter. The ergonomic handle provides comfort and dexterity. The stainless blade is specially designed for a precise and efficient cut-out.

Réf. / Set 	mm 	Kg 	Ø mm / " 
JLB 230PACC	260 x 200 x 45	1,45	2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 + cutter circulaire Ø330 mm + pointe de centrage + lame de rechange / + sealing ring cutter Ø330 mm + centering pin + extra blade
JLB 330PACC	260 x 200 x 45	1,40	3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 + cutter circulaire Ø330 mm + pointe de centrage / + sealing ring cutter Ø330 mm + centering pin
JLB 330PACCUS	260 x 200 x 45	1,40	1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1 1/16"-1 1/8"-1 3/16" + sealing ring cutter Ø13" + centering pin

		JLB 230PACC	JLB 330PACC	JLB 330PACCUS
JLB M30PA 		I	I	I
JLB P42R 		I	I	I
TC 330PA 		I	I	I
LAM1 		I		



JLB 250PA

JLB 249PA

JLB 350PAUS



JLB 250PA




JLB M50PA / JLB M53PA / JLB P42R

- ▼ Système breveté d'amortissement des vibrations transmises à la main. Design de la poignée déposé. / Patented mechanism for absorbing shocks transmitted to the hand. Design of the handle appln.
- Coffret moulé en polypropylène, matériau résistant aux chocs et aux produits chimiques / Case molded in polypropylene, material very resistant to impact and chemicals.

Réf. / Set 	mm 	Kg 	Ø mm / " 
JLB 250PA	320 x 245 x 50	2,70	2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50 + pointe de centrage / + centering pin
JLB 249PA	320 x 245 x 50	2,70	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49 + pointe de centrage / + centering pin
JLB 350PAUS	320 x 245 x 50	2,65	1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1 1/16"-1 1/8"-1 3/16" 1 1/4"-1 5/16"-1 3/8"-1 7/16"-1 1/2"-1 5/8"-1 11/16"-1 3/4"-1 7/8"-2" + pointe de centrage / + centering pin

	JLB 250PA	JLB 249PA	JLB 350PAUS
JLB M53PA 	■	■	■
JLB P42R 	■	■	■
JLB M50PA 	■	■	■



JLB 350PACC



JLB 350PACC

- Coffret moulé en polypropylène, matériau résistant aux chocs et aux produits chimiques / Case molded in polypropylene, material very resistant to impact and chemicals.



JLB M50PA / JLB M53PA / JLB P42R

- ▼ Breveté et modèle déposé. / Patent and design appln.



JLB M53PA / JLB P42R / TC 420PA

- ▼ Utilisation du cutter circulaire. / Use of the sealing ring cutter.

Réf. / Set 	mm 	Kg 	Ø mm / " 
JLB 350PACC	320 x 245 x 50	2,75	3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50 + cutter circulaire Ø420 mm + pointe de centrage / + sealing ring cutter Ø420 mm + centering pin

	JLB 350PACC
JLB M53PA 	I
JLB P42R 	I
JLB M50PA 	I
TC 420PA 	I



JLB 260PACC**JLB 259PACC****JLB 260PACCUS**

► Coffret métallique laqué / Lacquered metal box



JLB M53PA / JLB M60PA


► Breveté et modèle déposé / Patent and Design appln




JLB M53PA / JLB P42R / TC 420PA

► Règle de mesure imprimée sur le coffret / Graduated ruler for cut setting printed on case.

Réf. / Set 	mm 	Kg 	Ø mm / " 
JLB 260PACC	380 x 330 x 55	5,4	2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50 52-54-56-58-60 + pointe de centrage + cutter circulaire Ø420 mm + lame de rechange / + centering pin + sealing ring cutter Ø420 mm + extra blade
JLB 259PACC	380 x 330 x 55	5,4	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49 51-53-55-57-59 + pointe de centrage + cutter circulaire Ø420 mm + lame de rechange / + centering pin + sealing ring cutter Ø420 mm + extra blade
JLB 260PACCUS	380 x 330 x 55	5,4	1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"-7/8"-1" 1 1/16"-1 1/8"-1 3/16"-1 1/4"-1 5/16"-1 3/8"-1 7/16"-1 1/2"-1 5/8"-1 11/16"-1 3/4"-1 7/8"-2" 2 1/8"-2 3/16"-2 1/4"-2 5/16"-2 3/8" + pointe de centrage + cutter circulaire Ø16" + lame de rechange / + centering pin + sealing ring cutter Ø16" + extra blade

	JLB 260PACC	JLB 259PACC	JLB 260PACCUS
JLB M60PA 	I	I	I
JLB M53PA 	I	I	I
JLB P42R 	I	I	I
TC 420PA 	I	I	I
LAM1 	I	I	I




CC 420PA**CC 620PA****CC 420PA**


► Kit livré dans un tube en polypropylène. Lame de rechange intégrée à la poignée.

Delivered in a tube in polypropylene . Practical storage in the handle for the extra blade.


**LAM1****CC 420PA / CC620PA****PACC / JLB P43 / TC 420PA**

Réf. / Set 	mm 	Kg 	Ø mm / " 
CC 420PA	240 x 80 x 70	0,55	Etui cutter circulaire / Sealing ring cutter case Ø 420 mm
CC 620PA	340 x 80 x 70	0,59	Etui cutter circulaire / Sealing ring cutter case Ø 620 mm


		CC 420PA	CC 620PA
PACC		I	I
JLB P43		I	I
TC 420PA		I	
TC 620PA			I
LAM1		I	I



Coupe-joints / Seal punch



Réf. / Set 	mm 	Kg 	Ø mm / " 
JLB 210	200 x 70 x 30	0,34	2-3-4-5-6-7-8-9-10
JLB 210US	200 x 70 x 30	0,34	1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"
JLB 320CM	135 x 95 x 32	0,6	3-4-6-8-10-12-14-16-18-20
JLB 219CM	135 x 95 x 32	0,6	2-3-5-7-9-11-13-15-17-19
JLB 320US	135 x 95 x 32	0,6	1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"
JLB 330PA	220 x 160 x 40	1,2	3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30
JLB 229PA	220 x 160 x 40	1,2	2-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29
JLB 330PAUS	220 x 160 x 40	1,2	1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1 1/16"-1 1/8"-1 3/16"
JLB 230PACC	260 x 200 x 45	1,45	2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 + cutter circulaire Ø330 mm + pointe de centrage + lame de rechange / + sealing ring cutter Ø330 mm + centering pin + extra blade
JLB 330PACC	260 x 200 x 45	1,4	3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 + cutter circulaire Ø330 mm + pointe de centrage / + sealing ring cutter Ø330 mm + centering pin
JLB 330PACCUS	260 x 200 x 45	1,4	1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1 1/16"-1 1/8"-1 3/16" + cutter circulaire Ø13" + pointe de centrage / + sealing ring cutter Ø13" + centering pin
JLB 250PA	320 x 245 x 50	2,7	2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50 + pointe de centrage / + centering pin
JLB 249PA	320 x 245 x 50	2,7	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49 + pointe de centrage / + centering pin
JLB 350PAUS	320 x 245 x 50	2,65	1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1 1/16"-1 1/8"-1 3/16" 1 1/4"-1 5/16"-1 3/8"-1 7/16"-1 1/2"-1 5/8"-1 11/16"-1 3/4"-1 7/8"-2" + pointe de centrage / + centering pin
JLB 350PACC	320 x 245 x 50	2,75	3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50 + cutter circulaire Ø420 mm + pointe de centrage / + sealing ring cutter Ø420 mm + centering pin
JLB 260PACC	380 x 330 x 55	5,4	2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50 52-54-56-58-60 + cutter circulaire Ø420 mm + pointe de centrage + lame de rechange / + sealing ring cutter Ø420 mm + centering pin + extra blade
JLB 259PACC	380 x 330 x 55	5,4	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49 51-53-55-57-59 + cutter circulaire Ø420 mm + pointe de centrage + lame de rechange / + sealing ring cutter Ø420 mm + centering pin + extra blade
JLB 260PACCUS	380 x 330 x 55	5,4	1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"-7/8"-1" 1 1/16"-1 1/8"-1 3/16"-1 1/4"-1 5/16"-1 3/8"-1 7/16"-1 1/2"-1 5/8"-1 11/16"-1 3/4"-1 7/8"-2" 2 1/8"-2 3/16"-2 1/4"-2 5/16"-2 3/8" + cutter circulaire Ø16" + pointe de centrage + lame de rechange / + sealing ring cutter Ø16" + centering pin + extra blade
CC 420PA	240 x 80 x 70	0,55	Etui cutter circulaire / Sealing ring cutter case Ø 420 mm
CC 620PA	340 x 80 x 70	0,59	Etui cutter circulaire / Sealing ring cutter case Ø 620 mm



Emporte-pièces / Hollow punches




Réf. / Ref	Kg	Ø mm / "
JLB2 à JLB10	0,01	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 2- 2.5- 3- 3.5- 4- 4.5- 5- 5.5- 6- 6.5- 7- 7.5- 8- 8.5- 9- 9.5- 10mm
JLB11 à JLB20	0,021	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm
JLB21 à JLB30	0,041	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 mm
JLB31 à JLB40	0,07	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 mm
JLB41 à JLB50	0,1	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 mm
JLB51 à JLB60	0,145	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 mm
JLB61 à JLB70	0,25	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 61-62-63-64-65-66-67-68-69-70 mm
JLB71 à JLB80	0,32	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 71-72-73-74-75-76-77-78-79-80 mm
JLB81 à JLB90	0,4	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90 mm
JLB91 à JLB100	0,5	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 91-92-93-94-95-96-97-98-99-100 mm
JLB1/8" à JLB3/8"	0,01	Emporte-pièces Ø 1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"
JLB7/16" à JLB3/4"	0,021	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"
JLB7/8" à JLB1 3/16"	0,041	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 7/8"-1"-1 1/16"-1 1/8"-1 3/16"
JLB1 1/4" à JLB1 1/2"	0,07	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 1 1/4"-1 5/16"-1 3/8"-1 7/16"-1 1/2"
JLB1 5/8" à JLB2"	0,1	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 1 5/8"-1 11/16"-1 3/4"-1 7/8"-2"
JLB2 1/8" à JLB2 3/8"	0,145	Emporte-pièces / Hollow punches Ø 2 1/8"-2 3/16"-2 1/4"-2 5/16"-2 3/8"

Mandrin et accessoires / Chuck for Hollow punches and Accessories



Réf. / Ref	Kg	Ø mm / "
JLB M10	0,17	Mandrin / Chuck for Hollow punches Ø 2 à 10 mm and 1/8" to 3/8"
JLB M20	0,34	Mandrin / Chuck for Hollow punches Ø 2 à 20 mm and 1/8" to 3/4"
JLB M30PA	0,54	Poignée mandrin / Handle and chuck for Hollow punches Ø 2 à 30 mm and 1/8" to 1 3/16"
JLB M50PA	0,26	Mandrin / Chuck for Hollow punches Ø 2 à 50 mm and 1/8" to 2"
JLB M60PA	0,46	Mandrin / Chuck for Hollow punches Ø 2 à 60 mm and 1/8" to 2 3/8"
JLB M100	2,4	Mandrin / Chuck for Hollow punches Ø 2 à 100 mm and 1/8" to 2 3/8"
JLB M53PA	0,54	Poignée / Handle for chuck JLB M50PA
JLB P43	0,037	Pointe de centre pour étui cutter circulaire / Pivot pin for sealing ring cutter set
JLB P42R	0,034	Pointe de centrage rétractable / Centering pin for JLB230PACC, JLB330PACC, JLB250PA, JLB350PAUS, JLB260PACC set / et mandrins / and chuck JLB M20-M30PA-M50PA-M60PA-M100
PACC	0,023	Poignée pour cutter circulaire uniquement / Handle for sealing ring cutter only
LAM1	0,001	Lame de rechange pour cutter circulaire / Extra blade for sealing ring cutter
JLB M30PRESSE	0,18	Pièce d'adaptation pour presse / Adaptation part for press (Ø2-30mm)
JLB M53PRESSE	0,18	Pièce d'adaptation pour presse / Adaptation part for press (Ø2-60mm)



UTILISATION : Comment et avec quel matériau? USAGE : How and with which material?

CONCEPT DE L'OUTIL / TOOL CONCEPT



1- POIGNEE / HANDLE

Prendre la poignée à votre main. / Take the handle in your hand.

2- MANDRIN / CHUCK

Visser le mandrin sur la poignée. Immobiliser le avec la vis de pression et la clé 6 pans fournie à l'intérieur de la poignée. / Screw the chuck to attach it to the handle. Use the allen key supplied in the handle to turn the locking nut to immobilise the chuck.

3- POINTE DE CENTRAGE RETRACTABLE / RETRACTABLE CENTERING PIN

Visser la pointe de centrage rétractable au bout du mandrin. / Screw the retractable centering pin into the chuck.

4- 1ER EMPORTE-PIECE / 1ST HOLLOW PUNCH

Insérer l'emporte-pièce le moins large sur la rampe du mandrin appropriée et le tourner dans le sens horaire jusqu'à immobilisation complète. / Insert the smallest hollow punch into the appropriate chuck slot and turn it clock wise until it is locked.

5- 2EME EMPORTE-PIECE / 2ND HOLLOW PUNCH

Pour découper une couronne ou un joint, fixer le 2ème emporte-pièce plus large de la même façon. / To cut rings/gaskets, attach the second larger hollow punch in the same way.

3 UTILISATIONS DIFFERENTES / 3 DIFFERENT USES




MATERIAUX / MATERIAL

Carton	Cardboard
Caoutchouc	Rubber
Papier à joint	Paper tape
Plastique	Plastic
Cuir	Leather
Plomb	Lead
Fibre	Fiber
Feutre	Felt
Mousse	Foam
Liège...	Liège...

LE CENTRAGE / CENTERING

La pointe de centrage rétractable permet de positionner précisément la découpe / The retractable centering pin permits precise cutting positioning.



LE JUMELAGE / TWINNING



Pour réaliser des joints à façon en une seule opération avec une découpe parfaitement concentrique. (Voir tableau de jumelage.) / Use twinable punches to produce concentric cuts (See the attached table)



