

NEW

MAGNETICKÉ ČELISTI



NEW

MAGNEFIX


- vylepšená technologie,
osvědčená konstrukce

Společnost SCANGRIP vyrábí více než 50 let ochranné čelisti do svěráků. Nyní jsme hrdí na to, že představujeme další generaci v novém vylepšeném designu, který nabízí velkou odolnost proti nárazům.

Nové čelisti MAGNEFIX poskytují pevné, přitom jemné uchopení a budou jasnou volbou všech náročných a poctivých řemeslníků. Profil čelistí MAGNEFIX je pravoúhlý a povrchově paralelní, vhodný pro všechny typy stolních svěráků včetně strojních a proto jsou vhodné pro použití při výrobě i montáži.

Čelisti MAGNEFIX jsou vybaveny extrémně výkonným magnetickým proužkem, který snadno uchytí čelist na svěrák a zajišťuje tak rychlé nastavení.

Magnetický proužek je pouze proti magnetickým čelistem a nepřitahuje na upínací povrch nečistoty nebo kovové špony ani nemagnetizuje upnuté části.



Nárazuvzdorný extrudovaný polykarbonátový kryt

Extrémně silný neodymový magnetický proužek. Přídržná síla pro čelist 100 mm je 3,5kg, ekvivalentně 34N.

Tvrzená hliníková slitina 6063, T66F25 s hořčíkem a křemíkem jako legovacími prvky nabízí vynikající odolnost proti korozi spolu s perfektní kvalitou povrchové vrstvy, díky níž je slitina ideálním materiálem pro pevné upevnění předmětu ve svěráku a při tom současně chrání povrch jemných předmětů.



MAGNEFIX produktové řady

MAGNEFIX PUP

Polyuretanové čelisti prismatické

MAGNEFIX PUF

Polyuretanové čelisti s kosouhře rýhovaným povrchem

MAGNEFIX F

Čelisti z tvrdého hliníku s vláknovou vložkou

MAGNEFIX G

Čelisti z tvrdého hliníku s gumovým povrchem

MAGNEFIX N

Neutrální čelisti z tvrdého hliníku, s jemnými drážkami

MAGNEFIX P

Prismatické čelisti z tvrdého hliníku

Každý ze 6-ti různých typů MAGNEFIX čelistí nabízí různé schopnosti upínání a je užitečný pro různé druhy práce. Čelisti je možno také kombinovat. Například u kuželových kolíků nebo tenkostěnných trubek použijte N nebo P společně s G. Pro nepravidelně profilované části s jedním plochým povrchem použijte F na rovný povrch a G na profilované straně.



NEW

PRISMATICKÁ ČELIST

Pro víceúčelové aplikace

MAGNEFIX prismatická čelist je určena pro víceúčelovou aplikaci, která nabízí současně efektivní upínání a ochranu obrobku.

Navrženo pro:

- horizontální upínání plochých předmětů
- horizontální upínání kulatých předmětů
- svislé upínání kulatých předmětů



Upevnění pouze jednou ochrannou čelistí

Pro řezání závitů se doporučuje používat pouze jednu prismatickou čelist, aby nedošlo k poškození čelistí. Klínová drážka postaví obrobek do stabilní polohy a drážkování na protilehlé čelisti zabrání jeho otáčení.

90° vybrání v horní části pro udržení například plochého kovového dílu při značení a nebo důlčkování.

Horizontální klínová drážka s úhlem 120° pro upnutí trubek a dalších kulatých obrobků.

3 vertikální klínové drážky s úhly 100°, 120° a 130° pro upnutí trubek a dalších kulatých obrobků.




POLYURETANOVÉ ČELISTI

Jedinečné upínací schopnosti

Čelisti jsou vyrobeny ze speciálního pružného polyuretanového materiálu, který má tvrdost shore A82. Polyuretan je známý svými jedinečnými schopnostmi "zakousnout se" do obrobku bez poškození nebo poškrábání.

Současně je polyuretan tak pružný, že se vrací do svého původního tvaru ihned po deformaci.




Polyuretan s rýhovaným povrchem pro pevné uchopení.

Polyuretan s klínovými drážkami.

PRODUKTY A VELIKOSTI

DOSTUPNÉ VELIKOSTI



MAGNEFIX N

Neutrální čelisti z tvrzeného hliníku.
Pro upínání hrubého nebo středně hrubého
povrchu obrobku.



MAGNEFIX P

Prismatické nebo trubkové čelisti z tvrzeného hliníku.
Pro snadné vyrovnání.



MAGNEFIX F

Čelisti z tvrzeného hliníku s fibrovou vložkou.
Pro obrobky s vysokou kvalitou povrchové úpravy.



MAGNEFIX G

Čelisti z tvrzeného hliníku s gumovou vložkou.
Pro upnutí nepravidelně tvarovaných dílů, tenkostěnných
trubek jemných součástek apod.




DOSTUPNÉ VELIKOSTI



MAGNEFIX PUF

Polyuretanové čelisti s kosoúhlým vroubkováním.
Pro upínání plochých dílů s velmi jemnými detaily.



MAGNEFIX PUP

Polyuretanové čelisti prismatické.
Pro upínání kulatých dílů s velmi jemnými detaily.



CENY A BALENÍ

Vzhledem k tomu, že čelisti MAGNEFIX se vždy prodávají ve dvojicích, všechny ceny a specifikace jsou uváděny v sadě.

MAGNEFIX N

Neutrální čelisti z tvrdého hliníku

obj.č.	EAN	rozměr	váha
06.0100	5708997601006	100 mm	178 g
06.0120	5708997601204	120 mm	212 g
06.0125	5708997601259	125 mm	220 g
06.0140	5708997601402	140 mm	246 g
06.0150	5708997601501	150 mm	264 g
06.0160	5708997601600	160 mm	282 g
06.0180	5708997601808	180 mm	316 g

MAGNEFIX P

Prismatické nebo trubkové čelisti z tvrdého hliníku

obj.č.	EAN	rozměr	váha
06.3100	5708997631003	100 mm	172 g
06.3120	5708997631201	120 mm	208 g
06.3125	5708997631256	125 mm	216 g
06.3140	5708997631409	140 mm	242 g
06.3150	5708997631508	150 mm	222 g
06.3160	5708997631607	160 mm	258 g
06.3180	5708997631805	180 mm	310 g

MAGNEFIX F

Čelisti z tvrdého hliníku s vláknovou vložkou

obj.č.	EAN	rozměr	váha
06.2100	5708997621004	100 mm	200 g
06.2120	5708997621202	120 mm	240 g
06.2125	5708997621257	125 mm	250 g
06.2140	5708997621400	140 mm	280 g
06.2150	5708997621509	150 mm	300 g
06.2160	5708997621608	160 mm	320 g
06.2180	5708997621806	180 mm	360 g

MAGNEFIX G

Čelisti z tvrdého hliníku s gumovou vložkou

obj.č.	EAN	rozměr	váha
06.1100	5708997611005	100 mm	212 g
06.1120	5708997611203	120 mm	254 g
06.1125	5708997611258	125 mm	266 g
06.1140	5708997611401	140 mm	296 g
06.1150	5708997611500	150 mm	318 g
06.1160	5708997611609	160 mm	340 g
06.1180	5708997611807	180 mm	382 g

MAGNEFIX PUF

Polyuretanové čelisti s kosohrábníky vroubkováním

obj.č.	EAN	rozměr	váha
06.4100	5708997641002	100 mm	208 g
06.4125	5708997641255	125 mm	260 g
06.4140	5708997641408	140 mm	292 g
06.4150	5708997641507	150 mm	312 g

MAGNEFIX PUP

Polyuretanové čelisti prismatické

obj.č.	EAN	rozměr	váha
06.5100	5708997651001	100 mm	201 g
06.5125	5708997651254	125 mm	256 g
06.5140	5708997651407	140 mm	286 g
06.5150	5708997651506	150 mm	306 g

Výsuvný závěs

Nový obal je navržen s diskretním volitelným vestavěným poutkem, které nabízí možnost umístit výrobek hezky na prodejní stojan. Poutko je vyrobeno z robustního, průhledného plastu.



Nové čelisti MAGNEFIX také přicházejí v novém, moderním balení: čtyřbarevná krabička má atraktivní a lehký design s matným, laminovaným povrchem.

Inovované balení

MAGNEFIX – výběr pravých mistrů řemesla po celá desetiletí

// SCANGRIP vytvořil ochranné čelisti pro svěráky před více než 50-ti lety a je největším světovým výrobcem v tomto speciálním oboru s kompletní nabídkou výrobků pro všechny druhy upínacích úkolů ve všech možných velikostech.

Společnost SCANGRIP získala na trhu své silné uznání za návrhy výrobků a jsou známé díky své vysoké kvalitě. Dnes je SCANGRIP předním dodavatelem pracovních světel LED pro profesionály.

interNova®

INTERNOVA - CZ GmbH, spol. s r.o.

26. dubna 245, 68801 Uherský Brod

Tel.: +420 572 632 108 Fax: 572 631 206 Email: internova@internova.cz, www.internova.cz