

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

RODINA VOZÍKŮ BASIC LINE

KOMPLETNĚ NOVÝ SORTIMENT



WELCOME BACK TO  GERMANY

kraftwerktools.com

KRAFTWERK Industry vozíky

PRŮMYSLOVÁ ŘEŠENÍ VYROBENÁ V NĚMECKU



O KRAFTWERK INDUSTRY

Akvizicí výroby a distribuce Jordan GmbH Metec Blechsysteme od 1. září 2020 skupina Swiss Kraftwerk rozšiřuje svůj sortiment a zrychluje svůj globální růst. Obchodní aktivity společnosti Jordan Metec byly převedeny do nově založené společnosti Kraftwerk Industry GmbH & Co. KG, která je stále řízena ze svého sídla ve Stassfurtu.

Kraftwerk Group AG je švýcarská mezinárodní společnost působící v oblasti vysoce kvalitního profesionálního ručního nářadí a dílenského vybavení. Byla založena v roce 1979 ve švýcarském Mönchaltorf. Dnes skupina obsahuje šest divizí (společností), z nichž tři působí ve Francii, Španělsku a Německu. Udržitelnost, vývoj a výroba inovativních produktů jsou hlavními přednostmi společnosti a jejím cílem je dosáhnout mezinárodního úspěchu. Celkem má Kraftwerk přes 150 zaměstnanců a vyváží do více než 20 zemí světa.

Kraftwerk Industry má 40 zaměstnanců, kteří pracují na vývoji a výrobě řešení pro ukládání nástrojů pro různá odvětví. Všechny výrobky jsou vytvářeny znalostmi a desítkami let zkušeností a výsledkem jsou výrobky do dílen nejvyššího standardu.

WELCOME BACK TO  GERMANY



Všechny vozíky jsou vybaveny madlem pro snadnou manipulaci.



Všechny vozíky (kromě řady „S“) jsou vybaveny perforovanými bočnicemi pro příslušenství a nářadí.



Veškeré příslušenství má nový matný černý vzhled. Zakládáme si jak na kvalitu nářadí, tak na jeho vzhledu.



K dispozici je mnoho doplňků, jako jsou zadní panely či různé pracovní desky.

„Naším cílem jsou nejvyšší výrobní standardy a neustálé inovace.“

VÝROBA & JAKOST

Kraftwerk Industry je průmyslová výroba v Německu. Naším cílem jsou nejvyšší výrobní standardy a neustálé inovace.

Průmyslová výroba Kraftwerk se specializuje na řezání laserem, děrování, lisování a práškové lakování. Svařovací roboty KUKA používáme již více než 20 let, abychom splnili nejvyšší standardy kvality a zajistili efektivní výrobu.

NOVÁ RODINA VOZÍKŮ BT

Nová rodina vozíků BT je první kompletní řadou vozíků na nářadí KRAFTWERK.

Vyrábí se v Německu, z vysoce kvalitních materiálů.

Jsou nejmodernější z hlediska kvality a univerzálnosti.

NOVÉ VÝHODY

- Nosnost až 450 kg
- Nosnost zásuvky až 45 kg
- Zásuvky jsou plně výsuvné
- Řada BT s perforovanými bočními stěnami a perforovanou stěnou
- Velký úložný prostor

NOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Perforované zadní stěny
- Široká škála nářadí, které je uloženo ve speciálních pěnových vložkách

KRAFTWERK
INDUSTRY

Navštivte nás na:
kraftwerkindustry.com

MADE IN GERMANY

max.
450 kg



Nosnost (bez pohybu):
450 kg

Centrální zámek všech zásuvek
se zámkem z pohledové strany

Nosnost na zásuvku:
45 kg


Výsuvnost zásuvek:
100%



Robustní konstrukce
s dvojitými stěnami

2 otočná kolečka
s brzdami, 2 fixní

Kolo z termoplastické gumy,
plastový ráfek



Zamykací systém

Ovládání jednou rukou přes otevírací lištu po celé šířce zásuvky.

Větší zásuvka se zvýšenou kapacitou

Díky větším zásuvkám v kombinaci se zesílenými kluznými ložisky lze uložit více náradí.
(600 x 400 mm | 45 kg)

Struktura

Robustní dvoustěnná konstrukce.

Gumová podložka

Odnímatelná a snadná na údržbu
Velmi odolná gumová pracovní plocha.
Dobrá odolnost proti skluzu.

VARIANTY ZÁSUVEK



5
ZÁSUVKA

Art. 101.105.100

	V mm	Š mm	H mm
2x	75	600	400
2x	150	600	400
1x	225	600	400



6
ZÁSUVKA

Art. 101.106.100

	V mm	Š mm	H mm
3x	75	600	400
3x	150	600	400



7
ZÁSUVKA

Art. 101.107.100

	V mm	Š mm	H mm
5x	75	600	400
2x	150	600	400



8
ZÁSUVKA

Art. 101.108.100

	V mm	Š mm	H mm
7x	75	600	400
1x	150	600	400



9
ZÁSUVKA

Art. 101.109.100

	V mm	Š mm	H mm
9x	75	600	400


2
ZÁSUVKY

Art. 101.900.002

	V mm	Š mm	H mm
1x	75	600	400
1x	150	600	400

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
369	719	475	35


3
ZÁSUVKY

Art. 101.900.003

	V mm	Š mm	H mm
3x	75	600	400


V mm	Š mm	H mm	Δ kg
369	719	475	35

Dodáváno bez horní desky/krytu!



Nástavba na vozík na nářadí pro řadu BT700s

- Robustní konstrukce s dvojitými stěnami
- Možnost výběru mezi 2 nebo 3 zásuvkami s profesionálními kolejkami s kuličkovými ložisky
- Centrální zámek všech zásuvek na boku
- Nosnost na zásuvku 45 kg



Art. 191.509.001

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
600	719	30	3.5



Art. 191.509.002

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
800	719	30	4.6



Perforovaný zadní panel se čtvercovými otvory pro řadu BT700s

- Pro přehledné uložení dalších nástrojů
- Robustní konstrukce z ocelového plechu
- Rozměry (Š/V):
719 x 600 mm
nebo
719 x 800 mm
- Včetně montážního materiálu



Art. 143.998.201

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
474	719	30	1.0



Art. 191.505.001

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
455	702	25	7.0



Art. 191.501.001

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
465	710	3	0.18



Horní PS kryt pro řadu BT700s

- Vyroben z PS (polystyrenu)
- Odolný proti nárazu
- Odolný vůči rozpouštědlům
- S integrovanými úložnými přihrádkami
- Snadná údržba

Dřevěná deska pro řadu BT700s

- Snadná údržba
- Pracovní deska Multiplex, buková

Gumová podložka pro řadu BT700s

- Odnímatelná, velmi odolná podložka
- Protiskluzová
- Snadná údržba

MADE IN GERMANY

max.
450 kg




Nosnost (bez pohybu):
450 kg

Centrální zámek všech zásuvek
se zámekem z pohledové strany

Nosnost na zásuvku:
45 kg

Výsuvnost zásuvek:
100%



Robustní konstrukce
s dvojitými stěnami

Perforované boční stěny

2 otočná kolečka
s brzdami, 2 fixní

Kolo z termoplastické gumy,
plastový ráfek



Ovládání

Ovládání jednou rukou přes otevírací lištu po celé šířce zásuvky.

Větší zásuvka se zvýšenou kapacitou

Díky větším zásuvkám v kombinaci se zesílenými kluznými ložisky lze uložit více nářadí.
(600 x 400 mm | 45 kg)

Struktura

Robustní dvoustěnná konstrukce.

Pojistka proti možnému převrácení


➤ Zásuvky s pojistkou
(Pojistka umožňuje otevřít pouze jednu zásuvku v daný okamžik).

Perforované boční stěny

Obě boční stěny vozíku jsou perforované, se čtvercovými otvory.

PS pracovní deska

Odolná vůči chemickým látkám.




VARIANTY ZÁSUVEK



5
ZÁSUVK

Art. 101.115.100

	V mm	Š mm	H mm
2x	75	600	400
2x	150	600	400
1x	225	600	400



6
ZÁSUVK

Art. 101.116.100

	V mm	Š mm	H mm
3x	75	600	400
3x	150	600	400



7
ZÁSUVK

Art. 101.117.100

	V mm	Š mm	H mm
5x	75	600	400
2x	150	600	400



8
ZÁSUVK

Art. 101.118.100

	V mm	Š mm	H mm
7x	75	600	400
1x	150	600	400



9
ZÁSUVK

Art. 101.119.100

	V mm	Š mm	H mm
9x	75	600	400


2
ZÁSUVKY

Art. 101.900.002

	V mm	Š mm	H mm
1x	75	600	400
1x	150	600	400

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
369	719	475	35


3
ZÁSUVKY

Art. 101.900.003

	V mm	Š mm	H mm
3x	75	600	400


V mm	Š mm	H mm	Δ kg
369	719	475	35

Dodáváno bez horní desky/krytu!



Nástavba na vozík na nářadí pro řadu BT700

- Robustní konstrukce s dvojitými stěnami
- Možnost výběru mezi 2 nebo 3 zásuvkami s profesionálními kolejkami s kuličkovými ložisky
- Centrální zámek všech zásuvek na boku
- Nosnost na zásuvku 45 kg



Art. 191.509.001

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
600	719	30	3.5



Art. 191.509.002

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
800	719	30	4.6



Perforovaný zadní panel se čtvercovými otvory pro řadu BT700s

- Pro přehledné uložení dalších nástrojů
- Robustní konstrukce z ocelového plechu
- Rozměry (Š/V):
719 x 600 mm
nebo
719 x 800 mm
- Včetně montážního materiálu



Art. 143.998.201

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
474	719	30	1.0



Art. 191.505.001

V mm	H mm	H mm	Δ kg
455	702	25	7.0



Art. 191.501.001

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
465	710	3	0.18



Horní PS kryt pro řadu BT700s

- Vyroben z PS (polystyrenu)
- Odolný proti nárazu
- Odolný vůči rozpouštědlům
- S integrovanými úložnými přihrádkami
- Snadná údržba

Dřevěná deska pro řadu BT700s

- Snadná údržba
- Pracovní deska Multiplex, buková

Gumová podložka pro řadu BT700s

- Odnímatelná, velmi odolná podložka
- Protiskluzová
- Snadná údržba

MADE IN GERMANY

max.
450 kg




Nosnost (bez pohybu):
450 kg

Centrální zámek všech zásuvek
se zámkem z pohledové strany

Nosnost na zásuvku:
45 kg

Výsuvnost zásuvek:
100%




Robustní konstrukce
s dvojitými stěnami

Perforované boční stěny

2 otočná kolečka
s brzdami, 2 fixní

Kolo z termoplastické gumy,
plastový ráfek



Ovládání

Ovládání jednou rukou přes otevírací lištu po celé šířce zásuvky.

Větší zásuvka se zvýšenou kapacitou

Díky větším zásuvkám v kombinaci se zesílenými kluznými ložisky lze uložit více nářadí.
(800 x 400 mm | 45 kg)

Struktura

Robustní dvoustěnná konstrukce.

Pojistka proti možnému převrácení

➤ Zásuvky s pojistkou
(Pojistka umožňuje otevřít pouze jednu zásuvku v daný okamžik).

Perforované boční stěny

Obě boční stěny vozíku jsou perforované, se čtvercovými otvory.

PS pracovní deska

Odolná vůči chemickým látkám.

VARIANTY ZÁSUVK



5
ZÁSUVK

Art. 101.215.100

	V mm	Š mm	H mm
2x	75	800	400
2x	150	800	400
1x	225	800	400



6
ZÁSUVK

Art. 101.216.100

	V mm	Š mm	H mm
3x	75	800	400
3x	150	800	400



7
ZÁSUVK

Art. 101.217.100

	V mm	Š mm	H mm
5x	75	800	400
2x	150	800	400



8
ZÁSUVK

Art. 101.218.100

	V mm	Š mm	H mm
7x	75	800	400
1x	150	800	400



9
ZÁSUVK

Art. 101.219.100

	V mm	Š mm	H mm
9x	75	800	400

2
ZÁSUVKY

Art. 101.901.002

	V mm	Š mm	H mm
1×	75	800	400
1×	150	800	400

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
369	919	475	35

3
ZÁSUVKY

Art. 101.901.003

	V mm	Š mm	H mm
3×	75	800	400

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
369	919	475	35

⚠ Dodáváno bez horní desky/krytu!




Nástavba na vozík na nářadí pro řadu BT900

- Robustní konstrukce s dvojími stěnami
- Možnost výběru mezi 2 nebo 3 zásuvkami s profesionálními kolejkami s kuličkovými ložisky
- Centrální zámek všech zásuvek na boku
- Nosnost na zásuvku 45 kg



Art. 191.509.003

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
600	919	30	4.0




Art. 191.509.004

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
800	919	30	5.3



Perforovaný zadní panel se čtvercovými otvory pro řadu BT700s

- Pro přehledné uložení dalších nástrojů
- Robustní konstrukce z ocelového plechu
- Rozměry (Š/V):
919 x 600 mm
nebo
919 x 800 mm
- Včetně montážního materiálu



Art. 143.998.202

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
474	919	30	1.3



Art. 191.505.002

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
455	902	25	8.0



Art. 191.501.002

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
465	910	3	0.24



Horní PS kryt pro řadu BT700s

- Vyroben z PS (polystyrenu)
- Odolný proti nárazu
- Odolný vůči rozpouštědlům
- S integrovanými úložnými přihrádkami
- Snadná údržba

Dřevěná deska pro řadu BT700s

- Snadná údržba
- Pracovní deska Multiplex, buková

Gumová podložka pro řadu BT700s

- Odnímatelná, velmi odolná podložka
- Protiskluzová
- Snadná údržba

MADE IN GERMANY

max.
450 kg




Nosnost (bez pohybu):
450 kg

Centrální zámek všech zásuvek
se zámkem z pohledové strany

Nosnost na zásuvku:
45 kg

Výsuvnost zásuvek:
100%



Robustní konstrukce
s dvojitými stěnami

Skříň s policí




Perforované boční stěny



2 otočná kolečka
s brzdami, 2 fixní

Kolo z termoplastické gumy,
plastový ráfek



Ovládání

Ovládání jednou rukou přes otevírací lištu po celé šířce zásuvky.

Větší zásuvka se zvýšenou kapacitou

Díky větším zásuvkám v kombinaci se zesílenými kluznými ložisky lze uložit více nářadí.
(600 x 400 mm | 45 kg)

Struktura

Robustní dvoustěnná konstrukce.

➤ Pojistka proti možnému převrácení

Zásuvky s pojistkou
(Pojistka umožňuje otevřít pouze jednu zásuvku v daný okamžik).

Perforované boční stěny

Obě boční stěny vozíku jsou perforované, se čtvercovými otvory.

PS pracovní deska

Odolná vůči chemickým látkám.

VARIANTY ZÁSUVEK



5
ZÁSUVK



6
ZÁSUVK



7
ZÁSUVK



8
ZÁSUVK



9
ZÁSUVK

Art. 101.315.100

	V mm	Š mm	H mm
2x	75	600	400
2x	150	600	400
1x	225	600	400

Art. 101.316.100

	V mm	Š mm	H mm
3x	75	600	400
3x	150	600	400

Art. 101.317.100


	V mm	Š mm	H mm
5x	75	600	400
2x	150	600	400

Art. 101.318.100

	V mm	Š mm	H mm
7x	75	600	400
1x	150	600	400


Art. 101.319.100

	V mm	Š mm	H mm
9x	75	600	400



Art. 191.509.005

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
600	1119	30	4.3




Art. 191.509.006

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
800	1119	30	5.7



Perforovaný zadní panel se čtvercovými otvory pro řadu BT700s

- Pro přehledné uložení dalších nástrojů
- Robustní konstrukce z ocelového plechu
- Rozměry (Š/V):
1119 x 600 mm
nebo
1119 x 800 mm
- Včetně montážního materiálu



Art. 143.998.203

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
474	1120	30	1.8



Art. 191.505.003

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
455	1102	25	9.0



Art. 191.501.003

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
465	1110	3	0.29



Horní PS kryt pro řadu BT700s

- Vyroben z PS (polystyrenu)
- Odolný proti nárazu
- Odolný vůči rozpouštědlům
- S integrovanými úložnými přihrádkami
- Snadná údržba

Dřevěná deska pro řadu BT700s

- Snadná údržba
- Pracovní deska Multiplex, buková

Gumová podložka pro řadu BT700s

- Odnímatelná, velmi odolná podložka
- Protiskluzová
- Snadná údržba

MADE IN GERMANY



Nosnost (bez pohybu):
300 kg

Perforované boční stěny,
se čtvercovými otvory




Nosnost na zásuvku:
100 kg

Robustní ocelová konstrukce

2 otočná kolečka
s brzdami, 2 fixní

Kolo z termoplastické gumy,
plastový ráfek



Servisní vozík BT700

- Povrch s gumovou podložkou
- Robustní ocelová konstrukce
- Police 610 x 460 mm
- 2 otočná kolečka s brzdou,
2 pevná kolečka

Art. 101.911.000

	V mm	Š mm	H mm
A	367	615	459
B	367	615	459




PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VOZÍKY



Art. 191.509.001

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
600	719	30	3.5



Art. 191.509.002

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
800	719	30	4.6



Art. 101.900.002

	V mm	Š mm	H mm
1x	75	600	400
1x	150	600	400
V mm	Š mm	H mm	Δ kg
369	719	475	35



Art. 101.900.003

	V mm	Š mm	H mm
3x	75	600	400
V mm	Š mm	H mm	Δ kg
369	719	475	35

⚠ Dodáváno bez horní desky/krytu!


MADE IN GERMANY

Nosnost (bez pohybu):
250 kg

Perforované boční stěny,
se čtvercovými otvory

Nosnost na zásuvku:
75 kg

Robustní ocelová konstrukce
2 otočná kolečka
s brzdami, 2 fixní

Kolo z termoplastické gumy,
plastový ráfek

Servisní vozík BT900

- Povrch s gumovou podložkou
- Robustní ocelová konstrukce
- Police 810 x 460 mm
- 2 otočná kolečka s brzdou,
2 pevná kolečka

Art. 101.911.001


	V mm	Š mm	H mm
A	367	815	459
B	367	815	459


PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VOZÍKY
Art. 191.509.003

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
600	919	30	4.0


Art. 191.509.004

V mm	Š mm	H mm	Δ kg
800	919	30	5.3


Art. 101.901.002

	V mm	Š mm	H mm
1x	75	800	400
1x	150	800	400
V mm	Š mm	H mm	Δ kg
369	919	475	35


Art. 101.901.003

	V mm	Š mm	H mm
3x	75	800	400
V mm	Š mm	H mm	Δ kg
369	919	475	35


⚠ Dodáváno bez horní desky/krytu!



Art. 145.143.010

Držák role utěrek

- Průměr tyče = 20 mm
 - Pro role utěrek až Ø 300 mm
- Š/V/H: 300 x 150 x 220 mm | Δ 1.6 kg



Art. 145.143.011

Odkládací polička

Š/V/H: 60 x 215 x 90 mm | Δ 0.5 kg



Art. 145.143.012

Odkládací polička s 8 přihrádkami


- S praktickou rukojetí
 - 8 přihrádek
- Š/V/H: 300 x 100 x 160 mm | Δ 2.5 kg



Art. 145.143.013

Odpadkový koš

Š/V/H: 300 x 300 x 160 mm | Δ 3.5 kg



Art. 191.510.004

4
KUSY



Art. 191.510.001

1
KUS

Příslušenství pro ochranu hran

- Vhodné pro všechny typy vozíků
 - Zabraňuje poškození hran vozíku na pracovišti
- Š/V/H: 710 x 35 x 35 mm






Hák na nářadí
S rovným trnem



Art.	D mm	Ø mm	Δ g
145.100.050	50	6	34
145.100.102	102	6	46
145.100.150	150	6	56

Dvojitý hák na nářadí
S rovným trnem




Art.	D mm	Ø mm	Δ g
145.110.050	50	6	74
145.110.102	102	6	98
145.110.150	150	6	118

Hák na nářadí
Hák se zahnutým koncem



Art.	D mm	Ø mm	Δ g
145.111.035	35	6	34
145.111.070	70	6	46
145.111.135	135	6	56

Dvojitý hák na nářadí
Hák se zahnutým koncem




Art.	D mm	Ø mm	Δ g
145.112.035	35	6	76
145.112.050	50	6	80
145.112.075	75	6	90
145.112.150	150	6	98

Hák na nářadí
Trojitý



Art.	Verze	Š mm	D mm	Ø mm	Δ g
145.113.045	3-hák	45	150	6	170
145.113.140	6-hák	240	140	6	256

Hák na nářadí
Šikmý konec háku



Art.	D mm	Ø mm	Δ g
145.120.050	50	6	34
145.120.100	100	6	46
145.120.150	150	6	56
145.120.200	200	6	68

Šikmý hák



Art.	D1 mm	D2 mm	Ø mm	Δ g
145.121.040	15	35	6	34

Malá svorka na nářadí




Art.	Ø mm	Δ g
145.122.006	6	24
145.122.010	10	25
145.122.013	13	26
145.122.016	16	27
145.122.019	19	28

Velká svorka na nářadí



Art.	D mm	Ø mm	Δ g
145.123.025	25	25	58
145.123.028	28	28	60
145.123.032	32	23	64

Kulatý držák



Art.	Š mm	D mm	Δ g
145.124.027	27	65	68

Držák kleští



Art.	Š mm	H mm	Δ g
145.125.035	35	20	62
145.125.075	75	20	62

Držák stroje



Art.	Ø mm	Δ g
145.126.060	60	72
145.126.080	80	80

Držák hadice

» Objednávejte prosím v páru



Art.	Š mm	Ø mm	Δ g
145.127.060	35	60	114
145.127.100	35	100	156

Držák na kruhové nástroje



Art.	Š mm	Ø mm	Δ g
145.137.001	100	70	200

Držák na pily

Pro 4 pily

» Objednávejte prosím v páru



Art.	Š mm	H mm	Δ g
145.128.080	52	80	85

Odkládací police



Art.	Š mm	H mm	Δ g
145.138.350	350	125	600
145.138.445	445	150	900

Držák na klíče

Pro 10 klíčů



Art.	Š mm	H mm	Δ g
145.129.227	75-145	220	480

Držák na šroubováky

Pro 6 nebo 12 šroubováků



Art.	Š mm	H mm	Δ g
145.129.200	6	200	30
145.129.390	12	390	30

Držák vrtáků

S 14 otvorů: 2x Ø 3.0 - 4.2 - 6.5 - 7.5 - 8.5 - 16.5mm
1x Ø 10.5 - 12.5 mm

S 28 otvorů: 4x Ø 3.2 - 4.2 - 6.5 - 7.5 - 8.5 - 16.5mm
2x Ø 10.5 - 12.5 mm



Art.	Š mm	H mm	Δ g
145.130.200	200	28	200
145.130.390	390	28	400

Držák na imbusy

Pro 9 imbusových klíčů



Art.	Š mm	H mm	Δ g
145.131.200	200	73	220

Držák bitů

Pro 7 bitů



Art.	Š mm	D mm	Δ g
145.132.150	150	35	200

Držák na nástavce

Pro 12 nástavců



Art.	Š mm	H mm	Δ g
145.133.390	390	30	500

Držák na nástroje

Pro individuální úpravu



Art.	Š mm	V mm	H mm	Δ g
145.134.340	325	55	135	1100

Kombinovaný držák

2 kusy



Art.	Š mm	D mm	Δ g
145.135.150	60	150	400




Sada držáků a háků, 22 kusů

Skládá se z:

- 3 x Art. 145.111.035, D= 35 mm
- 4 x Art. 145.111.070, D= 70 mm
- 3 x Art. 145.111.135, D=135 mm
- 2 x Art. 145.112.035, D= 35 mm
- 2 x Art. 145.112.075, D= 75 mm
- 2 x Art. 145.112.150, D= 150 mm
- 2 x Art. 145.125.055, Š= 55 mm
- 1 x Art. 145.126.060, Ø= 60 mm
- 1 x Art. 145.129.390, pro 12 šroubováků
- 1 x Art. 145.129.227, pro 10 klíčů
- 1 x Art. 145.130.200, pro 14 vrtáků


Art.	Δ g
145.100.900	2270




VOZÍK

SERVISNÍ VOZÍK

ZÁSUVKY


Č.	Art.	Popis	ks	pro řadu
1A	143.998.201	PS kryt vozíku na nářadí a servisního vozíku	1	BT700s/ BT700
1B	191.501.001	Gumová podložka pro vozík na nářadí	1	BT700s/ BT700
1C	191.505.001	Dřevěná deska pro vozík na nářadí	1	BT700/ BT700
2	143.998.101	Rukojeť skříně pro vozík na nářadí a servisní vozík	1	BT700s/ BT700/ BT900/ BT1100
3	191.504.001	Zámek pro vozík na nářadí	1	BT700s/ BT700/ BT900/ BT1100
4A	191.502.011	Korpus pro vozík na nářadí bez čtvercových otvorů	1	BT700s
4B	191.502.001	Korpus pro vozík na nářadí s čtvercovými otvory	1	BT700
5	143.998.001	Otočné kolečko s brzdou pro vozík na nářadí a servisní vozík	1	BT700s/ BT700/ BT900/ BT1100
6	143.998.002	Fixní kolečko pro vozík na nářadí a servisní vozík	1	BT700s/ BT700/ BT900/ BT1100
7	191.503.001	Zásuvka V/Š/H: 75 x 600 x 400 mm	1	BT700s/ BT700/ BT1100
8	191.503.002	Zásuvka V/Š/H: 150 x 600 x 400 mm	1	BT700s/ BT700/ BT1100
9	191.503.003	Zásuvka V/Š/H: 225 x 600 x 400 mm	1	BT700s/ BT700/ BT1100
10	191.504.002	Odjišťovací lišta pro zásuvku	1	BT700s/ BT700/ BT1100
11A	191.117.010	Lišta pro vozík na nářadí bez funkce proti převrácení	2	BT700s
11B	191.117.011	Lišta pro vozík na nářadí s funkcí proti převrácení	2	BT700/ BT900/ BT1100
12	191.507.006	Horní police pro servisní vozík	1	Servisní vozík BT700
13	191.507.003	Boční panel pro servisní vozík	1	Servisní vozík BT700/ BT900
14	191.507.005	Prostřední police pro servisní vozík	1	Servisní vozík BT700
15	191.507.010	Lišta pro prostřední polici servisního vozíku	1	Servisní vozík BT700/ BT900
16	191.507.004	Spodní police pro servisní vozík	1	Servisní vozík BT700


VOZÍK



SERVISNÍ VOZÍK




ZÁSUVKY




Č.	Art.	Popis	ks	pro řadu
1A	143.998.202	PS kryt vozíku na nářadí a servisního vozíku	1	BT900
1B	191.501.002	Gumová podložka pro vozík na nářadí	1	BT900
1C	191.505.002	Dřevěná deska pro vozík na nářadí	1	BT900
2	143.998.101	Rukojeť skříně pro vozík na nářadí a servisní vozík	1	BT700s/ BT700/ BT900/ BT1100
3	191.504.001	Zámek pro vozík na nářadí	1	BT700s/ BT700/ BT900/ BT1100
4	191.502.002	Korpus pro vozík na nářadí se čtvercovými otvory	1	BT900
5	143.998.001	Otočné kolečko s brzdou pro vozík na nářadí a servisní vozík	1	BT700s/ BT700/ BT900/ BT1100
6	143.998.002	Fixní kolečko pro vozík na nářadí a servisní vozík	1	BT700s/ BT700/ BT900/ BT1100
7	191.503.011	Zásuvka V/Š/H: 75 x 800 x 400 mm	1	BT900
8	191.503.012	Zásuvka V/Š/H: 150 x 800 x 400 mm	1	BT900
9	191.503.013	Zásuvka V/Š/H: 225 x 800 x 400 mm	1	BT900
10	191.504.003	Odjišťovací lišta pro zásuvku	1	BT900
11	191.117.011	Lišta pro vozík na nářadí s funkcí proti převrácení	2	BT700/ BT900/ BT1100
12	191.507.009	Horní police pro servisní vozík	1	Servisní vozík BT900
13	191.507.003	Boční panel pro servisní vozík	1	Servisní vozík BT700/ BT900
14	191.507.008	Prostřední police pro servisní vozík	1	Servisní vozík BT900
15	191.507.010	Lišta pro prostřední polici servisního vozíku	1	Servisní vozík BT700/ BT900
16	191.507.007	Spodní police pro servisní vozík	1	Servisní vozík BT900

VOZÍK



ZÁSUVKY



Č.	Art. No.	Popis	ks	pro řadu
1A	143.998.203	PS kryt vozíku na nářadí a servisního vozíku	1	BT1100
1B	191.501.003	Gumová podložka pro vozík na nářadí	1	BT1100
1C	191.505.003	Dřevěná deska pro vozík na nářadí	1	BT1100
2	143.998.101	Rukojeť skříně pro vozík na nářadí a servisní vozík	1	BT700s/ BT700/ BT900/ BT1100
3	191.504.001	Zámek pro vozík na nářadí	1	BT700s/ BT700/ BT900/ BT1100
4	191.502.003	Korpus pro vozík na nářadí se čtvercovými otvory	1	BT1100
5	191.506.001	Dveře pro vozík na nářadí	1	BT1100
6	191.506.011	Úložná police pro vozík na nářadí	1	BT1100
7	143.998.001	Otočné kolečko s brzdou pro vozík na nářadí a servisní vozík	1	BT700s/ BT700/ BT900/ BT1100
8	143.998.002	Fixní kolečko pro vozík na nářadí a servisní vozík	1	BT700s/ BT700/ BT900/ BT1100
9	191.503.001	Zásuvka V/Š/H: 75 x 600 x 400 mm	1	BT700s/ BT700/ BT1100
10	191.503.002	Zásuvka V/Š/H: 150 x 600 x 400 mm	1	BT700s/ BT700/ BT1100
11	191.503.003	Zásuvka V/Š/H: 225 x 600 x 400 mm	1	BT700s/ BT700/ BT1100
12	191.504.002	Odjišťovací lišta pro zásuvku	1	BT700s/ BT700/ BT1100
13	191.117.011	Lišta pro vozík na nářadí s funkcí proti převrácení	2	BT700/ BT900/ BT1100

Změny specifikací, cen a dostupnosti
vyhrazeny.

Distribuce: KRAFTWERK Group AG
export@kraftwerktools.com

Váš dealer:

CENÍK POLOŽEK

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH

AKČNÍ CENA JE PLATNÁ OD 1.9.2021 DO 31.10.2021

Str.	Kat. číslo	Akční cena	Běžná cena*
4	101.105.100	10.990,-	12.398,-
4	101.106.100	12.290,-	13.652,-
4	101.107.100	13.290,-	14.792,-
4	101.108.100	14.490,-	16.103,-
4	101.109.100	15.590,-	17.357,-
5	101.900.002	10.990,-	12.398,-
5	101.900.003	12.490,-	13.937,-
5	191.509.001	3.590,-	4.532,-
5	191.509.002	4.290,-	5.387,-
5	143.998.201	890,-	1.164,-
5	191.505.001	na dotaz	na dotaz
5	191.501.001	790,-	903,-
6	101.115.100	13.290,-	14.792,-
6	101.116.100	14.490,-	16.103,-
6	101.117.100	15.590,-	17.357,-
6	101.118.100	16.990,-	18.497,-
6	101.119.100	17.990,-	19.893,-
7	101.900.002	10.990,-	12.398,-
7	101.900.003	12.490,-	13.937,-
7	191.509.001	3.590,-	4.532,-
7	191.509.002	4.290,-	5.387,-
7	143.998.201	890,-	1.164,-
7	191.505.001	na dotaz	na dotaz
7	191.501.001	790,-	903,-
8	101.215.100	18.990,-	21.347,-
8	101.216.100	19.990,-	22.772,-
8	101.217.100	21.990,-	24.482,-
8	101.218.100	22.990,-	26.192,-
8	101.219.100	24.990,-	27.617,-
9	101.901.002	13.590,-	15.362,-
9	101.901.003	16.990,-	18.497,-
9	191.509.003	4.290,-	5.387,-
9	191.509.004	4.990,-	5.957,-

Str.	Kat. číslo	Akční cena	Běžná cena*
9	143.998.202	1.290,-	1.496,-
9	191.505.002	5.590,-	6.193,-
9	191.501.002	990,-	1.090,-
10	101.315.100	24.990,-	27.902,-
10	101.316.100	25.990,-	29.327,-
10	101.317.100	27.990,-	31.037,-
10	101.318.100	28.990,-	32.633,-
10	101.319.100	29.990,-	34.172,-
11	191.509.005	na dotaz	na dotaz
11	191.509.006	5.590,-	6.527,-
11	143.998.203	1.390,-	1.629,-
11	191.505.003	5.990,-	6.815,-
11	191.501.003	990,-	1.214,-
12	101.911.000	5.590,-	6.128,-
12	191.509.001	3.590,-	4.532,-
12	191.509.002	4.290,-	5.387,-
12	101.900.002	10.990,-	12.398,-
12	101.900.003	12.490,-	13.937,-
13	101.911.001	6.290,-	7.097,-
13	191.509.003	4.290,-	5.387,-
13	191.509.004	4.990,-	5.957,-
13	101.901.002	13.590,-	15.362,-
13	101.901.003	16.990,-	18.497,-
14	145.143.010	1.290,-	1.470,-
14	145.143.011	390,-	450,-
14	145.143.012	1.990,-	2.423,-
14	145.143.013	1.190,-	1.350,-
14	191.510.004	2.590,-	2.993,-
14	191.510.001	690,-	798,-
15	145.100.050	80,-	105,-
15	145.100.102	80,-	105,-
15	145.100.150	80,-	105,-

*PRO AKTUÁLNÍ CENU KONTAKTUJTE SVÉHO PRODEJCE

WELCOME BACK TO  GERMANY

CENÍK POLOŽEK

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH**AKČNÍ CENA JE PLATNÁ OD 1.9.2021 DO 31.10.2021**

Str.	Kat. číslo	Akční cena	Běžná cena*
15	145.110.050	120,-	147,-
15	145.110.102	160,-	177,-
15	145.110.150	160,-	177,-
15	145.111.035	80,-	105,-
15	145.111.070	80,-	105,-
15	145.111.135	90,-	117,-
15	145.112.035	160,-	177,-
15	145.112.050	160,-	177,-
15	145.112.075	160,-	177,-
15	145.112.150	190,-	255,-
15	145.113.045	350,-	417,-
15	145.113.140	790,-	870,-
15	145.120.050	80,-	105,-
15	145.120.100	90,-	117,-
15	145.120.150	90,-	117,-
15	145.120.200	110,-	135,-
16	145.121.040	90,-	117,-
16	145.122.006	110,-	135,-
16	145.122.010	120,-	147,-
16	145.122.013	110,-	135,-
16	145.122.016	120,-	147,-
16	145.122.019	120,-	147,-
16	145.123.025	190,-	237,-

Str.	Kat. číslo	Akční cena	Běžná cena*
16	145.123.032	250,-	297,-
16	145.124.027	190,-	237,-
16	145.125.035	160,-	177,-
16	145.125.075	170,-	207,-
16	145.126.060	390,-	447,-
16	145.126.080	420,-	477,-
16	145.127.060	390,-	447,-
16	145.127.100	420,-	477,-
16	145.137.001	650,-	720,-
16	145.128.080	350,-	417,-
16	145.138.350	670,-	750,-
16	145.138.445	890,-	1.050,-
16	145.129.227	750,-	840,-
16	145.129.200	490,-	597,-
16	145.129.390	750,-	840,-
17	145.130.200	490,-	597,-
17	145.130.390	890,-	1.050,-
17	145.131.200	670,-	750,-
17	145.132.150	490,-	597,-
17	145.133.390	890,-	1.050,-
17	145.134.340	1.090,-	1.260,-
17	145.135.150	1.290,-	1.440,-
17	145.100.900	1.790,-	1.938,-

*PRO AKTUÁLNÍ CENU KONTAKTUJTE SVÉHO PRODEJCE