



PRO KVALITNÍ PRÁCI KVALITNÍ PROSTŘEDKY

3. VYDÁNÍ



Cubitron™ 3
Performance Abrasives


INTERNOVINKY

PODZIM 2023

NOVINKY!

BONUSY!

AKCE!



30^{interNova} [®]
let na trhu 1993 - 2023

Vážení zákazníci, přátelé, kamarádi,

při příležitosti 30 let od založení společnosti jsme Vám připravili akční nabídku produktů a značek, které jsou výběrem toho nejlepšího z našeho širokého portfolia nabízených produktů.

Vyberte si profesionální vybavení do Vašich provozů.

Specializujeme se na průmyslovou chemii, brusné materiály, stroje, nástroje a pomůcky především pro opravy a renovace.



Jsme na trhu již 30 let a za tu dobu jsme nasbírali zkušenosti z velkých provozů. Proto dovedeme našim zákazníkům poradit s výběrem profesionálního vybavení nebo navrhnout správný pracovní postup.

Děkujeme Vám za vaši důvěru.
Tým INTERNOVA.



30 **interNova**[®]
let na trhu 1993 - 2023

SPRÁVNÝ MECHANIK VÍ CO FUNGUJE...

K objednávce 12 a více ks
získáváte novou generaci
mycí pasty!

Mycí pasta
nové
generace se
speciálním
abrasivem
pro silné
znečištění.



Obj. č.:11000

PROFESIONÁL V ČISTĚNÍ ODMAŠŤOVÁNÍ...

SPRÁVNÝ MECHANIK VÍ CO FUNGUJE ...

K objednávce 12 a více ks
získáváte novou generaci
mycí pasty!



Mycí pasta
nové
generace se
speciálním
abrasivem
pro silné
znečištění.



PROFESIONÁL V POVOLOVÁNÍ ZAREZLÝCH SPOJŮ

Obj. č.:110001

Za každých 12ks slevový dárkový poukaz na www.alza.cz



VODĚODOLNÝ VYSOCE ÚČINNÝ KONZERVANT

vytváří ochranný film zabráňující oxidaci



Obj. č.:110064

UNIVERZÁLNÍ ČISTIČÍ PROSTŘEDEK USAZENIN bez poškození těsnících prvků



Obj. č.:110014

ÚČINNÉ MAZIVO, OCHRANA A KONZERVANT V JEDNOM

vzlíná, proniká, uvolňuje a vytěšňuje vodu



Obj. č.:110065

ÚČINNÝ ČISTIČ ELEKTRONIKY

Odstraňuje zoxidované části z povrchu kontaktů a zlepšuje jejich elektrickou vodivost



Obj. č.:110028

SPECIÁLNÍ OCHRANNÝ, TLUMÍCÍ A TĚSNÍCÍ NÁSTRÍK

Černá dlouhodobě elastická ochranná a těsnící hmota



Obj. č.:110023





VÝHODY

- Vynikající čirý mazací prostředek pro široké spektrum aplikací.
- Biologicky odbouratelný - EKOLOGICKÝ
- Snižuje opotřebení mazaných součástí.
- Ochrana proti korozi.
- Lepší mazání, nižší tření, menší zahřívání, menší opotřebení
- Výborná teplotní odolnost do + 120°C, krátkodobě do + 150°C.

Produkt **není** toxický a
není zdraví škodlivý



5X

vyšší účinnost než ropné produkty!



TECHNICKY VYSPĚLÉ, BIOLOGICKY
ODBOURATELNÉ MAZIVO, KTERÉ JE URČENÉ PRO
ŠIROKÉ SPEKTRUM APLIKACÍ V OBLASTI VÝROBY
A ÚDRŽBY: STROJÍRENSTVÍ, ELEKTROTECHNICKÝ
PRŮMYSL, VÝROBA A OPRAVA VOZIDEL,
ZÁMEČNICKÉ PRÁCE, DŘEVOZPRACUJÍCÍ
PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ ATD..

- VYNIKAJÍCÍ MAZACÍ PROSTŘEDEK PRO
ŠIROKÉ SPEKTRUM APLIKACÍ
- BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ - EKOLOGICKÝ
- SNIŽUJE OPOTŘEBENÍ MAZANÝCH SOUČÁSTÍ
- OCHRANA PROTI KOROZI
- LEPŠÍ MAZÁNÍ, NIŽŠÍ TŘENÍ, MENŠÍ
ZAHŘÍVÁNÍ, MENŠÍ OPOTŘEBENÍ AŽ O 500%
- VÝBORNÁ TEPLTNÍ ODOLNOST DO + 120°C,
KRÁTKODOBĚ DO + 150°C

Obsah: 400 ml

PrecisLUBE

Technicky vyspělé, biologicky odbouratelné mazivo, které je určeno pro široké spektrum aplikací v oblasti výroby a údržby. Vhodné pro použití ve strojírenství, elektrotechnický průmysl, výroba a oprava vozidel, zámečnické práce, dřevozpracující průmysl stavebnictví atd..



5x



1. PrecisLUBE je nejpokročilejší a neúčinnější ekologické mazivo v současnosti dostupné na trhu.
2. PrecisLUBE je v současnosti jedničkou v oboru maziv na biologické bázi s maximální ochranou přírodních zdrojů.
3. PrecisLUBE je mazivo, které je nejen ekologické, ale má i lepší užité vlastnosti než konvenční maziva.
4. PrecisLUBE při srovnatelné ceně umožňuje možnost volby mezi přírodě škodlivými běžnými mazivy a ekologickým produktem s vyšším výkonem.
5. PrecisLUBE díky výraznému snížení tření lépe chrání Vaše zařízení před poškozením a opotřebením a rovněž prodlužují mazací cykly a tím i snižují samotnou spotřebu maziv.

**KUP balení 12ks
získáš
ZDARMA**

MIKROVLÁKNOVÁ UTĚRKA

- vhodná pro utírání prachu a pro zakončovací práce při detailingu vozidla
- Ideální v kombinaci s naším detailerem
- dvojité obšité okraje s lemem proti poškrábání a ouškem na zavěšení
- nabitá kladnou energií aby přitahovala tuk, částice nečistoty a prach
- rozměr 40x40cm



Pro mazání: ložisek, kuličkových ložisek, řetězů, jakýchkoli zámků, visacích zámků, jeřábů, kovových lanek, převodů, dílů sekaček, pantů, dveří, kolovrátků, šicích strojů, kluzných ploch, klimatizací, válečků, oken. Díky svým vynikajícím adhezním vlastnostem nestéká a není vytlačován „ven“ při vysokých obvodových rychlostech, např. řetěz motocyklu. Nenapadá plastové a pryžové části, jako jsou O-kroužky. S velmi vysokým bodem vzplanutí snižuje tření a eliminuje nepříjemné skřípání a praskání. Může být použit jako chladicí kapalina pro vrtání. Proniká do nejmenějších trhlin a uvolňuje zadřené, tvarově lícující spoje. Chrání před rží a korozí, protože vytlačuje vlhkost. Má vynikající konzervační a dielektrické vlastnosti. Žádné nebezpečné přísady. Bez minerálního oleje, silikonu a chlóru. Šetrné k pokožce. Žádné alergické reakce.

G/501019

PrecisLUBE biologicky nezávadné průmyslové mazivo, sprej 400ml

329,-

NOVINKA

PUREFIX

ÚČINNÝ EKONOMICKÝ MYCÍ PROSTŘEDEK NOVÉ GENERACE



Všestranné použití v průmyslu, dílnách, autoservisech, zámečnictví atd.

VÝHODY

- Mycí pasta se speciálním abrasivem
- pro silné znečištění.
- Účinný a současně šetrný k pokožce.
- Ekonomický – stačí velmi malé množství k důkladnému umytí.
- Nezpůsobuje ucpávání odpadů.
- PH-hodnota je přizpůsobena kůži.
- Dermatologicky testováno.



Použití: Asi 2-3 ml produktu bez vody v ruku důkladně protřete. Poté přidejte troškou vody a znovu ruce protřete. Umyjte a dostatečně dobře opláchněte. Důkladně ruce osušte. Ruce ošetřete vhodným krémem.

113005	PUREFIX mycí pasta 3l dóza (baleno krabici po 6ks)	399,-
113006	!AKCE! PUREFIX mycí pasta 3l dóza s dávkovací pumpičkou plast !AKCE!	499,-
113011	PUREFIX mycí pasta 250ml příruční balení	75,-
6012	Dávkovací pumpička s víkem PUREFIX – HOBBY plast	290,-
6011	Dávkovací pumpička s víkem PUREFIX - PROFI kov	590,-
6063	Nástěnný držák pro 3l dózu – provedení chrom	590,-

Aktivní mycí pěna nové generace

Díky svému složení a koncentraci spolehlivě odstraní veškeré nečistoty a připraví karoserii na kontaktní mytí s autošamponem. Je bezpečná pro lak i při pravidelném používání. Nepoškozuje nanesený vosk, sealant nebo keramickou ochranu. Neobsahuje rozpouštědla a je biologicky odbouratelná. INTERFOAM nevytvoří tak hustou a efektivní sněhovou pěnu, která na autě dlouho vydrží. Jedná se spíše o funkční pěnu, která důkladně odmočí maximum zaschlých nečistot.

ZÁSADY POUŽITÍ

- Nepracujte na slunci a na horkém povrchu.
- Zředte pěnu na základě používaného napěňovače.
- Naneste pěnu odspodu nahoru na celé auto.
- Nechte 5 minut působit.
- Důkladně opláchněte proudem vody.
- Nyní můžete přejít ke kontaktnímu mytí. :)
- Přípravek nesmí nikdy na povrchu samovolně zaschnout



Jak ředit?

Vždy záleží na tom, jak hustou pěnu požadujete a jak hodně je auto znečištěné. Pro napěňovač na tlakový čistič ředte 40 ml pěny na 1 l nádobku vody (1 plná nádobka vystačí cca na 4 mytí)

120009	INTERFOAM aktivní pěna pro mytí vozidel, nádoba 1l	224,-
120007	INTERFOAM aktivní pěna pro mytí vozidel, kanystř 5l	962,-
TA60202	Letní kapalina do ostřikovačů, kanystř 5l	129,-
DBTA0062	ZIKOS zimní kapalina do ostřikovačů -20°C 5l kanystř	225,-
DBTA0047	ZIKOS zimní kapalina do ostřikovačů -40°C 5l kanystř	295,-

UNIVERZÁLNÍ HOUBA NA MYTÍ S DVOJÍM EFEKTEM

Mycí houba s rozdílnými stranami a strukturou materiálu: šedá měkká strana je určena pro mytí celého vozu, bílá strana s hrubou strukturou je určena k odstranění velmi silného znečištění.



Objednací číslo: SX428000
129,-

MIKROVLÁKNOVÁ UTĚRKA

- vhodná pro utírání prachu a pro zakončovací práce při detailingu vozidla
- Ideální v kombinaci s naším detailerem
- dvojitě obšité okraje s lemem proti poškrábání a ouškem na zavěšení
- nabitá kladnou energií aby přitahovala tuk, částice nečistoty a prach
- rozměr 40x40cm



Objednací číslo: ZVG/10291-01
69,-

Věnujte svému autu o 5 minut déle a bude stále vypadat jako nové!



Pravidelné používání detaileru je základem pro trvalý perfektní vzhled Vašeho vozu!

QUICK DETAILER pro šetrné čištění lakovaných povrchů

Nejmodernější NANO polymerová technologie zaručuje efektivní vzhled a extrémní hloubku laku. Velmi snadná a rychlá aplikace při sušení vozu!

Objednací číslo: 110072
269,-

ODSTRAŇOVAČ HMYZU

Pro dokonalé odstranění ulpělého hmyzu z čelních skel, reflektorů, nárazníků nebo automobilových karoserií. Dokonale odstraňuje hmyz a jeho organické zbytky. Nepoškozuje lak, plasty nebo pryž.



láhev s rozprašovačem 500ml

Objednací číslo: TA00009
75,-


BERNZOMATIC
FIND YOUR FIRE®
NOVINKA

BZ8360T
HOŘÁK FIREPOINT® CREATOR

Hořák Bernzomatic® FirePoint® Creator je ideální pro detailní práci. Díky svému designu a nastavitelnému plameni, vkládá kontrolu do vašich rukou a umožňuje vám posunout hranice vaší kreativity.

Díky všestranné rukojeti je vhodný pro použití jednou rukou. Má automatické vestavěné zapalování a také aretaci plamene pro trvalé hoření. Je vybaven flexibilní plynovou hadicí a lehkým stojanem na stabilizaci vaší plynové kartuše pro pohodlnou manipulaci při práci. Stojan má také odkládací místo pro bezpečné uložení hořáku po vypnutí plamene.

Kompatibilní s kartušemi Bernzomatic® PRO-Max™ a Bernzomatic® Propane.


**VESTAVĚNÉ
ZAPALOVÁNÍ**

**ARETACE
PLAMENE**

**VŠECHNY
POLOHY**

**NASTAVITELNÝ
PLAMEN**

**NASTAVITELNÝ
PŘESNÝ PLAMEN**
POUŽITÍ

- Detailní práce
- Domácí použití
- Opravy šperků
- Opalování dřeva



**Plynová kartuš - plyn PROPYLEN 400g
v katagové ceně 455,- Kč bez DPH
k hořáku ZDARMA!**

Plyn propylen PRO-MAX™ Bernzomatic® 400 g (14,1 oz. - 1 l), láhev CGA 600 s vnějším závitem 1" - UNEF 20 RH.

Má bezpečnostní ventil - kartuše je nevratná a nenaplnitelná. Umožňuje efektivnější práci při vyšších teplotách hoření. Teplota plamene je 2 054,4 °C - tepelný výkon 2x větší než

PRO-Max™ je vhodný pro různé práce na stavbách, měkké i tvrdé pájení a tepelné zpracování. Odolná ocelová kartuše je lehce uchopitelná a umožňuje snadnou manipulaci.



Objednací číslo	Popis	Akční cena
419977	BERNZOMATIC plyn + mini hořák BZ8360T	3 084,-

Bernzomatic patří mezi špičku na trhu. Tato značka amerického původu se zabývá produkcí pájecích a hořákových nástrojů. Mezi ně patří například plynové nástroje, jako je propan a MAP-Pro. Nejlepší kvalita od roku 1876, nyní k dispozici i v Česku.



- Nejvýkonější piezo elektrický turbo hořák TS8000 s regulací plamene. S přímým připojením na plynovou kartuši MAX/PRO, MAP/PRO, PROPAN (US závit).
- Plamen zůstává konstantní v jakékoliv poloze.
- Odolná hliníková konstrukce hořáku.
- Aretace spouště pro trvalé hoření a uzamčení spouště.
- Tepelný výkon 2323 kJ/hod. (MAX/PRO),
- teplota plamene 2100°C.



- Mimořádně vhodný pro instalatéry, chladáře a klempíře na tvrdé i měkké pájení.
- Rychlé pájení i mokrého potrubí (trubek tloušťky do 1,5mm).
- Rozmrazování potrubí.
- Elektroprůmysl-zmršťování kabelových trubíc a chrániček.
- Autoprůmysl-uvolňování šroubů a matic.
- Tvrzení oceli.
- Chemický průmysl-laboratoře, výroba plastů.
- Sklářský průmysl-tvarování bižuterie a skla.
- Odstraňování barev.
- Pyrotechnika a modelářství.
- Hmotnost 0,59kg. V kartonu.



Plyn MAP//Pro Propylen BernzOmatic MG 9,400g s US závitem 1" , bezpečnostním ventilem. Nevratná, nenaplnitelná kartuše(jednocestný ventil).Ideální pro tvrdé a měkké pájení. Plyn MAP//Pro dává tepelný výkon 2,1 - 3,5 kW, teplotu plamene 2100 - 2400°C. Provoz 2 - 3 hod. dle typu hořáku a trysky.

SET Hořák PROFI TS8000 + 6ks originálních plynů MAP//PRO

Akční cena SETU 4 990,- (Ušetříte 331 Kč)

Objednací číslo	Popis	Akční cena
373661	BERNZOMATIC plyn MAPP//PRO 400g	455,-
328626	BERNZOMATIC hořák TS8000 PROFI	2 591,-

BERNZOMATIC®

FIND YOUR FIRE®

BUILD. MAKE. CREATE. EXPLORE.



TS8000

VYSOCE VÝKONNÝ HOŘÁK

Bernzomatic® TS8000 je hořák s vestavěným zapalováním pomocí spouště, nastavitelným vířivým plamenem a možností aretace plamene pro trvalé hoření. Je tlakově regulován pro konzistentní výkon v jakékoliv poloze. Je ideální na pájení velkých průměrů, měkké pájení, opalování dřeva, zapalování grilů apod.

Kompatibilní s kartuši Bernzomatic® PRO-Max™ a Bernzomatic® Propane.

POUŽITÍ

- Tvrdé pájení
- Opalování kovů a dřeva
- Pájení velkých průměrů
- Zapalování grilů apod.



VESTAVĚNÉ
ZAPALOVÁNÍ



ARETACE
PLAMENE



VŠECHNY
POLOHY



NASTAVITELNÝ
PLAMEN



NASTAVITELNÝ
VÍŘIVÝ PLAMEN

TS8000 HOŘÁK

- vysoce výkonný hořák z kovové slitiny
- Kompatibilní s kartuši Bernzomatic® PRO-Max™ a Bernzomatic® Propane

TS8000ZKC HOŘÁK S KARTUŠÍ

- Hořák TS8000
- Jedna kartuše Bernzomatic® PRO-Max™

TS8000CF PŘENOSNÝ KUFR

- Hořák TS8000
- Dvě kartuše Bernzomatic® PRO-Max™
- Kufřík z odolného plastu s profilovanými přihrádkami



373661	BERNZOMATIC plyn MAPP//PRO 400g	455,-
378181	BERNZOMATIC hořák TS8000 PROFI	2 591,-
379725	Plastový kufřík (43x32x11,5 cm) obsahuje: hořák T8000 - JUMBO tryska, 2 ks láhev plynu MAP//Pro 399,7 g	3 887,-

Pracovní stahovací popruh se sponou

Profi provedení pásů určených k fixaci nákladu při transportu, zabraňuje jeho poškození



VÝHODY

- Rychlé a snadné svázání
- Pevná spona se speciální zajišťující geometrií
- Vysoká únosnost
- Pevnost v tahu až 350kg
- Možnost propojení více pásů

Objednací číslo	Popis	Cena ks
59050405	Pracovní stahovací popruh HYDROSCAND PROFI – délka 500mm	59,-
59050415	Pracovní stahovací popruh HYDROSCAND PROFI – délka 1 500mm	69,-
59050420	Pracovní stahovací popruh HYDROSCAND PROFI – délka 2 000mm	79,-
59050440	Pracovní stahovací popruh HYDROSCAND PROFI – délka 4 000mm	99,-
59050450	Pracovní stahovací popruh HYDROSCAND PROFI – délka 5 000mm	109,-

PRACOVNÍ RUKAVICE / MONTÁŽNÍ RUKAVICE KOZÍ KŮŽE



VÝHODY

- Montážní rukavice z kozí kůže a tenkého nylonu s roztřepeným vnitřkem.
- Extrémně flexibilní a pohodlná rukavice prvotřídní kvality.
- Pro práce v jemné montáži, řemeslech, dílnách atd.

Objednací číslo	Popis	Cena za pár
84000108	PRACOVNÍ RUKAVICE / MONTÁŽNÍ RUKAVICE KOZÍ KŮŽE velikost 8	129,-
84000109	PRACOVNÍ RUKAVICE / MONTÁŽNÍ RUKAVICE KOZÍ KŮŽE velikost 9	129,-
84000110	PRACOVNÍ RUKAVICE / MONTÁŽNÍ RUKAVICE KOZÍ KŮŽE velikost 10	129,-
84000111	PRACOVNÍ RUKAVICE / MONTÁŽNÍ RUKAVICE KOZÍ KŮŽE velikost 11	129,-

VÍCE NEŽ OCHRANA RUKOU A NOHOU

Společnost Ejendals přináší kvalitu a know-how prostřednictvím komplexní koncepce bezpečnosti

TEGERA[®] 215

Protiřezná rukavic

NOVINKA

kompletně podšitá, 0,6-0,7 mm lícová kozinka nejvyšší kvality, polyester, stupeň odolnosti proti proříznutí C, KEVLAR[®] fiber, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, pro přesnou práci

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Pořezání, odřeniny, puchýře, oděrky, škrábance, tržné rány

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Drsné podmínky

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Montážní práce, výstavba a konstrukce, tesařské práce, instalační práce, instalace vzduchotechniky, klempířské práce, kladení krytin, konstrukční práce, strojírenství, přepravní práce, práce s kovem, práce ve sklářství, dřevařské práce, opravářské práce

Objednací číslo	Popis	Cena
EJD21510	Protiřezné rukavice TEGERA 215 vel.10	490,-
EJD21509	Protiřezné rukavice TEGERA 215 vel.9	490,-

Jiné velikosti dostupné na dotaz. Balení 12párů.

TEGERA[®] 256

Velmi měkké protiřezné rukavice

NOVINKA

Tyto pohodlné rukavice mají celkovou ochranu proti pořezání (stupeň B).

Díky tenké štípané kůži jsou rukavice velmi měkké a vhodné pro všechny typy montážních prací vyžadujících vysokou obratnost. K mimořádné odolnosti rukavic přispívají takové prvky jako žáruvzdorná nit a zesílený ukazovák.



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Popáleniny, vysoká teplota, pořezání, odřeniny, puchýře, oděrky, škrábance, tržné rány, kontakt s nečistotou

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Prostředí s nebezpečím pořezání, celoroční používání, **horká prostředí**, **prostředí s olejem a mastnotou**, znečištěná prostředí, drsné podmínky

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Ovládání strojů, výstavba a konstrukce, tesařské práce, instalační práce, elektrická instalace, instalace vzduchotechniky, klempířské práce, strojírenství, přepravní práce, řízení strojů, práce ve skladech, práce s kovem, svařování, práce v horkých provozech, těžba

Objednací číslo	Popis	Cena
EJD25610	Protiřezné rukavice TEGERA 256 vel.10	520,-
EJD25609	Protiřezné rukavice TEGERA 256 vel.9	520,-

Jiné velikosti dostupné na dotaz. Balení 12párů.

AIR CLEANER

Profesionální sanitační prostředek ve spreji pro klimatizace a vzduchotechniku



VÝHODY

- AIR CLEANER je sanitační aerosol speciálně navržený pro dezinfekci veřejných a průmyslových klimatizačních zařízení, klimatizací v automobilech, ale rovněž tak i zařízení pro osušení rukou apod.
- Příjemně parfemován vůní mořského vánku
- Díky obsahu kvartérních amonných solí je specifický a moderní baktericidní a fungicidní prostředek, který usmrtí bakteriální flóru a tím eliminuje problém v jeho počátku.
- Spolehlivě likviduje nepříjemné pachy ve všech vzduchových systémech.
- Rychle čistí ventilační systém a zanechává příjemnou vůni.
- Vhodné používat 1x až 2x ročně nebo podle potřeby.
- Součástí dodávky je aplikační nástavec pro obtížně dostupné místa ve flexibilní plastové provedení v délce 60cm.
- **Použití:** dezinfekce klimatizačních výparníků, vzduchového potrubí, vzduchových filtrů, rekuperačních jednotek, čističek vzduchu, výparníků, eliminace pachů na WC, vysoušeče, apd..

Objednací číslo: 120022
Balení sprej 400ml

289,-



Použití velmi jednoduché. Po krátkém protřepání aplikujte v dostatečném množství do každého vzduchovodu nebo přímo na filtry zařízení v době, kdy klimatizační systém není v chodu. Vyčkejte asi 15 minut před aktivací vzduchotechniky tak, aby výpary kvartérních amonných solí měly čas k usazení se a impregnování všech povrchů, zejména různých komponent odpařovačů. Po aplikaci se doporučuje vyvětrat interiér po dobu několika minut. Jakmile bylo zařízení znovu spuštěno, ponechte okna nebo ventilaci otevřenou a umožněte, aby se přebytek dezinfekčního prostředku promýval systémem (2 – 3 minuty). Vůně bude přetrvávat po mnoho dnů. V potrubních systémech působí vůně také jako indikační pomůcka potvrzující průchod přes ventilaci. Běžně je jediné ošetření postačující pro řešení všech problémů nepříjemných zápachů, v těch nejobtížnějších případech se doporučuje ošetření opakovat po 24 až 48 hodinách.

Pístový kompresor AIR MASTER s hadicovým navijákem

Bezolejový kompresor AIR MASTER je v každém detailu zaměřený na maximální komfort obsluhy. Je velmi tichý, kompaktní a vybavený bezmazným a bezúdržbovým agregátem o výkonu 1,1 kW. Hadicový naviják i kompresor jsou integrovány do jednoho praktického designového bloku. Připraveno pro okamžitou a snadnou instalaci na stěnu.

VÝHODY

- Integrovaný hadicový naviják
- Hadice 9m a rychlospojkou
- Možnost otáčení hadicového navijáku až o 180°
- Velmi tichý (69dB)
- Bez tlakové nádoby
- Jednoduchá obsluha díky tlačítku ON/OFF na přední straně
- Bezmazný a bezúdržbový kompresor

Technické parametry

Hmotnost:	8 kg
Sací výkon:	160 l/min
Maximální provozní tlak:	8 bar
Příkon motoru:	1,1 kW
Hlučnost:	69 dB
Napětí:	230 V
Rozměry (D x Š x V):	33 x 31 x 32,4 cm
Hmotnost:	8 kg
Délka hadice:	9 m

T-S MASTER	Kompresor AIR MASTER s hadicovým navijákem, 8bar	6 690,-
XT10615	PISTOLE NA HUŠTĚNÍ S MANOMETREM	233,-
XT10618	PISTOLE OFUKOVACÍ STŘEDNÍ	95,-

Kompresor REVOLUTION AIR Super Boxy

Super Boxy je kompresor patřící do inovativní řady bezolejových kompresorů. Kompresor má malý vzdušník (2 L) a proto můžete provádět regulaci výstupního tlaku vzduchu regulátorem. Lehký a přenosný model s jednoduchým úchopem a 3m gumovou hadicí s progresivním regulátorem tlaku. Je vhodný pro domácí kutily i pro uživatele bez zkušeností s používáním kompresorů. Má jednoduché ovládání a široké příslušenství k okamžitému použití.



Příslušenství:
gumová hadice 3m s regulátorem
ofukovací pistole
pneuhustič
3ks pneu koncovky

Technické parametry

Nádoba(l):	2
Příkon (kW):	1,1
Počet válců:	1
Max.tlak (bar):	8
Váha (kg):	9
Sací výkon (l/min.):	180
Napětí (V/Hz):	230/50
Rozměry (š x h x v):	555 x 150 x 342

Bohaté příslušenství v ceně!

T-S SUPER BOXY	Kompresor REVOLUTION AIR Super Boxy, 8bar	4 490,-
----------------	---	----------------

Magnetický smeták - sběrač součástek



ŠÍŘKA 390mm

VÝHODY

- Vysoce výkonný magnet pro snadné sbírání a uvolňování kovových předmětů až pro váhu součástek 9kg.
- Na krajích jsou umístěna plastová kolečka pro pojezd.
- Může být použit pro odpad a železný odpad.
- Trvalý magnet, nikdy nemusí být znovu magnetizován.
- Lehká váha.
- Chromovaná a odolná konstrukce proti korozi.



553 220K

MAGNETICKÝ SBĚRAČ SOUČÁSTEK - smeták

2 290,-

Tyč magnetická, sběrač kovů



DÉLKA 140cm

VÝHODY

- Velmi praktická pomůcka pro vyhledávání, sběr kovů a jeho úlomků
- Magnetická tyč je osazena silným magnetem
- Magnet je osazen dlouhou tyčí pro snadnou manipulaci
- Magnet je stálý a bez potřeby nového zmagnetizování
- Vhodný do provozů s kovoobráběním, montážních linek, servisů, provozů s velkou manipulací s paletami a dalších...

553-200K

Tyč magnetická, sběrač kovů

1 820,-

Nová mimořádná jednoruční svěrka / rozpěrka s otočnou rukojetí



VÝHODY

- 12-ti stupňový zajišťovací mechanismus, který bezpečně drží zvolenou polohu rukojeti
- Velké upínací plochy s odnímatelnými ochrannými kryty
- Upínací síla až 1 400 N
- Díky jednoduchému uvolňovacímu mechanismu pomocí tlačítka na horním dílu lze polohovat pro rozpínání bez použití nářadí
- Jednoruční ovládání bez námahy



Mimořádně všestranná



Mimořádně pohodlná



Robustnost v jedinečném vzhledu: dynamický design s odolností, díky použití vysoce kvalitních materiálů jako je polyamid vyztužený skelnými vlákny pro horní a dolní rameno a kalená a leštěná ocel pro profilovanou část vodící lišty plastový kryt chrání mechanismus před prachem a třískami.

Video ukázka



Objednací číslo	Popis	Rozpětí (mm)	Vyložení (mm)	Cena/ks
EZ360-15	BESSEY jednoruční svěrka s rukojetí otočnou 150x80	150	80	919,-
EZ360-30	BESSEY jednoruční svěrka s rukojetí otočnou 300x80	300	80	989,-
EZ360-45	BESSEY jednoruční svěrka s rukojetí otočnou 450x80	450	80	1 080,-
EZ360-60	BESSEY jednoruční svěrka s rukojetí otočnou 600x80	600	80	1 170,-

Set vteřinového lepení

Aktivátor lepených spojů **PRIMER FIX** + speciálně vyvinuté vteřinové lepidlo **FIX 110** střední viskozity pro náročné aplikace s vysokým stupněm namáhání + **3ks aplikační špičky** + plnicí prášek **FILER**



Při nedodržení uvedených skladovacích podmínek, se výrazně zkracuje uvedená doba skladovatelnosti a může vést až k trvalému znehodnocení výrobku. Taktéž dochází k postupnému snížení funkčních vlastností výrobku.

Před zpracováním výrobek nechte natemperovat na pokojovou teplotu, tak aby se zoptimalizovala lepicí síla.

- Opravy plastů, hraček a elektroniky.
- Montáž modelů a malých součástek.
- Práce s dřevem, keramikou a kovem.
- Opravy obuvi a šperků.
- Průmyslová výroba a montáž.
- Výroba modelů a uměleckých děl.

Objednací číslo setu: G/501021

Zvýhodněná cena sady
590,-

Aplikace FIX 108, 110:

Lepené díly musí být čisté a zbavené oleje a mastnoty. Pro očištění doporučujeme použít průmyslový rychločistič CYCLO BREAK CLEAN. Vteřinové lepidlo naneste na jednu stranu v tenké vrstvě a lepené části k sobě přitiskněte. Rychlost adheze nastane v závislosti na lepeném materiálu během několika sekund. Konečné pevnosti je dosaženo po 24 hodinách. Obtížně lepitelné materiály s nízkým povrchovým napětím jako PP, PE, PTFE, musí být před lepením ošetřeny **FIX PRIMERem**. Před sériovým použitím proveďte dostatečné množství interních testů a pokusů k ověření vhodnosti výrobku pro zamýšlenou aplikaci.

Oboustranná lepicí páska FIX TAPE EXTREME

speciálně vyvinutá oboustranná lepicí páska pro nízkoenergetické materiály



VÝHODY

- Díky své materiálové univerzálnosti a vysoké pevnosti je FIX TAPE EXTREME vhodná jako náhrada mechanických spojů např.: šrouby, nýty a hřebíky u širokého spektra aplikací.
- Páska s extrémní přilnavostí téměř ke všem povrchům: PP, PE, ABS, PET, PVC, kovy, práškově lakované materiály, kámen, lakované povrchy, sklo atd.
- Barva transparentní s mřížkou
- Adhezní přilnavost 40 N / 25 mm
- Teplotní odolnost -10 °C až +75 °C
- Odolnost proti UV záření
- Lepení cedulí na konstrukce, Lepení desek na rám, Lepení kamer, čidel, držáků, Lepení kovů, Lepení plastů, Lepení routerů, tiskáren, čidel, Lepení SPZ

Pro nejnáročnější vnitřní ale i venkovní práce si vyberte oboustrannou montážní FIX TAPE EXTREME s nejpokročilejší technologií, která nabízí nejsilnější přilnavost. Tato oboustranná páska se silným, permanentním lepidlem odolává všem povětrnostním vlivům. Ať už instalujete poštovní schránku do svého nového domova nebo přidáváte nástěnné police do garáže. Naše oboustranná páska zvládne práci rychle, snadno a bez nářadí.

VHODNÉ PRO MATERIÁLY:

- PP
- PE
- LAKOVANÉ POVRCHY
- ABS
- PRÁŠKOVĚ LAKOVANÉ MATERIÁLY
- PET
- PVC
- KOVY
- SKLO
- KÁMEN

Tloušťka pásky:

Barva:

Chemická odolnost:

Lepidlo:

Nosič:

Odolnost proti UV:

Odolnost proti vlhkosti:

Teplotní odolnost:

Aplikace:

Adhezní přilnavost

0,8 mm

čirá s výstuhou

Vynikající

Akrylové

Bez nosiče - pouze lepidlo

Vynikající

Vynikající

-35°C až +90°C

Venkovní i vnitřní aplikace

40 N / 25 mm

G/501014	FIX TAPE EXTREME oboustranná páska 0,8mm x 19mm - 5m návin	290,-
110000	CYCLO BREAK CLEAN – rychločistič a odmašťovač	210,-

Aplikace FIX TAPE:

Před použitím musí být lepené plochy zbaveny prachu, oleje, maziv a jiných nečistot Průmyslovým rychločističem BREAK CLEAN. Tímto se zajistí ideální průběh lepicího procesu.

INTERLOG ANAEROBNÍ LEPIDLA

PROFESIONÁLNÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A LEPENÍ LOŽISEK



VÝHODY

- Nejsou klasifikovány jako nebezpečné, nedráždí kůži.
- Vyšší skladovatelnost až 2 roky bez změny vlastností.
- Vyšší tepelná odolnost až +180°C
- Základní pevnost 2-15 min (v závislosti na okolní teplotě).
- Uživatelsky příjemné, přátelské k životnímu prostředí.
- Vytvrzování produktu (polymerace) se provádí s vyloučením atmosférického kyslíku (anaerobního) a katalytického účinku kovu (kontakt s kovem).
- Těsní a upevňují veškeré typy šroubových spojení.
- Vysoká odolnost proti vibracím.
- Vynikající odolnost vůči médiím a teple.

INTERLOG VYSOKOPEVNOSTNÍ

Fyzikální vlastnosti (v kapalném stavu)

Chemická charakterizace: methakrylát, anaerobní pryskyřice
Barva: zelená
Viskozita: 300 – 900mPas
Hustota: 1,04 g / ml
Maximální průměr závitu: M 80
Teplota zpracování: optimální při 23°C
Skladování: Skladujte na chladném a suchém místě
Skladovatelnost: 24 měsíců při optimální teplotě +23°C
Skladovací teplota nesmí klesnout pod + 5°C

Fyzikální vlastnosti (po vytvrzení)

Manipulační pevnost po: 5 - 10 minutách
Maximální pevnost po: 3 - 6 hodinách
Rozsah provozních teplot: -55°C až +180°C

INTERLOG STŘEDNĚ PEVNOSTNÍ

Fyzikální vlastnosti (v kapalném stavu)

Chemická charakterizace: methakrylát, anaerobní pryskyřice
Barva: modrá
Viskozita: 2 000 - 3 000mPas
Hustota: 1,1 g / ml
Maximální průměr závitu: M 36
Teplota zpracování: optimální při 23°C
Skladování: Skladujte na chladném a suchém místě
Skladovatelnost: 24 měsíců při optimální teplotě +23°C
Skladovací teplota nesmí klesnout pod + 5°C

Fyzikální vlastnosti (po vytvrzení)

Manipulační pevnost po: 2 - 10 minutách
Maximální pevnost po: 12 - 24 hodinách
Povolovací moment: 20 - 30Nm
Rozsah provozních teplot: -55°C až +180°C
Měřeno šroubem M10 x 20 - kvalita 8,8 pozinkovaný - matice 0,8d
(bez předpětí) po 24 hodinách.

INTERLOG LEPIDLO PRO LOŽISKA A NÁBOJE

Fyzikální vlastnosti (v kapalném stavu)

Chemická charakterizace: methakrylát, anaerobní pryskyřice
Barva: zelená
Viskozita: 2 000 – 5 000mPas
Hustota: 1,04 g / ml
Teplota zpracování: optimální při 23°C
Skladování: Skladujte na chladném a suchém místě
Skladovatelnost: 24 měsíců při optimální teplotě +23°C
Skladovací teplota nesmí klesnout pod + 5°C

Fyzikální vlastnosti (po vytvrzení)

Manipulační pevnost po: 5 - 10 minutách
Maximální pevnost po: 1 - 6 hodinách
Maximální mezera 0,3mm
Rozsah provozních teplot: -55°C až +180°C

Objednací číslo	Popis	Cena/ ks bez DPH
G/501015	Lepidlo na zajištění šroubů vysoká pevnost, 50 ml náhrada Loctite 270	449,- Kč
G/501016	Lepidlo na zajištění šroubů střední pevnost, 50 ml náhrada Loctite 243	449,- Kč
G/501017	Lepidlo na lepení ložisek do spáry 0,3 mm, 50ml náhrada Loctite 638	449,- Kč
G/501018	Sada 3ks lepidel v kufříku – zvýhodněná sada!	1 190,- Kč

LIMITOVANÁ NABÍDKA **INSPEKČNÍCH SVÍTILEN****MAG PRO PROMOTION KIT**

- **2 svítilny za jedinečnou cenu**
- speciální nabídka obsahuje 2 svítilny MAG PRO (03.5690), každá 600 lumen, v jednom exkluzivním balení
- jedna svítilna v oranžové a jedna svítilna v zelené povrchové úpravě
- v balení 2 nabíjecí USB kabely

LIMITOVANÁ
EDICE**2 290,-****49.0502****WORK PEN PROMOTION KIT**

- **3 svítilny za jedinečnou cenu**
- speciální nabídka obsahuje 3 svítilny WORK PEN 200 R (03.5127), každá 200 lumen, v jednom exkluzivním balení
- jedna svítilna v oranžové, jedna v zelené a jedna v černé povrchové úpravě
- v balení 3 nabíjecí USB kabely

LIMITOVANÁ
EDICE**1 680,-****49.0500**

FLEX WEAR KIT

WORK

- čelová svítidla s bodovým i prostorovým světlem
- lze použít i jako samostatná svítidla
- tělo svítidly odnímatelné
- světelný výkon až 150 Lumen
- tělo svítidly s magnetem, otočné o 360° kolem 2 os
- připevnit lze na čelo i bok hlavy

3 roky záruka

zdroj světla	COB LED / LED
rozměry (mm)	89 x 26 x 21
světelný tok (Lumen)	75 - 150 / 100
dobu provozu	2 - 4 hod.
příkon	max. 1,5 W
třída ochrany / náraz	IP20 / IK70 / 1 m
v balení	svítidla a USB kabel



890,-

nyní NOVÁ CENA

03.5811

FLEX WEAR PROMOTION KIT

- **2 svítidla za jedinečnou cenu**
- **speciální nabídka obsahuje 2 svítidla FLEX WEAR KIT (03.5811), každá 150 lumen, v jednom exkluzivním balení**
- jedna svítidla v oranžové a jedna svítidla v zelené povrchové úpravě
- v balení 2 nabíjecí USB kabely

LIMITOVANÁ EDICE



1 490,-

49.0501

I-VIEW HARD HAT BRACKET



- držák čelovky na přilbu
- nastavitelný 150°
- v balení i 3 lepicí základny pro držák
- určeno pro modely: I-VIEW (03.5626) NIGHT VIEW (03.5438) I-MATCH 3 (03.5656)

NOVINKA

339,-

03.5797

I-VIEW

- dobíjecí čelová svítidla I-VIEW se senzorickým ovládáním
- **NOVÉ - 400 lumen a plynulé nastavování svitu 10 - 100 %**



1 690,-

03.5626

SCANGRIP POWERBANK

 v balení
 powerbanka
 + USB kabel

- kompaktní a vysoce kvalitní powerbanka (4.000 mAh)
- připevnění pomocí spony na pásek čelovky, spojení se svítilnou spirálovým USB kabelem

pro všechny dobíjecí čelovky SCANGRIP



629,-

03.5782

Speciální balíček HEADLAMP I-VIEW PACK



- obsah balíčku:
čelovka I-VIEW (03.5626)
držák na přilbu (03.5797)
powerbanka pro čelovku (03.5782)

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

2 290,-

49.2023HIP

MAG PRO WIRELESS

WORK

- víceúčelová pracovní svítidla s bodovkou
- možnost bezdrátového nabíjení pomocí SCANGRIP CHARGING PAD (není součástí balení)
- lze nabít i pomocí USB kabelu, který je součástí balení
- 3 magnetické držáky, 2 závěsné háky

NOVINKA

rozměry (mm)	261 x 62 x 43
zdroj světla	COB LED / High Power LED
světelný tok (Lumen)	60 - 600 / 150
nastavitelný výkon	ano, plynule
verze	dobíjecí
dobu provozu	až 15 hod.
dobu nabíjení	USB 4 hod. / Wireless 7 hod.
baterie	3,7 V / 2600 mAh Li-ion
příkon	max. 6,5 W
třída ochrany	IP54 / IK07 / 1m
v balení	USB kabel

3 roky záruka



lze nabít bezdrátově

SCANGRIP CHARGING PAD

WORK

- bezdrátová nabíjecí základna pro MAG PRO WIRELESS
- svítidla se automaticky zasune pomocí silných magnetů
- slouží i jako praktický držák lampy v dílně
- lze použít i pro nabíjení mobilů
- červená LED dioda jako indikátor nabíjení
- třída ochrany IP30 / IK07 / 1m

NOVINKA



ultralehká bezdrátová nabíjecí základna



Speciální balíček MAG PRO WIRELESS a SCANGRIP CHARGING PAD



- obsah balíčku:
MAG PRO WIRELESS (03.5691)
SCANGRIP CHARGING PAD (03.5928)
- **SKVĚLÉ ŘEŠENÍ PRO BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ A SVÍCENÍ**

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

2 290,-

49.2023 WIRELESS

SCANGRIP®

SCANGRIP CONNECT

- **REVOLUČNÍ ŘEŠENÍ** napájení svítilen SCANGRIP CONNECT - pomocí konektorů SCANGRIP je lze napájet 18V akumulátory předních značek elektrického nářadí
- **JEDNODUŠE** připevníte konektor k pracovní svítelně, připojte na něj svůj 18V akumulátor a jste připraveni pracovat.
- **VARIABILITA** - každý konektor se prodává samostatně - konektory jsou navrženy individuálně podle značky elektrického nářadí
- SCANGRIP CONNECT jsou svítilny kompatibilní s bateriovým systémem METABO CAS (pro METABO CAS není potřeba žádný konektor)

1 napájení pomocí síťového zdroje SCANGRIP POWER SUPPLY



2 napájení pomocí baterie 18V / 5,2 Ah METABO CAS



3 napájení pomocí bateriového konektoru SCANGRIP CONNECT (dle vybraného výrobce baterie 18V / 5,2 Ah)


SCANGRIP®
 CONNECT

JUST CONNECT

 K NAPÁJENÍ SVÍTELNY
 POUŽÍVEJTE VLASTNÍ
 BATERII 18V / 5,2 mA

**JEDNA SVÍTELNA
 DESÍTKY MOŽNOSTÍ
 ENERGIE**

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM BATERIE

- Automatická ochrana proti vybití
- Ochrana proti přetížení
- Dohled nad teplotou
- Schváleno TÜV Rheinland

Přehled dodávaných konektorů

- jednotná cena všech konektorů
- vyberte si typ určený pro vaši 18V baterii
- **v nabídce 15 typů konektorů**



Obj. č.	výrobce baterie 18V	Obj. č.	výrobce baterie 18V
03.6155C	BERNER	03.6146C	HAZET
03.6140C	BOSCH	03.6147C	HIKOKI
03.6141C	BOSCH GREEN	03.6152C	INGERSOLL
03.6142C	DEWALT	03.6148C	MAKITA
03.6143C	EINHELL	03.6149C	MILWAUKEE
03.6144C	FEIN	03.6154C	RIDGID
03.6153C	FESTOOL	03.6151C	SNAP-ON
03.6145C	FLEX	03.6150C	WÜRTH

249,-

obj.č. dle výběru

TOWER 5 CONNECT

SCANGRIP®
 CONNECT


- integrovaný stativ se 2 světlomety
- světla poskytují až **5.000 Lumen**
- světla otočná o 360°
- nastavitelný až do 2 m
- složení za několik sekund

rozměry (mm)	121 x 153 x 892
hmotnost (kg)	5,2
zdroj světla	120 LEDs
světelný tok (Lumen)	2.500 / 5.000
intenzita (Lux)	4.000 / 8.000
nastavitelný výkon	ano, 2 úrovně
doba provozu	2 / 4,5 hod.
příkon	max. 45 W
verze	SCANGRIP CONNECT
třída ochrany / náraz	IP30 / IK70 / 1 m



5 690,-

03.6105C

NOVA 2 CONNECT

SCANGRIP®
 CONNECT

- malý kompaktní ruční reflektor
- extrémně výkonné osvětlení až **2.000 Lumen**
- indikátor kapacity baterie a úroveň jasu
- vestavěná powerbanka
- nastavení světla v 5 úrovních



rozměry (mm)	161 x 164 x 78
hmotnost (g)	720
zdroj světla	COB LED
světelný tok (Lumen)	200 – 2.000
intenzita (Lux)	300 – 3.000
nastavitelný výkon	ano, 5 úrovní
doba provozu	5,75 - 58 hod.
příkon	max. 16 W
verze	SCANGRIP CONNECT
třída ochrany / náraz	IP30 / IK70 / 1 m



1 999,-

03.6100C

NOVINKA 2023

Flexibilní pracovní bateriové světlo na kvalitním tripodu

Kompatibilní s 18V/5,2 Ah bateriemi METABO CAS nebo pomocí 15 redukcí s bateriemi dalších světových výrobců

NOVINKA

- svítlna se 2 lampami na stativu
- stativ výsuvný 0,9 - 2m
- světla poskytují až 2.500 Lumen
- světla otočná nezávisle o 360°
- tělo svítlny lze ze stativu sundat
- svítlna má i háček na zavěšení
- stativ s funkcí QUICK RELEASE
- pro složení za několik sekund
- stativ ve složeném stavu 0,78m

Objednací číslo: 03.6110C

2 990,-

Provedení bez TRIPODU



Objednací číslo: 03.6111C

1 990,-

Přehled dodávaných konektorů

- jednotná cena všech konektorů
- vyberte si typ určený pro vaši 18V baterii
- **v nabídce 15 typů konektorů**



Obj. č.	výrobce baterie 18V	Obj. č.	výrobce baterie 18V
03.6155C	BERNER	03.6146C	HAZET
03.6140C	BOSCH	03.6147C	HIKOKI
03.6141C	BOSCH GREEN	03.6152C	INGERSOLL
03.6142C	DEWALT	03.6148C	MAKITA
03.6143C	EINHELL	03.6149C	MILWAUKEE
03.6144C	FEIN	03.6154C	RIDGID
03.6153C	FESTOOL	03.6151C	SNAP-ON
03.6145C	FLEX	03.6150C	WÜRTH

SCANGRIP
CONNECT

249,-

obj.č. dle výběru

Fenix PD36R PRO + E03R V2.0

NOVINKA

Cenově zvýhodněná sada taktické svítilny Fenix PD36R PRO a mini svítilny Fenix E03R V2.0 v šedé barvě.

Výkon **2800 lm** 
 Dosvit **380 m** 

Max výdrž **42 hod**
 Napájení **1x 21700**
 Počet režimů **6**
 Vodotěsnost **IP68 (ponor 2 m)**
 Barva světla **Denní bílá (5500-6500 K)**
 Světelný zdroj **Luminus SFT-70**
 Hmotnost **169 g**
 Značka **Fenix**

Nabíjecí taktická svítilna Fenix PD36R PRO nabízí špičkový světelný tok až **2800 lumenů** (ANSI) a dosvit až 380 metrů. Svítilna je napájena jedním Li-ion akumulátorem typu 21700 (je součástí balení), který se nabíjí přímo ve svítilně přes moderní USB-C konektor a dodá energii až pro 42 hodin svícení. LED svítilna Fenix PD36R PRO používá duální taktický spínač, který umožňuje rychlejší a spolehlivější ovládání v krizových situacích. Lze ji například rychle zapnout přímo do stroboskopického režimu. Hlava svítilny je opatřena úderným ráfkem.



Objednací číslo: PD36RPROSET

Akční cena 3 057,-

Nabíjecí čelovka Fenix HM65R-DT

NOVINKA

Čelovka je vyrobena z magnéziové slitiny, která je o třetinu lehčí než hliník. Její konstrukce je plně prachuvzdorná a vodotěsná do 2 metrové hloubky dle standardu IP68 a také nárazuvzdorná pádům z výšky 2 metrů.

Výkon **1500 lm** 
 Dosvit **170 m** 

Max výdrž **300 hod**
 Napájení **2x CR123A, 1x 18650, USB dobíjení**
 Počet režimů **6**
 Barva světla **Denní bílá (5500-6500 K), Teplá bílá (3000-4000 K)**
 Vodotěsnost **IP68 (ponor 2 m)**
 Světelný zdroj **Luminus SST-20, Luminus SST-40**
 Hmotnost **141 g**
 Značka **Fenix**
 Počet variant **3**



Nabíjecí čelovka Fenix HM65R-DT se vyznačuje konstrukcí z ultralehké magnéziové slitiny, vysokou odolností proti vodě i pádu, unikátní konstrukcí se dvěma reflektory a celkovým výkonem až **1500 lumenů**. Reflektory vytváří dobře zaostřené světelné paprsky. Jeden se studenějším bílým světlem cca 6500K (tzv. denní bílá) a druhý s teplým bílým světlem cca 3000K. Světelný tok hlavního reflektoru je až 1300 lumenů, druhý reflektor nabízí maximální výkon 400 lumenů. Ovládání obou LED je na sobě nezávislé, světlo z obou reflektorů lze libovolně kombinovat. Součástí je nabíjecí baterie a USB-C kabel pro nabíjení.



Objednací číslo: HM65RDTBLC

Akční cena 2 314,-

Nabíjecí čelovka Fenix HM50R V2.0

Výkon **700 lm** 
 Dosvit **115 m** 

Max výdrž **120 hod**
 Napájení **1x CR123A, 1x RCR123A, USB dobíjení**
 Počet režimů **6**
 Barva světla **Denní bílá (5500-6500 K)**
 Vodotěsnost **IP68 (ponor 2 m)**
 Světelný zdroj **Luminus SST-20**
 Hmotnost **78 g**
 Značka **Fenix**

Nová druhá generace oblíbené nabíjecí čelovky s výkonem až **700 lumenů**, dosvitem **115 metrů** a červeným světlem. K napájení lze použít buď Li-ion akumulátor RCR123A (je součástí balení), nebo jednorázovou baterii CR123A (s omezeným max. výkonem na 130 lumenů). Akumulátor RCR123A lze dobít přes USB-C konektor přímo v čelovce. Světelným zdrojem je špičková LED Luminus SST-20 s denním odstínem světla (6000 K). V ovládacím tlačítku na boku čelovky je též zabudována indikační dioda, která po stisknutí ukazuje stav nabití baterie.



Objednací číslo: HM50RV20

Akční cena 1 322,-

Na všechny produkty FELO je záruka 15let. Garantujeme výměnu poškozeného náradí!



SIKO FELO kleště



- Nastavení stisknutím tlačítka přímo na sevřené součásti
- Rychlá a pohodlná manipulace
- Jemné seřízení: umožňuje optimální přizpůsobení
- Samosvorné na trubkách a maticích
- Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby 64HRC
- Optimální přenos sil



F/89525040	FELO SIKO Kleště 250mm	649,-
F/89530040	FELO SIKO Kleště 300mm	849,-
F/89540040	FELO SIKO Kleště 400mm	1 649,-

Chytré kombinované kleště



F/59001840	Kleště kombinované 180mm	490,-
F/58001840	VDE Kleště kombinované 180mm	559,-

FELO NEW MX250

Nový klešťový klíč

NOVINKA



Nahrazuje potřebu sad metrických a imperiálních klíčů
Hladké čelisti pro bezproblémovou instalaci
Také vynikající pro uchopení, držení, lisování a ohýbání obrobků
Princip typu ráčny umožňuje rychlé a snadné dotažení a uvolnění všech šroubových spojů
Převod páky větší než 10 : 1 pro silný uchopovací výkon

F/89702540	FELO klešťový klíč MX250	1 499,-
------------	--------------------------	---------


Na všechny produkty FELO je záruka 15let. Garantujeme výměnu poškozeného náradí!



Sada FELO Esmart VDE SLIM



Esmart slim



Sada PZ obsahuje:

2,5 x 0,4 / 3,0 x 0,5 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0

PZ 2

PH 1 / PH 2

Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20

Rukojeť 102 x 32 mm

Box 230 x 130 x 56 mm



F/063 812 06

VDE šroubováky Esmart SLIM kazeta

1 390,-

Sada FELO SMART EVO 13ti dílný XL STRONG_BOX



24 ŠROUBOVÁKŮ V MALÉM KOMPAKTNÍM VYSOCE ODOLNÉM BOXU!



Prodloužené 1/4" bity:

 PZ1 - PL5,0x0,8 , PZ2 - PL6,0x1,0, PZ3 - PL7,0x1,2 ,
 PH1 - PL4,0x0,8, PH2 - PH3,

IMB 3 mm - IMB 4 mm, IMB 5 mm - IMB 6 mm,

 TORX 6 - TORX 7, TORX 8 - TORX 9, TORX 10 - TORX 15,
 TORX 20 - TORX 25, TORX 30 - TORX 40

F/060 813 06

FELO SMART EVO XL BOX 13dílný

1 990,-

STUPŇOVITÉ VRTÁKY RUKO FLOWSTEP®

nová technologie, která redukuje čas vrtání na polovinu



VÝHODY

- Přesné centrování bez děrování i na kulatých plochách, jako jsou trubky.
- Extrémně rychlé vrtání šetřící sílu.
- Hladký a tichý proces vrtání, bez zaseknutí v obrobku.
- Lepší a čistší výsledek práce .
- Zaručená odolnost a rychlost díky vlastní povrchové úpravě RUKO nano Technology, ve zkratce RUnATEC .



**AKČNÍ CENY
PLATÍ DO VYPRODÁNÍ!**

Díky revolučnímu hrotu FLOWSTEP® je možné přesné vystředění a rychlejší bodové vrtání na široké škále materiálů. Speciálně vyvinutá jedinečná geometrie břitu vede k mnohem hladšímu a tiššímu procesu vrtání díky hladkým přechodům kroků, což výrazně zkracuje dobu zpracování a výrazně zlepšuje výsledek vrtání.

Objednací číslo	Popis	Cena
101650-9P	Stupňovitý vrták FLOWSTEP RUnATEC POVLAKOVÁNÍ Ø5,00 mm – 12,00 mm	890,-
101651P	Stupňovitý vrták FLOWSTEP RUnATEC POVLAKOVÁNÍ Ø6,00 mm – 20,00 mm	1 190,-
101652P	Stupňovitý vrták FLOWSTEP RUnATEC POVLAKOVÁNÍ Ø8,00 mm – 30,00 mm	1 990,-
101626PRO	Sada stupňovité vrtáky FLOWSTEP RUnATEC POVLAKOVÁNÍ 3ks	3 590,-
101650-9	Stupňovitý vrták FLOWSTEP Ø5,00 mm – 12,00 mm	670,-
101651	Stupňovitý vrták FLOWSTEP Ø6,00 mm – 20,00 mm	890,-
101652	Stupňovitý vrták FLOWSTEP Ø8,00 mm – 30,00 mm	1 290,-
101626RO	Sada stupňovité vrtáky FLOWSTEP 3ks	2 890,-

RUKO FLOWSTEP®

nová technologie, která redukuje čas vrtání na polovinu

- U velkých průměrů vrtáků není nutné předvrtávání.
- Není nutná žádná výměna nástroje.
- Žádné středové děrování díky speciálně vyvinutému stupňovitému hrotu.
- Při vrtání nedochází k uklouznutí.
- Žádné zasekávání třísek v obrobku.



ULTIMATECUT®

Twist drill set HSS
DIN 338 type FLOWSTEP®
in plastic case

Ø 1.0 mm up to 10.0 mm
in increments of 0.5 mm

2 290,-

Item no. 259 214 RO



ULTIMATECUT®

Twist drill set HSSE-Co5
DIN 338 type FLOWSTEP®
in plastic case

Ø 1.0 mm up to 10.0 mm
in increments of 0.5 mm

2 990,-

Item no. 259 214 ERO



ULTIMATECUT®

Twist drill set HSS
DIN 338 type FLOWSTEP®
in plastic case

Ø 1.0 mm up to 13.0 mm
in increments of 0.5 mm

3 390,-

Item no. 259 215 RO



ULTIMATECUT®

Twist drill set HSSE-Co5
DIN 338 type FLOWSTEP®
in plastic case

Ø 1.0 mm up to 13.0 mm
in increments of 0.5 mm

4 290,-

Item no. 259 215 ERO



Díky revolučnímu hrotu FLOWSTEP® je možné přesné vystředění a rychlejší bodové vrtání na široké škále materiálů. Speciálně vyvinutá jedinečná geometrie břitů vede k mnohem hladšímu a tiššímu procesu vrtání díky hladkým přechodům kroků, což výrazně zkracuje dobu zpracování a výrazně zlepšuje výsledek vrtání.

Nové záhlubníky ULTIMATECUT® 4S



**NESROVNATELNÝ VÝKON
A ŽIVOTNOST NÁSTROJE**

HSS RUnATEC DIN 355 90°



Speciálně vyvinuté čtyři řezné hrany a jejich nestejně stoupání dělají ze záhlubníku 4S univerzálního všestranného pomocníka . Dosahuje optimálních výsledků zahlubování v ručních vrtačkách a „pevných“ aplikacích vrtání do různých materiálů a s významnou úsporou času .

Nestejná rozteč zajišťuje hladký a extrémně tichý chod , eliminuje stopy chvění a vytváří dokonale kruhový otvor . Řezné zatížení je rozloženo mezi 4 břity ostré jako břitva, což výrazně snižuje axiální a radiální síly , snižuje opotřebení a zvyšuje životnost nástroje.

Vysoce výkonný povlak RUKO – RUnATEC je k dispozici jako volitelná výbava v celé řadě velikostí a dále prodlouží životnost nástroje pro záhlubník ULTIMATECUT 4S snížením opotřebení nástroje a zároveň poskytuje možnost obrábět exotičtější materiály, včetně kalené oceli.

VÝHODY

- Nesrovnatelný výkon a životnost nástroje
- Absolutně nejlepší výkon při použití v ručních vrtačkách a „pevných“ vrtacích aplikacích
- Potřebná výrazně nižší síla
- Až o 50 % rychlejší zahlubování
- Extrémně hladký chod pro čistý povrch
- Dokonalé kruhové otvory po zahloubení



102874P	Kuželový a odjehlovací záhlubník 4S HSS RUnATEC Ø 10,4mm	690,-
102876P	Kuželový a odjehlovací záhlubník 4S HSS RUnATEC Ø 12,4mm	790,-
102879P	Kuželový a odjehlovací záhlubník 4S HSS RUnATEC Ø 16,5mm	890,-
102881P	Kuželový a odjehlovací záhlubník 4S HSS RUnATEC Ø 20,5mm	1 090,-
102883P	Kuželový a odjehlovací záhlubník 4S HSS RUnATEC Ø 25mm	1 090,-
102885P	Kuželový a odjehlovací záhlubník 4S HSS RUnATEC Ø 31mm	1 190,-
102890PRO	Sada 6ks záhlubníků 4S HSS RUnATEC Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm	3 290,-
102891PRO	Sada 5ks záhlubníků 4S HSS RUnATEC Ø 6,3 - 10,4 - 16,5 - 20,5 - 25,0 mm	3 290,-

LIMITOVANÁ NABÍDKA vrtáků HSSE CO5

Sada vrtáků do kovu 1,0-10,0mm /0,5mm cobaltové HSSE-Co5 DIN338 19ks



Akční cena 999,-



- 19-dílná sada cobaltových vrtáků HSS-E Co 5 DIN 338
- v plastové kazetě
- vysoce výkonné vrtáky se zvýšenou tepelnou odolností doporučené k vrtání v součástkách z těžce obrobitelných materiálů, legované oceli a ocelolitin, zvláště na vrtání v oceli pro objemové tváření za tepla i studena, válce válcovacích stolic, ocelí pro cementování a zušlechťování, nerezové oceli



215214RO	Sada vrtáků do kovu 1,0-10,0mm /0,5mm cobaltové HSSE-Co5 DIN338 19ks	999,-
215215RO	Sada vrtáků do kovu 1,0-13,0mm /0,5mm cobaltové HSSE-Co5 DIN338 25ks	2 220,-

Sada vrtáků **LEVOTOČIVÝCH**

DIN338LNHSS 1,0-10,0x0,50mm,19 dílná



VÝHODY

- Vrták s opačným chodem pomůže k odvrtání a ve většině případů i vytočení i hodně zarezlých a utržených šroubů.
- Výkonné vrtáky doporučené pro vrtání v součástkách z nelegované i legované oceli, ocelolitin do pevnosti 900 N/mm², šedé, temperované i tvárné litiny, spékané oceli, hliníkové slitiny s krátkou třískou, bronz.



214214LiRO	Sada vrtáků HSS G levotočivé 1-10mm 19ks	1 690,-
214215LiRO	Sada vrtáků HSS G levotočivé 1-13mm 25ks	3 490,-



Vysoce výkonný vrták s výraznou tepelnou odolností. Ideální pro vrtání vysoce pevné nerezové, kyselinovzdorné a žáruvzdorné oceli.

Do průměru 10,4 v balení po 10 kusech.

Od průměru 10,5 v balení po 5 kusech.

RUKO215010	Šroubovité vrták DIN 338 1,0 mm HSS-Co	31
RUKO215011	Šroubovité vrták DIN 338 1,1 mm HSS-Co	36
RUKO215012	Šroubovité vrták DIN 338 1,2 mm HSS-Co	36
RUKO215013	Šroubovité vrták DIN 338 1,3 mm HSS-Co	36
RUKO215014	Šroubovité vrták DIN 338 1,4 mm HSS-Co	36
RUKO215015	Šroubovité vrták DIN 338 1,5 mm HSS-Co	30
RUKO215016	Šroubovité vrták DIN 338 1,6 mm HSS-Co	36
RUKO215017	Šroubovité vrták DIN 338 1,7 mm HSS-Co	36
RUKO215018	Šroubovité vrták DIN 338 1,8 mm HSS-Co	36
RUKO215019	Šroubovité vrták DIN 338 1,9 mm HSS-Co	36
RUKO215020	Šroubovité vrták DIN 338 2,0 mm HSS-Co	22
RUKO215021	Šroubovité vrták DIN 338 2,1 mm HSS-Co	29
RUKO215022	Šroubovité vrták DIN 338 2,2 mm HSS-Co	29
RUKO215023	Šroubovité vrták DIN 338 2,3 mm HSS-Co	29
RUKO215024	Šroubovité vrták DIN 338 2,4 mm HSS-Co	31
RUKO215025	Šroubovité vrták DIN 338 2,5 mm HSS-Co	23
RUKO215026	Šroubovité vrták DIN 338 2,6 mm HSS-Co	31
RUKO215027	Šroubovité vrták DIN 338 2,7 mm HSS-Co	32
RUKO215028	Šroubovité vrták DIN 338 2,8 mm HSS-Co	32
RUKO215029	Šroubovité vrták DIN 338 2,9 mm HSS-Co	33
RUKO215030	Šroubovité vrták DIN 338 3,0 mm HSS-Co	24
RUKO215031	Šroubovité vrták DIN 338 3,1 mm HSS-Co	33
RUKO215032	Šroubovité vrták DIN 338 3,2 mm HSS-Co	33
RUKO215033	Šroubovité vrták DIN 338 3,3 mm HSS-Co	28
RUKO215034	Šroubovité vrták DIN 338 3,4 mm HSS-Co	39
RUKO215035	Šroubovité vrták DIN 338 3,5 mm HSS-Co	28
RUKO215036	Šroubovité vrták DIN 338 3,6 mm HSS-Co	39
RUKO215037	Šroubovité vrták DIN 338 3,7 mm HSS-Co	39
RUKO215038	Šroubovité vrták DIN 338 3,8 mm HSS-Co	41
RUKO215039	Šroubovité vrták DIN 338 3,9 mm HSS-Co	42
RUKO215040	Šroubovité vrták DIN 338 4,0 mm HSS-Co	41
RUKO215041	Šroubovité vrták DIN 338 4,1 mm HSS-Co	42
RUKO215042	Šroubovité vrták DIN 338 4,2 mm HSS-Co	34
RUKO215043	Šroubovité vrták DIN 338 4,3 mm HSS-Co	47
RUKO215044	Šroubovité vrták DIN 338 4,4 mm HSS-Co	47
RUKO215045	Šroubovité vrták DIN 338 4,5 mm HSS-Co	34
RUKO215046	Šroubovité vrták DIN 338 4,6 mm HSS-Co	47
RUKO215047	Šroubovité vrták DIN 338 4,7 mm HSS-Co	47
RUKO215048	Šroubovité vrták DIN 338 4,8 mm HSS-Co	48
RUKO215049	Šroubovité vrták DIN 338 4,9 mm HSS-Co	50
RUKO215050	Šroubovité vrták DIN 338 5,0 mm HSS-Co	38
RUKO215051	Šroubovité vrták DIN 338 5,1 mm HSS-Co	52
RUKO215052	Šroubovité vrták DIN 338 5,2 mm HSS-Co	52
RUKO215053	Šroubovité vrták DIN 338 5,3 mm HSS-Co	52
RUKO215054	Šroubovité vrták DIN 338 5,4 mm HSS-Co	66
RUKO215055	Šroubovité vrták DIN 338 5,5 mm HSS-Co	47
RUKO215056	Šroubovité vrták DIN 338 5,6 mm HSS-Co	68
RUKO215057	Šroubovité vrták DIN 338 5,7 mm HSS-Co	68
RUKO215058	Šroubovité vrták DIN 338 5,8 mm HSS-Co	68
RUKO215059	Šroubovité vrták DIN 338 5,9 mm HSS-Co	68
RUKO215060	Šroubovité vrták DIN 338 6,0 mm HSS-Co	50
RUKO215061	Šroubovité vrták DIN 338 6,1 mm HSS-Co	76
RUKO215062	Šroubovité vrták DIN 338 6,2 mm HSS-Co	76
RUKO215063	Šroubovité vrták DIN 338 6,3 mm HSS-Co	76
RUKO215064	Šroubovité vrták DIN 338 6,4 mm HSS-Co	82
RUKO215065	Šroubovité vrták DIN 338 6,5 mm HSS-Co	57
RUKO215066	Šroubovité vrták DIN 338 6,6 mm HSS-Co	82
RUKO215067	Šroubovité vrták DIN 338 6,7 mm HSS-Co	82
RUKO215068	Šroubovité vrták DIN 338 6,8 mm HSS-Co	89
RUKO215069	Šroubovité vrták DIN 338 6,9 mm HSS-Co	89
RUKO215070	Šroubovité vrták DIN 338 7,0 mm HSS-Co	65
RUKO215071	Šroubovité vrták DIN 338 7,1 mm HSS-Co	106
RUKO215072	Šroubovité vrták DIN 338 7,2 mm HSS-Co	106
RUKO215073	Šroubovité vrták DIN 338 7,3 mm HSS-Co	106
RUKO215074	Šroubovité vrták DIN 338 7,4 mm HSS-Co	106
RUKO215075	Šroubovité vrták DIN 338 7,5 mm HSS-Co	78
RUKO215076	Šroubovité vrták DIN 338 7,6 mm HSS-Co	123
RUKO215077	Šroubovité vrták DIN 338 7,7 mm HSS-Co	123
RUKO215078	Šroubovité vrták DIN 338 7,8 mm HSS-Co	123
RUKO215079	Šroubovité vrták DIN 338 7,9 mm HSS-Co	123

RUKO215080	Šroubovité vrták DIN 338 8,0 mm HSS-Co	90
RUKO215081	Šroubovité vrták DIN 338 8,1 mm HSS-Co	123
RUKO215082	Šroubovité vrták DIN 338 8,2 mm HSS-Co	123
RUKO215083	Šroubovité vrták DIN 338 8,3 mm HSS-Co	129
RUKO215084	Šroubovité vrták DIN 338 8,4 mm HSS-Co	129
RUKO215085	Šroubovité vrták DIN 338 8,5 mm HSS-Co	96
RUKO215086	Šroubovité vrták DIN 338 8,6 mm HSS-Co	151
RUKO215087	Šroubovité vrták DIN 338 8,7 mm HSS-Co	151
RUKO215088	Šroubovité vrták DIN 338 8,8 mm HSS-Co	157
RUKO215089	Šroubovité vrták DIN 338 8,9 mm HSS-Co	157
RUKO215090	Šroubovité vrták DIN 338 9,0 mm HSS-Co	123
RUKO215091	Šroubovité vrták DIN 338 9,1 mm HSS-Co	171
RUKO215092	Šroubovité vrták DIN 338 9,2 mm HSS-Co	171
RUKO215093	Šroubovité vrták DIN 338 9,3 mm HSS-Co	181
RUKO215094	Šroubovité vrták DIN 338 9,4 mm HSS-Co	181
RUKO215095	Šroubovité vrták DIN 338 9,5 mm HSS-Co	127
RUKO215096	Šroubovité vrták DIN 338 9,6 mm HSS-Co	183
RUKO215097	Šroubovité vrták DIN 338 9,7 mm HSS-Co	183
RUKO215098	Šroubovité vrták DIN 338 9,8 mm HSS-Co	192
RUKO215099	Šroubovité vrták DIN 338 9,9 mm HSS-Co	192
RUKO215100	Šroubovité vrták DIN 338 10,0 mm HSS-Co	140
RUKO215101	Šroubovité vrták DIN 338 10,1 mm HSS-Co	196
RUKO215102	Šroubovité vrták DIN 338 10,2 mm HSS-Co	196
RUKO215103	Šroubovité vrták DIN 338 10,3 mm HSS-Co	196
RUKO215104	Šroubovité vrták DIN 338 10,4 mm HSS-Co	196
RUKO215105	Šroubovité vrták DIN 338 10,5 mm HSS-Co	160
RUKO215106	Šroubovité vrták DIN 338 10,6 mm HSS-Co	244
RUKO215107	Šroubovité vrták DIN 338 10,7 mm HSS-Co	244
RUKO215108	Šroubovité vrták DIN 338 10,8 mm HSS-Co	244
RUKO215109	Šroubovité vrták DIN 338 10,9 mm HSS-Co	244
RUKO215110	Šroubovité vrták DIN 338 11,0 mm HSS-Co	183
RUKO215111	Šroubovité vrták DIN 338 11,1 mm HSS-Co	244
RUKO215112	Šroubovité vrták DIN 338 11,2 mm HSS-Co	287
RUKO215113	Šroubovité vrták DIN 338 11,3 mm HSS-Co	287
RUKO215114	Šroubovité vrták DIN 338 11,4 mm HSS-Co	287
RUKO215115	Šroubovité vrták DIN 338 11,5 mm HSS-Co	211
RUKO215116	Šroubovité vrták DIN 338 11,6 mm HSS-Co	297
RUKO215117	Šroubovité vrták DIN 338 11,7 mm HSS-Co	297
RUKO215118	Šroubovité vrták DIN 338 11,8 mm HSS-Co	297
RUKO215119	Šroubovité vrták DIN 338 11,9 mm HSS-Co	297
RUKO215120	Šroubovité vrták DIN 338 12,0 mm HSS-Co	223
RUKO215121	Šroubovité vrták DIN 338 12,1 mm HSS-Co	367
RUKO215122	Šroubovité vrták DIN 338 12,2 mm HSS-Co	367
RUKO215123	Šroubovité vrták DIN 338 12,3 mm HSS-Co	367
RUKO215124	Šroubovité vrták DIN 338 12,4 mm HSS-Co	367
RUKO215125	Šroubovité vrták DIN 338 12,5 mm HSS-Co	275
RUKO215126	Šroubovité vrták DIN 338 12,6 mm HSS-Co	406
RUKO215127	Šroubovité vrták DIN 338 12,7 mm HSS-Co	406
RUKO215128	Šroubovité vrták DIN 338 12,8 mm HSS-Co	406
RUKO215129	Šroubovité vrták DIN 338 12,9 mm HSS-Co	406
RUKO215130	Šroubovité vrták DIN 338 13,0 mm HSS-Co	290
RUKO215135	Šroubovité vrták DIN338 13,5 mm HSS-Co	403
RUKO215140	Šroubovité vrták DIN338 14,0 mm HSS-Co	437
RUKO215145	Šroubovité vrták DIN338 14,5 mm HSS-Co	539
RUKO215150	Šroubovité vrták DIN338 15,0 mm HSS-Co	644
RUKO215155	Šroubovité vrták DIN338 15,5 mm HSS-Co	732
RUKO215160	Šroubovité vrták DIN338 16,0 mm HSS-Co	835
RUKO215165	Šroubovité vrták DIN338 16,5 mm HSS-Co	849
RUKO215170	Šroubovité vrták DIN338 17,0 mm HSS-Co	903
RUKO215175	Šroubovité vrták DIN338 17,5 mm HSS-Co	942
RUKO215180	Šroubovité vrták DIN338 18,0 mm HSS-Co	986
RUKO215185	Šroubovité vrták DIN338 18,5 mm HSS-Co	1 044
RUKO215190	Šroubovité vrták DIN338 19,0 mm HSS-Co	1 079
RUKO215195	Šroubovité vrták DIN338 19,5 mm HSS-Co	1 128

VÁNOČNÍ SPECIAL

FLEX

this is performance

Adventní kalendář s ručním šroubovákem a bohatým příslušenstvím z BitBoxu

Pouze pro vybrané
zákazníky



OBSAH DODÁVKY

1x SD 5-300 4.0, 1x USB-C nabíjecí kabel, 1x malý přepravní sáček, 1x Bit-Box vč. 39 bitů a 2 nástavce na bity, 1x vložka vhodná pro kufr L-BOXX®

+	PH1 (2x)	PH2 (2x)	PH3		
+	PZ1 (2x)	PZ2 (2x)	PZ3		
+	SL3	SL4	SL5	SL6	
+	T10 (2x)	T15 (2x)	T20 (2x)	T25 (2x)	T27 T30
+	H3	H4	H5	H6	
+	T15	T20 (2x)	T25 (2x)	T30 (2x)	T40
+	H3	H4	H5		
+	77 mm magnetické univerzální prodloužení 1/4"				
+	152 mm standardní magnetický nástavec				



Objednací číslo: F531477

1 890,-

Megakompaktní

65Nm

Torque



Aku šroubovák 18 V DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set
Aku vrtačka s přiklepem 18 V PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

FLEX
3 roky

- Kompaktní a výkonné aku šroubováky s extrémně krátkou délkou hlavy
- Electronic Management System (EMS)
- Bezuhlíkový motor
- Regulace ve spínači s pojistkou proti sepnutí
- Celokovové rychloupínací skličidlo s přítlačným kroužkem a funkcí Auto-Lock
- Elektronická rychlobrzda
- Pravý a levý chod s pojistkou proti sepnutí
- Integrované LED osvětlení s funkcí dosvitu



NOVINKA



Obj. č. 519049

- 1x DD 2G 18.0-EC LD
- 1x nabíječka CA 18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18,0/2,5 Ah
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 01

5 390,-Kč

včetně DPH 6 521,90 Kč



NOVINKA



Obj. č. 519057

- 1x PD 2G 18.0-EC LD
- 1x nabíječka CA 18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18,0/2,5 Ah
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 02

5 690,-Kč

včetně DPH 6 884,90 Kč

KOMPAKTNÍ A VELMI LEHKÁ AKU ÚHLOVÁ BRUSKA SE ŠTÍHLOU RUKOJETÍ

Výhodný SET

Úhlová bruska + 2ks Aku 5Ah + nabíječka + přepravní kufr

FLEX
3 roky



1,6 kg

10.000 ot/min



Max. otáčky na prázdnou	10.000 ot/min.
Ochrana proti přetížení	Ano
Monitorování teploty	Ano
Anti-Kickback	Ano
Ochranný kryt	125mm upínací spona
Postranní rukojeť	Tvrdý plast (M10)
Délka v mm	300
Obvod rukojeti	140 mm
Hmotnost v kg (bez aku)	1,6



Akční cena 7 990,-

Objednací číslo: 530496

FLEX PROFI 1300 Wattů úhlová bruska s bezuhlíkovým motorem, 125 mm

Výhody

NOVINKA

- Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení, CDC-elektronikou pro udržování konstantních otáček
- Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče

záruční lhůta prodloužená na tři roky
servisní certifikát, pokud bude potřeba oprava
sledování stavu opravy v případě reklamace

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Příkon	1300 W
Napětí	230 V
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdko	10000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky M 14	
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	295 x 75 x 110 mm
Hmotnost	2,0 kg

Ke každé úhlové brusce

3ks řezací kotouč 125x1
CERAMIC POWER



Objednací číslo: 512.796

Akční cena
4 890,-

NEJMENŠÍ TĚLO VE SVÉ TŘÍDĚ!
ŽÁDNÁ VÝMĚNA UHLÍKŮ!
BEZPORUCHOVÝ PROVOZ!
NÍZKA SPOTŘEBA EL. ENERGIE!
MAXIMÁLNÍ VÝKON!



Úhlová bruska 900 W, 125 mm

záruční lhůta prodloužená na tři roky
servisní certifikát, pokud bude potřeba oprava
sledování stavu opravy v případě reklamace



Délka kabelu 4,0 m
Rozměry dxšxv 300 x 75 x 105 mm
Hmotnost 2,0 kg

Ke každé úhlové brusce



FLEX
Warranty
3roky



Objednací číslo: 492.531

Akční cena
2 590,-

Úhlová bruska 1 400 W, 125 mm

Univerzálně použitelná s vynikajícím výkonem

NOVINKA

Ke každé úhlové brusce



FLEX
Warranty
3roky

- Motor: vysoce zatížitelný, s širokým rozsahem a vysokým výkonem
- Efektivní vedení chladícího vzduchu a optimalizovaná geometrie uhlíků přinášejí delší životnost
- Náročné protiprachové těsnění motoru a převodovky
- Extrémně lehká a lehce ovladatelná
- Ergonomické pracovní uchopení díky přídatné boční rukojeti
- Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- Posuvný spínač s aretací
- Aretace vřetene
- Přídatná rukojeť

ST-K SAG Ochranný kryt proti prachu



Objednací číslo: 520.543

Akční cena 235,-

Objednací číslo: 492.329

Akční cena 3 190,-

MEGAKOMPAKTNÍ Aku vrtačka v příklepem

záruční lhůta prodloužená na tři roky
servisní certifikát, pokud bude potřeba oprava
sledování stavu opravy v případě reklamace

FLEX
Warranty
3roky

NOVINKA

NEJMENŠÍ TĚLO VE SVÉ TŘÍDĚ!

- Kompaktní a výkonné aku šroubováky
- s extrémně krátkou délkou hlavy
- Electronic Management System (EMS)
- Bezuhlíkový motor
- Regulace ve spínači s pojistkou proti sepnutí
- Celokovové rychloupínací sklíčidlo
- s přítlačným kroužkem a funkcí
- Auto-Lock
- Elektronická rychlobrzda
- Pravý a levý chod s pojistkou proti sepnutí
- Integrované LED osvětlení s funkcí dosvitu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	65 Nm
Max. točivý moment, měkký	35 Nm
Nastavení točivého momentu	24 stupně
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	52 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Sada obsahuje:

- 1x PD 2G 18.0-EC LD
- 1x nabíječka CA 18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18,0/2,5 Ah
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufřík



Objednací číslo: 519057

Akční cena 5 690,-

MEGAKOMPAKTNÍ

Aku vrtačka v příklepem


NOVINKA
NEJSILNĚJŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ!
158Nm!
FLEX
 Warranty
3roky

 záruční lhůta prodloužená na tři roky
 servisní certifikát, pokud bude potřeba oprava
 sledování stavu opravy v případě reklamace

- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- Anti-Kickback, vypne motor při zablokování šroubu nebo vrtáku, aby nedošlo k poranění zápěstí

Sada obsahuje:

- 1x PD 2G 18.0-EC LD
- 1x nabíječka CA 18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18,0/ 5 Ah
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufřík


TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	158 Nm
Max. točivý moment, měkký	70 Nm
Nastavení točivého momentu	23 stupně
Počet otáček na prázdno 1.rychlost	0 - 700 1/min
Počet otáček na prázdno 2.rychlost	0 - 2500 1/min
Počet úderů na prázdno 2.rychlost	0 - 40000 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	89 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	164 x 69 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg

Objednací číslo: 515701

Akční cena 13 690,-

Od uvedení prvního precizně orientovaného zrna CUBITRON II uběhlo už 10let. Společnost 3M stále investuje do nepřetržitého vývoje a DNES stanovuje NOVÉ výkonnostní standardy pro průmysl. Díky nám u těchto technologických novinek můžete být i Vy... Představujeme nový




Výrazně zvyšuje měřítko pro řeznou rychlost a životnost produktu v náročných aplikacích broušení a řezání.

Vytvořili jsme nové precizně tvarované keramické trojúhelníkové zrna s využitím nejnovějších objevů ve tvaru zrna a technologii potahování zrn.


Coated Discs & Belts

Naše nová geometrie zrna vytváří ještě ostřejší řezné body, které zvyšují rychlost a účinnost brusného účinku.

U těchto produktů jsme také zlepšili orientaci zrn.



Portable Bonded Wheels



Nová technologie molekulárního pojiva umožňuje brusným zrnům dokonalé spojení, které zvyšuje životnost brusiva a zároveň zachovává schopnost zrna odlamovat se a tím účinně řezat kov.

**Řezné kotouče
3x delší životnost
o 15% rychlejší řez**



Objednací číslo	Popis	Balení	Cena ks
7100304305	Řezný kotouč 3M CUBITRON 3 115x0,8mm	10ks	99,-
7100304127	Řezný kotouč 3M CUBITRON 3 125x0,8mm	10ks	110,-

CERAMIC POWER METAL BOX 10X



- **10ks keramických řezných kotoučů CERAMIC POWER** zabalených v praktickém plechovém opakovaně uzavíratelném boxu.
- Box chrání kotouče při přepravě v kufrech a brašnách a zachovává tak jejich maximální životnost.
- Použitá inovativní technologie flexibilní pryskyřice zabraňuje předčasnému vypadávání keramického zrna.
- Novou revoluční technologií je dosažena **maximální životnost** a **maximální řezná rychlost** kotoučů za **minimálních nákladů!**



Objednací číslo	Popis	Plechový box	Cena za box
IC10011510BOX	Řezný kotouč CERAMIC POWER 115x1mm	10ks	360,-
IC10012510BOX	Řezný kotouč CERAMIC POWER 125x1mm	10ks	390,-

CERAMIC POWER ★★★★★



- ★ MAXIMÁLNÍ RYCHLOST ŘEZU
- ★ VELMI DLOUHÁ ŽIVOTNOST
- ★ VYNIKAJÍCÍ POMĚR CENA/VÝKON
- ★ MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE
- ★ VHODNÉ PRO VŠECHNY TYPY OCELÍ

VÝHODY

- Keramické řezné kotouče **CERAMIC POWER** jsou vyrobeny pomocí nejnovějších technologií s důrazem na maximální efektivitu kotouče!
- Použitá inovativní technologie flexibilní pryskyřice zabraňuje předčasnému vypadávání keramického zrna.
- Novou revoluční technologií je dosažena **maximální životnost** a **maximální řezná rychlost** kotoučů za **minimálních nákladů!**

POUŽITÍ : OCEL / NEREZOVÁ OCEL / LEGOVANÁ OCEL / OCELO-LITINA

Objednací číslo	Popis	Cena/ks	Balení	Zvýhodněná cena za krabici
IC10011510	Řezný kotouč CERAMIC POWER 115x1mm	34,-	25ks/400ks	32,-/ks
IC10012510	Řezný kotouč CERAMIC POWER 125x1mm	37,-	25ks/400ks	35,-/ks
IC10015016	Řezný kotouč CERAMIC POWER 150x1,6mm	59,-	25ks/200ks	55,-/ks
IC10023020	Řezný kotouč CERAMIC POWER 230x2mm	119,-	25ks/100ks	110,-/ks

Lamelový disk TURBO POWER

**DLOUHÁ ŽIVOTNOST. MÉNĚ VÝMĚN NÁSTROJŮ.
PLNÝ VÝKON AŽ DO POSLEDNÍHO BRUSNÉHO ZRNA PŘI TRVALÉM BROUŠENÍ**



Nechejte se oslnit opravdu extrémní výdrží!


VÝHODY

- Profesionální lamelový disk pro extrémně náročné broušení všech typů kovů.
- Velmi vysoký úběr materiálu a podstatně delší životnost zajišťují maximální efektivnost a úsporu času nejen při výměně disků.
- Vhodný pro broušení obtížněji obrobitelných materiálů, běžné oceli a oceli vyšších pevností, nerez oceli, litiny, vysokopevnostní a žáruvzdorné oceli.
- **Lamelový kotouč TURBO POWER odbrousí 5kg oceli.**

POUŽITÍ : OCEL / NEREZOVÁ OCEL / LEGOVANÁ OCEL / OCELO-LITINA

Objednací číslo	Popis	Cena/ks	Balení krabice
LX21012540	Lamelový disk TURBO POWER 125mm P40	149,-	5ks
LX21012560	Lamelový disk TURBO POWER 125mm P60	149,-	5ks

Koutový lamelový disk



Čistý koutový svár? Samozřejmost!

VÝHODY

- Pro broušení obtížněji obrobitelných materiálů, běžné oceli a oceli vyšších pevností, nerez oceli, litiny, vysokopevnostní a žáruvzdorné oceli.
- Speciálně lisovaný úhel a tvar lamel, určený pro broušení koutových svarů
- Použití: Hodí se na obrábění koutových svarů, zarovnávání svarů, zkosování hran a odjehlování.

POUŽITÍ : OCEL / NEREZOVÁ OCEL / LEGOVANÁ OCEL / OCELO-LITINA

Objednací číslo	Popis	Cena/ks	Balení krabička
LX21112540	Lamelový disk KOUTOVÝ 125mm P40	119,-	5ks
LX21112560	Lamelový disk KOUTOVÝ 125mm P60	119,-	5ks
LX21112580	Lamelový disk KOUTOVÝ 125mm P80	119,-	5ks

**Nový lamelový kotouč s agresivním úběrem a vynikající životností!
Mimořádná hospodárnost, **vynikající poměr cena/výkon**!**



VÝHODY

- Inovativní vějířová podložka je jedinečný nástroj s mimořádně vysokou výkonností.
- Díky patentované konstrukci se vyznačuje výrazně vyšší hospodárností ve srovnání s běžnými lamelovými kotouči.
- Maximální ekonomická hodnota díky vyššímu výkonu za časovou jednotku.
- Rychlé broušení díky konstantní agresivitě.
- Mimořádně vysoká účinnost při náročném broušení.
- Největší možný úběr materiálu.
- Speciálně přetažené lamely pro broušení ve špatně dostupných místech.

Objednací číslo	Popis	Balení	Cena ks	Cena za balení
LX202011540C	Lamelový kotouč 115mm kónický ZK40 POWER	10ks	59 Kč	550 Kč
LX202011560C	Lamelový kotouč 115mm kónický ZK60 POWER	10ks	59 Kč	550 Kč
LX202011580C	Lamelový kotouč 115mm kónický ZK80 POWER	10ks	59 Kč	550 Kč
LX202012540C	Lamelový kotouč 125mm kónický ZK40 POWER	10ks	69 Kč	650 Kč
LX202012560C	Lamelový kotouč 125mm kónický ZK60 POWER	10ks	69 Kč	650 Kč
LX202012580C	Lamelový kotouč 125mm kónický ZK80 POWER	10ks	69 Kč	650 Kč
LX202012512C	Lamelový kotouč 125mm kónický ZK120 POWER	10ks	69 Kč	650 Kč
LX202015040C	Lamelový kotouč 150mm kónický ZK40 POWER	10ks	89 Kč	850 Kč
LX202015060C	Lamelový kotouč 150mm kónický ZK60 POWER	10ks	89 Kč	850 Kč
LX202015080C	Lamelový kotouč 150mm kónický ZK80 POWER	10ks	89 Kč	850 Kč

Jiné rozměry dostupné na dotaz!

Vhodný zejména pro náročné operace jako je: opracování svárů, srážení hran, odjehlování, broušení ploch, opracovávání.

Koutový lamelový disk



VÝHODY

- Pro broušení obtížněji obrobitelných materiálů, běžné oceli a oceli vyšších pevností, nerez oceli, litiny, vysokopevnostní a žáruvzdorné oceli.
- Speciálně tvar přetažených lamel umožňuje oboustranné broušení koutových svarů
- Použití: Hodí se na obrábění koutových svarů, zarovnávání svarů, zkosování hran a odjehlování.

POUŽITÍ : OCEL / NEREZOVÁ OCEL / LEGOVANÁ OCEL / OCELO-LITINA

Objednací číslo	Popis	Šíře koutového svaru (mm)	Cena/ks
P67689062	Lamelový kotouč CURVE M 125mm Z40	5	239,-
P67689052	Lamelový kotouč CURVE L 125mm Z40	8	289,-

Výkonný lamelový Turbo disk pro extrémní aplikace



VÝHODY

- Patentovaný tvar lamel a jejich uspořádání zajišťuje vysokou výdrž
- O 50% méně hluku, méně vibrací
- Zajišťuje rychlejší práci, vyšší výkon a lepší povrchové výsledky
- Plochá poloha lepených srpových lamel umožňuje nejen zvýšení bezpečnosti práce, ale také omezuje opotřebení nástroje
- Robustní ocelová nosná deska
- Obrovská životnost nástroje
- Ideální pro obrábění svarů, odstraňování otřepů, odstraňování rzi
- Vhodný i pro začištění a vyhlazení povrchů

VYVINUTO PRO POUŽITÍ HIGH-PERFORMANCE

POUŽITÍ : OCEL / NEREZOVÁ OCEL / LEGOVANÁ OCEL / OCELO-LITINA

Objednací číslo	Popis	Balení (ks)	Cena/ks
LK/12540C	Lamelový kotouč SLTT 125mm CERAMIC P40	10	149,-

Nové brusné kotouče **HELL BELLS CERAMIC**

TYP 27 - BRUSNÝ



CHARACTERISTICS

CRA	KERAMIKA	BF	PRYSKYŘICOVÉ POJIVO
24	VELIKOST ZRNA		MECHANICKY VYZTUŽENÉ
Q	TVRDOST		



POUŽITÍ : OCEL / NEREZOVÁ OCEL / LEGOVANÁ OCEL / OCELO-LITINA

VÝHODY

- Brusné kotouče Hells Bells CERAMIC jsou vyrobeny kombinací SG keramického a tepelně modifikovaného korundového zrna.
- Použitá inovativní technologie flexibilní pryskyřice zabraňuje předčasnému vypadávání zrna.
- Novou revoluční technologií je dosažena maximální životnost a brusná rychlost kotoučů.

Objednací číslo	Popis	Balení ks	Cena za 1ks	Zvýhodněná cena za balení
LX11011570	115x7,0x22,2 Hells Bells SG CERAMIC	10	89,0 Kč	870 Kč
LX11012570	125x7,0x22,2 Hells Bells SG CERAMIC	10	114,0 Kč	1 100 Kč
LX11015070	150x7,0x22,2 Hells Bells SG CERAMIC	10	178,0 Kč	1 700 Kč
LX11018070	180x7,0x22,2 Hells Bells SG CERAMIC	10	296,0 Kč	2 900 Kč
LX11023070	230x7,0x22,2 Hells Bells SG CERAMIC	10	352,0 Kč	3 450 Kč

Brusné kotouče **HELL BELLS EXTREME**

POUŽITÍ : OCEL / NEREZOVÁ OCEL / LEGOVANÁ OCEL / OCELO-LITINA


VÝHODY

- Brusné kotouče Hells Bells EXTREME s bakelitovým pojivem vyrobeny z prémiového, tepelně modifikovaného korundového zrna, určeny pro broušení uhlíkových ocelí, konstrukčních ocelí, legovaných ocelí a nerezových ocelí.

Objednací číslo	Popis	Balení ks	Cena za 1ks	Zvýhodněná cena za balení
LX10011570	115x7,0x22,2 Hells Bells EXTREME	10	37,0 Kč	350 Kč
LX10012540	125x4,0x22,2 Hells Bells EXTREME	10	34,0 Kč	310 Kč
LX10012570	125x7,0x22,2 Hells Bells EXTREME	10	42,0 Kč	400 Kč
LX10015040	150x4,0x22,2 Hells Bells EXTREME	10	45,0 Kč	450 Kč
LX10015070	150x7,0x22,2 Hells Bells EXTREME	10	57,0 Kč	550 Kč
LX10018070	180x7,0x22,2 Hells Bells EXTREME	10	73,0 Kč	700 Kč
LX10023070	230x7,0x22,2 Hells Bells EXTREME	10	93,0 Kč	900 Kč

Nové vláknové disky 982CX PRO

Udělejte více práce s vláknovým diskem 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro. Díky přepracovanému zrna 3M Precision-Shaped Grain tyto vláknové disky posouvají legendární řeznou rychlost a životnost brusných kotoučů 3M™ Cubitron™ II na novou úroveň. K dispozici v zrnitosti 36+ pro středotlaké a vysokotlaké aplikace, jako je broušení svarů, úkosity a silné odhroťování.

CUBITRON™ II

**O 33%
RYCHLEJŠÍ BROUŠENÍ**

**O 31%
DELŠÍ VÝDRŽ**


VÝHODY

- rychlejší broušení o neuvěřitelných 33% a větší odolnost ve srovnání s vláknovými disky Cubitron™ II 982C
- agresivnější broušení s menším tlakem - pomáhá snižovat únavu brusice
- ideální pro aplikace se středním a vysokým tlakem, pro agresivní broušení, jako je odstraňování svarů, srážení hran atd.
- vhodné pro použití na běžné uhlíkové oceli
- vhodné i pro nerezovou ocel INOX

Objednací číslo	Popis	Balení	Cena za ks
7100242885	Fibrový disk 3M 982CX 115 x 22 mm P 36+	25ks /100ks karton	72,-
7100246096	Fibrový disk 3M 982CX 125 x 22 mm P 36+	25ks /100ks karton	72,-
7100242966	Fibrový disk 3M 982CX 150 x 22 mm P 36+	25ks /100ks karton	95,-
7100242965	Fibrový disk 3M 982CX 180 x 22 mm P 36+	25ks /100ks karton	149,-

Fíbrové disky **982C CUBITRON™ II**

**Nejvýkonnější brusný fíbrový disk světa
v sadě s podpěrným talířem TURBO za exkluzivní cenu
zajišťující **MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITU** vaší práce!**



VÝHODY

- + Pracovní komfort**
- + Úspora času a nákladů**
- + Maximální efektivita**



Cílové aplikace:

- odstranění svárů, okují, důlků a povrchových vad
- zkosení
- srážení hran

Objednací číslo	Popis a balení	Cena/ks
7000028191	3M 982C Fíbrový Cubitron™ II 125 x 22 mm P 36+, 25ks	51,-
7000028195	3M 982C Fíbrový Cubitron™ II 125 x 22 mm P 60+, 25ks	48,-
7000028197	3M 982C Fíbrový Cubitron™ II 125 x 22 mm P 80+, 25ks	48,-
7000045230	3M 982C Fíbrový Cubitron™ II 150 x 22 mm P 36+, 25ks	79,-
7000045234	3M 982C Fíbrový Cubitron™ II 150 x 22 mm P 60+, 25ks	63,-
7000028201	3M 982C Fíbrový Cubitron™ II 180 x 22 mm P 36+, 25ks	139,-
7000032409	Podložný talíř 3M fíbr disk 115 mm x M14 červený tvrdý vroubkovaný	425,-
7000032410	Podložný talíř 3M fíbr disk 125 mm x M14 červený tvrdý vroubkovaný	498,-
7000032411	Podložný talíř 3M fíbr disk 180 mm x M14 červený tvrdý vroubkovaný	787,-
TF115	Podložný talíř fíbr disk TPF 115mm x M14TF bílý Turbo Flex vroubkovaný	199,-
TF125	Podložný talíř fíbr disk TPF 125mm x M14TF bílý Turbo Flex vroubkovaný	229,-
TF150	Podložný talíř fíbr disk TPF 150mm x M14TF bílý Turbo Flex vroubkovaný	345,-
TF180	Podložný talíř fíbr disk TPF 180mm x M14TF bílý Turbo Flex vroubkovaný	387,-

SUPER FINE Lisované nylonové vlákno

Rapid Blend je rychlé řešení všech finálních operací při vyhlazování povrchů a přípravy povrchů pod lak.



Cena za 1ks

LXR1122SF	Leštící disk 115x12x22,2mm SFIN	305,-
LXR1122AM	Leštící disk 115x12x22,2mm MED	305,-
LXR2122SF	Leštící disk 125x12x22,2mm SFIN	369,-
LXR2122AM	Leštící disk 125x12x22,2mm MED	369,-

3M brusné rouno

Lamelový kotouč VLIES je vyroben z brusného rouna, používá se pro vytvoření jednotné plochy a leštění povrchů. Vytváří tzv. matný lesk.

Použití: Ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy



Cena za 1ks

LXSW2C	Leštící disk 125x12x22,2mm HRUBÝ	129,-
LXSW2M	Leštící disk 125x12x22,2mm MEDIUM	129,-
LXSW2F	Leštící disk 125x12x22,2mm JEMNÝ	129,-
LXSW2VF	Leštící disk 125x12x22,2mm VELMI JEMNÝ	129,-

PORTEX brusné nylonové vlákno

Kotouč pro rychlé a šetrné čištění kovových materiálů od povlaků, barev a povrchové rzi.



LXR115SIC	Leštící disk 115x12x22,2mm	99,-
LXS125SIC	Leštící disk 125x12x22,2mm	109,-

HD CLEAN

Koncentrovaný čistič a odmašťovač pro těžké znečištění



- Univerzální čistič s všestranným použitím
- Pro ruční i mechanické použití
- Příjemné parfémovaný
- Vysoce koncentrovaný
- Čistí rychle a šetrně

**113007 - kanystr 25kg
3 999,-**

INTERCLEAN

Intenzivní koncentrovaný čistič a odmašťovač pro průmysl



**Váš první vypouštěcí ventil
ZDARMA**

*Typické použití: zemědělská
technika, průmyslové
nářadí, podlahy, stroje*

**113001 - kanystr 25kg
3 999,-**

Clean Master **EXTREME**

**vysoce kvalitní ruční tlakový postřikovač s výtečnou ergonomií,
profesionální třídy vhodný pro všestranné využití**

- Expertem aplikace médií s obsahem rozpouštědel.
- Vhodný pro čističe na brzdy nebo na ráfky kol, ale i odstraňovače dehtu a skvrn.
- Objem 1 liter a maximální provozní tlak 3 bary
- Nádoba z vysoce odolného polyetylén s průsvitnou měrkou
- Požito těsnění z materiálu Viton®, díky němuž jsou postřikovače odolné vůči teplotnímu a chemickému namáhání.

Pro čištění sociálních zařízení, mycích linek, mytí motorů, přístrojů a jiných mastných strojů, krytých i venkovních bazénů nebo k odstraňování zbytků betonu na obkladech apod.

**Objednací číslo: G000618
1 190,-**



ŠROUBOVÁKY ŘADY PRO, PRO VDE a PRO IMPACT


Šroubováky PRO



Velikost rukojeti podle rozměru šroubováku



Šroubováky PRO VDE



Jednotlivé šroubováky PRO



Obj. č.	rozměr (mm)	cena / kus
86791	3,0 x 75	86,-
87203	4,0 x 75	88,-
87205	5,5 x 100	104,-
87207	6,5 x 125	128,-
87209	8,0 x 150	159,-
83806*)	10,0 x 175	343,-
94801	PH0 x 60	86,-
94802	PH1 x 80	89,-
94804	PH2 x 100	102,-
99602	PZ1 x 80	97,-
66904	PZ2 x 100	119,-

*... IMPACT (úderový šroubovák)

Obj. č.	rozměr (mm)	cena / kus
98901	T5 x 60	102,-
98902	T6 x 60	126,-
98903	T7 x 60	143,-
98904	T8 x 60	133,-
98905	T9 x 60	133,-
98906	T10 x 80	129,-
98907	T15 x 80	129,-
98908	T20 x 100	129,-
98909	T25 x 100	148,-
98910	T27 x 115	179,-
98911	T30 x 115	143,-
98912	T40 x 115	207,-
98913	T45 x 130	215,-

Jednotlivé šroubováky PRO VDE



Obj. č.	rozměr (mm)	cena / kus
74051	2,5 x 75	95,-
74052	3,0 x 100	89,-
74054	4,0 x 100	98,-
74055	5,5 x 125	121,-
74056	6,5 x 150	136,-
74057	8,0 x 175	289,-
74061	PH0 x 60	99,-
74062	PH1 x 80	112,-
74063	PH2 x 100	126,-
74071	PZ0 x 60	133,-
74072	PZ1 x 80	126,-
74073	PZ2 x 100	147,-

Sada PRO (PL-PH) 5 dílů

	PH0	PH1	PH2	PH2	PH2
Typ	0,8x4,0	1,0x5,5	1,2x6,5	PH1	PH2
mm	75	100	125	80	100

499,-

670039

Sada PRO VDE (PL-PH) 6 dílů

VDE						
Typ	0,4x2,5	0,8x4,0	1,0x5,5	1,2x6,5	PH1	PH2
mm	75	100	125	150	80	100

665,-

670022

Sada PRO (PL-PH-PZ) 6 dílů

						
Typ	1,0x5,5	1,2x6,5	PH1	PH2	PZ1	PZ2
mm	100	125	80	100	80	100

589,-

670030

Sada PRO VDE (PL-PZ) 6 dílů

VDE						
Typ	0,4x2,5	0,8x4,0	1,0x5,5	1,2x6,5	PZ1	PZ2
mm	75	100	125	150	80	100

680,-

670023

Sada PRO (TORX) 6 dílů

	T10	T15	T20	T25	T30	T40
Typ	T10	T15	T20	T25	T30	T40
mm	80	80	100	100	115	115

690,-

670037

Sada PRO VDE SLIM (PL-PH) - 5 dílů

VDE	PH0	PH1	PH2	PH2	PH2
Typ	0,5x3,0	0,8x4,0	1,0x5,5	PH1	PH2
mm	100	100	125	80	100

• SLIM - zúžený průměr izolace dřívku



749,-

670080

Sada PRO IMPACT (PL-PH) - 6 dílů

- IMPACT - s úderovým bodem pro použití v extrémních podmínkách
- ocelový šestihran mezi čepelí a rukojetí



899,-

670094

KNIPEX StepCut Kabelové nůžky 160mm

- Malé, lehké, silné: pohodlné stříhání bez poškození a při velikosti pouze 160 mm
- Výrazně menší úsilí: krokový řez odděluje jednotlivé dráty, stříhání je až o 40 % snazší než se standardními, stejně dlouhými nůžkami na kabel.
- Ergonomická rukojeť: optimální cit při stříhání i u kabelů s větším průměrem
- Stříhají vícežilové měděné a hliníkové kabely s průměrem až 15 mm (50 mm²)
- Stříhají celokovové měděné a hliníkové kabely s průřezem až 5 × 4 mm²



Objednací číslo: 95 11 160

Akční cena 718,-

Provedení s komponentní rukojetí



Objednací číslo: 95 12 160

Akční cena 818,-


Provedení VDE



Objednací číslo: 95 16 160

Akční cena 1 190,-

Kombinované malé úzké ploché kleště – multifunkční 145mm

- Malé silové kombinované kleště se špičatou čelistí
- Pro všechny běžné instalační práce a opravy.
- Velmi praktické: ideální pro práce v těžko přístupných oblastech díky úzkému tvaru hlavy se špičatými čelistmi (velmi odolné proti zkroucení)
- Uchopovací plocha je na jedné straně vypouklá – pro bezpečné uchopování plochých dílů
- Vyfrézovaná drážka v oblasti uchopení umožňuje bezpečné držení a tahání malých dílů jako hřebíků, kolíků a čepů



Objednací číslo: 08 21 145

Akční cena 526,-

Kombinované úzké ploché kleště – multifunkční 185mm

- Výkonné kombinované kleště se špičatými čelistmi
- Pro všechny běžné instalační práce a opravy.
- Velmi praktické: ideální pro práce v těžko přístupných oblastech díky úzkému tvaru hlavy se špičatými čelistmi (velmi odolné proti zkroucení)
- Vyfrézovaná drážka v oblasti uchopení umožňuje bezpečné držení a tahání malých dílů jako hřebíků, kolíků a čepů
- Spolehlivé a univerzální úzké ploché kombinované kleště na cesty
- Jednoduché stříhání díky vysoce přesazenému silovému kloubu
- S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát



Objednací číslo: 08 22 185

Akční cena 710,-

Kleště Cobra® - jednotlivě



Objednací číslo	Délka (mm)	Cena/kus
8701560	560	2 599,-
8701400	400	1 499,-
8701300	300	799,-
8701250	250	579,-
8701180	180	599,-
8701150	150	559,-
8701125	125	539,-
8700100	100	599,-



Klešťový klíč 250 mm



- leštěná hlava, rukojeti potažené plastem

1 290,-

8601250

Klešťový klíč 300 mm



- leštěná hlava, rukojeti potažené plastem

1 669,-

8601300

Klešťový klíč 250 mm



- pochromovaná hlava, rukojeti potažené plastem

1 390,-

8603250

Klešťový klíč 300 mm



- pochromovaná hlava, rukojeti potažené plastem

1 720,-

8603300

Boční štípací kleště 160 mm



- precizní břity pro měkký a tvrdý drát
- tvrdost břitů asi 62 HRC

470,-

7002160

Boční štípací kleště VDE 160 mm



- kleště s certifikací VDE podle DIN EN/IEC60900 100V
- s prodlouženým břitem

655,-

7006160

Kombinované kleště 180 mm



- leštěná hlava, rukojeti s vícesložkovými návleky

390,-

0302180

Kombinované kleště VDE 180 mm



- kleště s certifikací VDE podle DIN EN/IEC60900 1000V

590,-

0306180

Elektronic SuperKnips®



- precizně tvarované hroty oddělí i sousední dráty od Ø 0,2 mm
- s otevírací pružinou a omezením otevření
- tvrdost bitů asi 54 HRC

469,-

7803125

Elektronic SuperKnips®



- precizně tvarované hroty oddělí i sousední dráty od Ø 0,2 mm
- s otevírací pružinou a omezením otevření
- tvrdost bitů asi 64 HRC

499,-

7861125

CoBolt® 200



- stříhají materiály jako jsou čepy, hřebíky, nýty, pružiny
- břity doplnkově induktivně tvrzené, tvrdost břitů asi 64 HRC
- díky pákovým převodům vysoký řezný výkon při vynaložení menší síly

839,-

7101200

		
(mm)	(mm)	(mm)
Ø 5,2	Ø 4,0	Ø 3,6

Silové armovací kleště 300 mm



- zakroucení a odstříhnutí drátu v jedné pracovní operaci
- pro zafixování armovacího železa vázacím drátem
- kloub se silným převodem, díky tomu práce bez namáhání i při použití silnějších vázacích drátů

645,-

9914300

KNIPEX CutiX Univerzální nůž



- robustní odolné kovové pouzdro z hořčíku: lehké, ale pevné
- praktický: délka 165 mm, hmotnost cca 111 g

Objednat lze sadu náhradních čepelí
(obsahuje 10ks) - obj. č. 9010165E02

499,-

9010165BK

KNIPEX ErgoStrip®



- k rychlému a přesnému odizolování všech běžných kabelů kruhového průřezu a kabelů pro vlhké prostory
- nástroj pro odizolování pro průřezy 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²

950,-

169501SB

Nástroj pro odstraňování plášťů



- s nožem a hákovým břítem včetně ochranné krytky

549,-

1620165SB

Nůžky na kabely 165 mm



- řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový - Ø 15 mm

720,-

9512165

Úhlové elektrikářské nůžky 160mm



Přesné zabroušené ostří s jemnými zuby pro čistý řez bez klouzání
Přizpůsobeno ruce: ostří orientované pod úhlem a optimalizovaná konstrukce rukojeti pro lepší ergonomii
"Dvě lisovací plochy pro vodičové dutinky 0,5–6 mm² a 10–25 mm²"
Vybaveno otevírací pružinou a blokovací západkou pro snadné uložení
Připevňovací oko zavěšení lze použít se systémem KNIPEX Tethered Tools
Řezné břity z nerezové oceli s tvrdostí 56 HRC

Objednací číslo: 950520SB

Akční cena 1 090,-

Kleště KNIPEX TWINGRIP 200mm

Jedinečná kombinace

funkce předního a bočního úchopu, průvlečný kloub, seřízení pomocí tlačítka

- Velmi tenké kleště vám umožní pracovat i ve stísněných instalačních prostorách, s úzkou zónou k otáčení při dosahování rychlých výsledků
- Přední čelist s vysokým úchopem s robustními zuby a vysokým převodovým poměrem na špičce
- Velký přední a boční úchop pro průměry šířky plochého materiálu 4–22 mm



Objednací číslo: 8202200

Akční cena 599,-



NOVINKA



Objednací číslo: 8201200

Akční cena 540,-



9-ti dílná sada imbusových klíčů s kuličkou PRO Guard (metrická)

- rozměry: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



350,-

10999

15-ti dílná sada imbusových klíčů s kuličkou PRO Guard (metrická)

- rozměry: 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm



559,-

10995

9-ti dílná sada imbusových klíčů s kuličkou COLOR Guard - EXTRA DLOUHÁ

- rozměry: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



579,-

69699

9-ti dílná sada imbusových klíčů s kuličkou BRITE Guard - EXTRA DLOUHÁ

- rozměry: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



459,-

17099

Bity WITTE - speciální nabídka



- při odběru bitů WITTE po balení (100 ks) zdarma 2 magnetické držáky bitů (26006)
- platí pro všechny typy bitů WITTE

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

BONDHUS



Sada T-klíčů s kuličkou

- 8 klíčů + stojan
- rozměry: 2" - 2,5" - 3" - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm (* ... pouze rovné zakončení)
- velmi pohodlná rukojeť
- velký dosah díky dlouhým dříkům

Jednoduché, ale maximálně účinné



999,-

13189

Sada stupňovitých vrtáků HSS TIN RATIOLINE (3 díly)



- povrch TIN
- rozměry vrtáků: Ø 4 - 12 / 1 mm Ø 4 - 20 / 2 mm Ø 6 - 30 / 2 mm
- přímá drážka
- v plastové kazetě

NOVINKA

1 290,-

350077503

Sada stupňovitých vrtáků HSS TIN RATIOLINE (3 díly)



- povrch TIN
- rozměry vrtáků: Ø 4 - 12 / 1 mm Ø 4 - 20 / 2 mm Ø 6 - 30 / 2 mm
- spirálová drážka
- v plastové kazetě

NOVINKA

1 490,-

350177503

Sada závitníků RATIOLINE HSS-G (31 dílů)



- sadové závitníky M3 - M12
- závitové čelisti M3 - M12
- vratidla
- v kovovém boxu

NOVINKA

1 990,-

360009531

Sada závitníků RATIOLINE HSS-G (43 dílů)



- sadové závitníky M3 - M12
- závitové čelisti M3 - M12
- vrtáky
- vratidla
- v plastovém boxu

NOVINKA

2 690,-

360007543

Sada na opravu závitů M5 - M12 RATIOLINE



- 5-ti dílná sada (M5 - M12)
- rozměry: M5x0,8 - M6x1,0 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75
- obsahuje: vrtáky, závitníky, zavaděče, odlamovače a závitové vložky
- vložky pro hloubku závitů 1,5D
- v plastové kazetě

NOVINKA

2 290,-

3640550130

VÖLKEL



Sada 6hraných závitových oček (7 dílů)

- závitové čelisti M3 - M12
- skvělé pro řezání závitů ve špatně přístupných místech (např. pomocí klíče nebo nástrčné hlavice a ráčny)
- v kovové kazetě



1 990,-

49520

PEVNÁ PROFESIONÁLNÍ PŘEPÍNACÍ RÁČNA 1/2" 72 ZUBŮ

**SKVĚLÁ KVALITA
PŘÍZNIVÁ CENA**



1/2

**Akční cena
349,-**

Objednací číslo: GST001

PEVNÁ PROFESIONÁLNÍ PŘEPÍNACÍ RÁČNA 1/4" 72 ZUBŮ



1/4

**Akční cena
290,-**

Objednací číslo: GST005

DÍLENSKÝ VOZÍK HANDY S NÁŘADÍM V PĚNOVÝCH ORGANIZÉRECH



Objednací číslo: GST003

- 285 ks nářadí v pěnových organizérech
- Stabilní dílenský vozík robustní kovové konstrukce.
- 7 plně výsuvných zásuvek (6x 65 mm a 1x 135 mm) s kuličkovými posuvy + boční skříňka, vše uzamykatelné
- Pevná kola Ø 130 mm, dvě jsou otočná s brzdou
- Celkové rozměry s madlem (ŠxHxV): cca 840 x 460 x 900 mm
- Hmotnost: cca 50 kg prázdný, 75 kg se sadou nářadí 285 ks

Sada ráčna a hlavice 1/4"

- 46 kusů nářadí v opravdu pevném plastovém kufříku.
- Vše ihned přehledně k dispozici. 4-14mm
- Ráčna 72 zubů, „T“-klíč s posuvným jezdcem, ohebný nástavec, 2x prodloužení, kloubek, šroubovák pro nástrčné hlavice.

Objednací číslo: GST004

Akční cena
590,-



Sada ráčny a hlavice 1/4" a 1/2"

- 108ks extra pevný plastový kufr s kovovými panty a přezkami.
- Vše ihned přehledně k dispozici.
- Velká kombinovaná sada nářadí, která vás nezklame. Do 32mm
- Široký záběr využití, mnoho nástavců a hlavic v perfektní kvalitě.
- Kvalitní ráčny 72 zubů s páčkovým přepínáním, široké příslušenství.

Objednací číslo: GST002

Akční cena
1 990,-



SLAVTE S NÁMI 30 LET V ČESKU

Vybrané produkty
s dlouhodobě nízkými cenami
a prodlouženou zárukou.

#zaparjakokarcher



24
30
MĚSÍCŮ
ZÁRUKA

AKU

30
LET

Podlahová myčka
FC 7 Cordless

10 990 Kč



3
ROKY
ZÁRUKA

Vysokotlaký čistič
HD 6/13 CX Plus

29 990 Kč



24
30
MĚSÍCŮ
ZÁRUKA

AKU

30
LET

Parní čistič
SC 2 Deluxe EasyFix

3 690 Kč



3
ROKY
ZÁRUKA

Vysokotlaký čistič
HD 6/13 C Plus

21 860 Kč



24
30
MĚSÍCŮ
ZÁRUKA

AKU

30
LET

AKU Tyčový vysavač
VC 6 Cordless Limited
Edition

7 990 Kč



BEST
SELLER

3
ROKY
ZÁRUKA

Vysokotlaký čistič
HD 5/15 CX Plus + FR
Classic

23 600 Kč



24
30
MĚSÍCŮ
ZÁRUKA

AKU

30
LET

Okenní vysavač
WV 2 Black Limited
Edition

1 590 Kč



BEST
SELLER

3
ROKY
ZÁRUKA

Vysokotlaký čistič
HD 5/15 CX Plus

21 420 Kč

Robotický vysavač s mopováním RCV 5



13 990 Kč



Místní vyhledání

Pro ještě lepší vyhledání útulného místa RCV 5 také mopek. V případě potřeby použije i funkce odvozu vody a puštění vody do akce. Robotický vysavač RCV 5 se posílí nově pouze pro suché podlahy, pouze pro mokré podlahy, nebo i suchou modifikací ovládacího v kombinovaném režimu. Důležité:



Průběh navigace

Senzory UDAR na RCV 5 umožňují velmi přesnou orientaci v místnosti a vyhledání požadované navigace pro bezpečný chod. Díky své rychlosti a robustní navigaci UDAR RCV 5 bezpečně jedinečně pohybuje a má tak nejlepší možnou cestu pro bezpečnou a spolehlivou navigaci v místnosti i ve tmě.



Senzory pročištění

Průběh senzory spouštějí automaticky RCV 5 se schůdky apod. Senzory vnitřní udrží. Pokud je detekován vlnitý záves, musí jemně odčítá vlnit, aby se vysavač otočil.

PODLAHOVÁ OCHRANNÁ ROLE PROFESSIONAL SE SAMO DRŽÍCÍ NEPROPUSTNOU PE VRSTVOU 80 CM X 15 M

NOVINKA

VÝHODY


- samodržící, nepropustná spodní vrstva zabrání sklouznutí vlákna pro maximální bezpečnost
- vysoce savé vlákno na horní straně zajistí bezpečné a protiskluzové vlastnosti i při silném znečištění
- zachytí i prach
- samodržící fólie na spodní straně pevně přilne k podlaze, lze ji použít i na schody
- PE fólie na spodní straně zabrání prosáknutí zachycené kapaliny až na podlahu
- ideální k rozložení na pracovní ponky nebo kolem strojů pro použití řádně zlikvidovat
- vhodné i pro silné zatížení, např. v provozu s vysokozdviznými vozíky
- netřepivé vlákno, vysoce odolné vůči roztržení
- odolnost vůči rozpouštědům
- zamezí vzniku nehod a následným nákladům na čištění
- spolehlivě absorbují téměř všechny kapaliny
- cesty zůstanou čisté a nebudou klouzat
- jemné nečistoty, jako např. olejové stopy, nebudou roznášeny do dalších prostorů
- zbarvení opticky skryje nečistoty a skvrny
- netřepivé a nežmolující
- pro čistou práci a příjemné pracovní prostředí
- snižují únavu při dlouhém stání

**Objednací číslo: DEN265655W****Akční cena 4 490,-**

NOVINKA

VANA NA MALÉ NÁDOBY Z POLYETHYLENU (PE), ZINKOVANÝ MŘÍŽOVÝ ROŠT

Rozměry 40x80x16cm / 30l objem



TECHNICKÉ INFORMACE

Mřížový rošt	Ocel
Záchytný objem [l]	30
Vnější šířka [mm]	800
Vnější hloubka [mm]	400
Vnější výška [mm]	160
Nosnost celkem [kg]	50
Hmotnost [kg]	5



VÝHODY

- Optimální pro využití přímo na pracovišti, např. na pracovním ponku
- k bezpečnému skladování malých nádob
- rozměrově přizpůsobeno europaletě
- vysoká chemická odolnost vůči olejům, kyselinám, louhům a jiným agresivním látkám
- s praktickým výtokovým rohem pro čisté vyprázdnění vany

Akční cena 3 990,-

Objednací číslo: DEN290891W

NOVINKA

Rozměry 78x80x16cm / 70l objem



TECHNICKÉ INFORMACE

Mřížový rošt	Ocel
Záchytný objem [l]	70
Vnější šířka [mm]	800
Vnější hloubka [mm]	782
Vnější výška [mm]	160
Nosnost celkem [kg]	100
Hmotnost [kg]	10



Akční cena 5 990,-

Objednací číslo: DEN290892W

TAJIMA Convoy Super®12 profesionální vytlačovací pistol na kartuše 310 ml



DOPORUČUJEME



VÝHODY

- Profesionální vytlačovací celokovová pistole vyrobena z prvotřídních materiálů -pevná a lehká konstrukce z kovu a slitiny hliníku.
- Systém dvojitého tahu – **velmi snadná aplikace** vytlačení tmelů, lepidel, či jiných stavebních materiálů.
- Silný převod 12:1
- Čtyři hrany ventilových desek zesilují přitlačnou sílu na píst.
- AFS Systém automatického zastavení průtoku zamezuje vytékání lepidla/tmele.
- 360° otočná rukojeť
- K manévrování v úzkých prostorách a kolem nich.



**360°
Rotating
Handle**

Objednací číslo	Popis	Akční cena
CNV100SP	Vytlačovací pistole TAJIMA SUPER 12	699,-

NOVINKY PODZIM 2023

Kompaktní ráčna Zyklop Pocket Set s bity a hlavicemi v pouzdru (Sada 18 dílů)

**NEW
2023**



**Sleva
25%**



8009 Zyklop Pocket Set 2	
Code Nr.: 05 004281 001	
1x 8009 Zyklop Pocket	1x PH 1x25
1x 1/4" 3/8"	1x PH 2x25
1x 8750 HMB	1x B51/1 BTZ
1x 8x29; 1x 10x29; 1x 13x29	1x PZ 1x25
	1x PZ 2x25
	1x B40/1 BTZ Hex-Plus
	1x Hex 3x25
	1x Hex 4x25
	1x Hex 5x25
	1x Hex 6x25
	1x B55/1 BTZ
	1x TX 10x25
	1x TX 15x25
	1x TX 20x25
	1x TX 25x25
	1x B67/1 BTZ TORX®
	1x TX 10x25
	1x TX 15x25
	1x TX 20x25
	1x TX 25x25



Ceníková cena 3 335,-

WR004281

WERA ZYKLOP Pocket Set 2

Akční cena 2 525,-

Šroubováky Kraftform Plus Lasertip (Sada 6 ks a stojánek)

**Sleva
13%**



po 1 ks Drážka 334 PL 6,5 x 150 mm (1,2 mm)
po 1 ks Drážka 335 PL 3,0 x 801 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm
po 1 ks Phillips 350 PH PH1 - 80 mm, PH 2 - 100 mm

WR105650

Šroubováky 334/6 LASERTIP

999,-

Šroubováky Kraftform Ball-Grip Lasertip (Sada 9 ks a stojánek)

- Geometrie Ball-Grip umožňuje velký axiální přítlak dlaní
- Díky rukojeti Ball-Grip je možné při šroubování přenášet vysoký tlak



1x PH 2x100 BALL GRIP
1x PH 1x80; 1x PH 2x100
PH Stubby 1x PH 2x25
TORX® 1x TX 20x100; 1x TX 25x100
Ploché 1x 1,2x6,5x150 335 1x 0,5x3,0x80 1)
Přidržovač šroubů 1x 4,5-6,0x41,0

WR134028

SADA Šroubováky LASERTIP 9ks PH

1190,-

WR134029

SADA Šroubováky LASERTIP 9ks PZ

1190,-

NOVINKY PODZIM 2023

Šroubovací bity s T-rukojetí Kraftform v pouzdru (Sada 17 dílů)

**NEW
2023**



**Sleva
20%**



Kraftform Kompakt 400 RA Set 1

Code Nr.: 05 023471 001



1x 416 RA

851/4 Z PH

1x PH 2x89;
1x PH 3x89

855/4 Z PZ

1x PZ 2x89;
1x PZ 3x89

840/4 Z Hex-Plus

1x 3.0x89; 1x 4.0x89;
1x 5.0x89; 1x 6.0x89;
1x 8.0x89

867/4 Z TORX®

1x TX 10x89;
1x TX 15x89;
1x TX 20x89;
1x TX 25x89;
1x TX 30x89;
1x TX 40x89

800/4 Z

1x 1.0x5.5x89

WR023471

WERA T-rukojeť s bity 17ks SET

2 490,-

Ráčna Zyklop Mini 1/4" s náradím Bicycle Set (Sada 14 dílů)



Sada náradí Wera pro kola a elektrokola
Cyklistické dílny a náruživí cyklisté milují šroubování na kole.
Specialista na šroubovací nářadí Wera nabízí prostřednictvím
Cyklistické sady 1 sortiment náradí, který je díky kompaktní a
designové textilní skládací tašce velmi mobilní a který může vyřešit
nejběžnější případy šroubování na kole

WR004170

Wera BICYCLE SET

990,-

Nářadí pro kola Bicycle Set 3 A (Sada 41 dílů včetně ráčny Zyklop Mini 1/4")



Krásný dárek

WR004183

WERA Bicycle SET 3A

3 490,-

Univerzální extra účinné vlhčené čisticí ubrousky s obsahem speciálních zdravotně nezávadných čisticích přísad



- Snadné a rychlé použití
- Vysoká čisticí účinnost
- Nejsou agresivní

- Odstranění nevytvrzené PUR pěny,
- Čištění podkladu od nevytvrzených silikonů, tmelů, většiny lepidel, olejů, mazadel, laků a barev z rukou,
- Čištění pracovních nástrojů nebo potřísněných povrchů.
- Odstraňuje také zaschlé nátěry z nesavých povrchů maximálně do 24 hodin po aplikaci.
- Čištění inkoustů, zašlé špíny a prachu
- Ideální pro každou dílnu, servis, ale i kancelář a domácnost.
- Obnovuje lesk starých zašlých tmelových vrstev z povrchů.
- Čistí rychle a zanechává příjemnou svěžící vůni.
- Ubrousíky obsahují přidáný vitamín E, který prospívá Vaší kůži na ruce.

Balení: dóza 80ks, 20x30cm, bílá barva

290,-

Objednací číslo: DB/B9012DEU

Přenosné výkonné topidlo elektrické 3 kW



Přenosný elektrický zdroj tepla určený k vytápění místností, jako jsou dílny, garáže, domácnosti a obchody. Keramické topné těleso a silný proud vzduchu zajišťují rychlé zahřátí na dlouhou vzdálenost s nízkou hladinou hluku. Ohřívač má izolovanou plastovou rukojeť pro snadné přenášení. Pouzdro s práškovým nástřikem chrání zařízení před rzí.

- výkon 3kW
- topný článek PTC s dlouhou životností
- nastavitelný termostat a spínač - přizpůsobení vytápění změnám okolní teploty
- žádná produkce par, nepříjemný zápach, vlhkost
- zvýšená bezpečnost - zařízení se při převrácení automaticky vypne
- nízká hladina hluku
- nízká spotřeba energie
- silná a odolná struktura
- pohodlný úchop

Objednací číslo: TP06432100

1 499,-

Smart horkovzdušný konvektor 2300W/230V, displej + DO, bílý, WiFi, TUYA



Chytré praktické volně stojící topidlo, které můžete ovládat na dálku pomocí smartphonu. Doma na chatě nebo chalupě už nebudete po příjezdu mrznout.

Díky vzdálenému ovládání pomocí aplikace IMMAX NEO PRO můžete přijet do příjemně vyhřátého prostoru. Volně stojící konvektor, který obsahuje přehledný LCD displej, dálkový ovladač a Wi-Fi modul.

Vybírat můžete ze 3 úrovní výkonu: 1000 W, 1300 W a 2300 W. Díky vestavnému ventilátoru zajistí konvektor rychlé vyhřátí prostoru, přičemž nastavit lze teplotu mezi 5 °C až 37 °C

Objednací číslo: PAV07760L

2 290,-

Dílenská topidla

Elektrický ohřívač je funkční zařízení, praktické na používání, odolné proti mechanickému poškození.



- **Výkon: 3500W**
- Proud: 8,3-9,1 AW
- Pojistka: 16A
- 3 stupně nastavení: 30/2000/3000W
- Vlastní reset termostatu: 75°C
- Rozměry: 200x220x280mm
- Hmotnost: 2,2kg

Objednací číslo: TP/06437413

1 350,-



- **Výkon: 2000 W**
- Nastavení tepelného výkonu: 2 (40 W a 2000 W)
- Proud: 8,3-9,1 A
- Material rámu: nerezová ocel
- Rozměry: 230 × 220 × 290 mm
- Průtok vzduchu: 239 m³/h
- Délka napájecího kabelu 1,3 m
- Stupeň ochrany: IPX4
- Topný prostor: 20 m³/h
- Termostat proti přehřátí: 45 °C
- Tepelná pojistka: 10 A

Objednací číslo: TP/06424279

1 350,-



- **Výkon: 1000 / 2000 W**
- Robustní kovové pouzdro a energeticky úsporný topný prvek PDC
- Termostatické ovládání pro udržení optimální teploty na pracovišti
- Dvě nastavení teploty pro výkonnější ohřev
- Nastavení chladného vzduchu pro použití v létě
- Pojistka proti přehřátí zaručuje Vaše bezpečí
- Barva: Žlutá
- Délka: 170 mm
- Délka kabelu: 1.5 m
- Výška: 190 mm
- Šířka: 220 mm

Objednací číslo: TP/06424288

990,-

Vysavače na prach a tekutiny z programu MCI jsou vedoucími ve své třídě. Robustní konstrukce, výkonné motory a nádoby z nerezavějícího plechu určují dlouhou životnost. Můžete si vybrat v provedení s jedním, dvěma nebo třemi stejnými motory pro silnější nasávání těžších odpadků. Se všemi vysavači je možné vysávat i různé tekutiny. Filtrace nasátého vzduchu probíhá pomocí filtru z umělé plsti, kterou podle potřeby vyčistíme vzduchem, nebo opereme ve studené vodě.

VÝPRODEJ

Vysavače



MCI 2150	
Výkon (W):	1400
Počet motorů:	1
Sací výkon (m ³ /h):	210
Podtlak (mm/H ₂ O):	2470
Objem nádoby (l):	17
Objem nádoby na čisticí pr. (l):	
Rozměry (D x Š x V mm):	400 x 400 x 540
Hmotnost (kg):	13
obj. číslo	292151

VYPRODÁNO


**+ 5ks sáčků
ZDARMA**

 4 724,-
3 990,-


MCI 6401	
Výkon (W):	3 x 1200
Počet motorů:	3
Sací výkon (m ³ /h):	630
Podtlak (mm/H ₂ O):	2470
Objem nádoby (l):	62
Rozměry (D x Š x V mm):	520 x 520 x 960
Hmotnost (kg):	26
obj. číslo	296402

 12 343,-
9 990,-

Tři výkonné 1200 W motory

**PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO NA SILNĚ ZNEČIŠTĚNOU
ODPADNÍ VODU**
SPG 29000CDRDR
 (oběhové kolo + řezací nože)


Příkon motoru (W)	1950
Max. čerpané množství (l/h)	28800
Max. dopravní výška (m)	10
Max. sací hloubka (m)	9
Dopravní tlak (bar)	1,5
Délka kabelu (m)	10
Vypouštěcí hrdlo (mm)	75
Rozměr (VxŠxD mm)	535x350x200
Hmotnost (kg)	26
Objednací číslo	35029901950

 15 368,-
9 990,-

Plně automatická domácí vodárna je jednoduchým, rychlým a tudíž i nejpoužívanějším řešením, pokud potřebujete zavést vodu pro každodenní potřebu do rodinného domu, na chalupu nebo na chatu. Díky instalaci domácí vodárny si zajistíte nejen komfortní a trvalé zásobování domácnosti vodou, ale třeba i zavlažování zahrady.

Sací hloubka až 25m



WPEm 3351/20G	
Napětí / příkon motoru (V/W)	230/1100
Max. průtok vody (l/h)	2500
Max. dopravní výška (m)	30
Max. sací hloubka (m)	25
Max. dopravní tlak (bar)	4,2
Objem nádrže (l)	20
Vypouštěcí hrdlo (")	1
Rozměr (VxŠxD mm)	540x350x565
Hmotnost (kg)	20
Objednací číslo	35233511120

 7 081,-
4 890,-

Čerpadla

E500/9/100 Premium 400V

 25 030,-
14 990,-

Maximální tlak (bar):	9
Nasávané mn. vzduchu (l/min):	480
Plnicí množství vzduchu (l/min):	310
Otáčky/min.:	1450
Počet válců:	2
Počet stupňů:	1
Výkon motoru (kW):	3
Napětí (V)	400
Objem nádoby (l):	100
Hmotnost (Kg)	87
Rozměry (D x Š x V mm):	1070 x 390 x 800
obj. číslo	3831081021366


**+ 4 DÍLNÝ PNEU KIT
ZDARMA**

 230V
 21 815,-
11 990,-
E351/9/50 Premium 230V

Maximální tlak (bar):	10
Nasávané mn. vzduchu (l/min):	350
Plnicí množství vzduchu (l/min):	203
Otáčky/min.:	1570
Počet válců:	2
Počet stupňů:	1
Výkon motoru (kW):	2,2
Napětí (V)	230
Objem nádoby (l):	50
Hmotnost (Kg)	59
Rozměry (D x Š x V mm):	1070 x 380 x 800
obj. číslo	9035110015 (230V)


**+ 4 DÍLNÝ PNEU KIT
ZDARMA**

Kompresory

Vysavač wetCAT pro suché/mokrý sání

Malý vysavač určený pro vysávání kapalin, třísek a dalších pevných částic. Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí bez automatického spuštění při zapnutí nářadí.



VÝHODY

- Motor je vybavený ochranou motoru
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí
- Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- Sací motor je vybavený hlukovým filtrem, který zajišťuje tichý provoz
- Kompaktní model
- Vybavení: ochrana motoru, podvozek, zásuvka, hadice a sada hubic, držák kabelu, držák hadice a hubic



Akční cena
5 990,-

Doporučené příslušenství

SANI filtr pro wetCAT 116 E / 116 PD, včetně koše)

OBJ. ČÍSLO: 7013010

890,-



Papírový filtrační pytel pro wetCAT 116 E (10 ks)

OBJ. ČÍSLO: 7010100

990,-



Plstěný filtrační vak pro wetCAT 116 E / 116 PD (5 ks)

OBJ. ČÍSLO: 7010252

420,-



Technická data

Typ sání	Suché i mokré
Množství vzduchu	3333 l/min
Průměr hadice	36 mm
Délka hadice	2 m
Počet motorů	1
Počet stupňů výkonu	1
Délka kabelu	8,5 m
Objem nádoby	16 l
Materiál nádoby	Plast
Typ chlazení	Bypass
Příkon	1300 W
Elektrické připojení	230 V
Max. celkový příkon zásuvky	2300 W
Rozměry (š × v × h)	400 × 400 × 640 mm
Hmotnost	10,4 kg
Hladina akustického tlaku LpA	71,2 dB(A)

Kombinované vrtací a sekací kladivo SDS+ 800W 2.8J 230V včetně příslušenství



- vrtací a sekací kladivo s výkonem 800 W, stroj s kombinací vrtání, vrtání s přiklepem a sekáním se silou úderu 2,8 J
- upínání - hlava SDS+ / rychlovýměnná hlava pro vrtáky s válcovou stopkou 2 - 13 mm
- otáčky (bez zatížení) 0 - 1350 min-1, BPM(počet úderů za min.) 0 - 5500,
- maximální průměr vrtání - beton max 25 mm, dřevo max 30 mm, kov max. 13 mm
- nastavitelná poloha sekáče
- moderní konstrukce, skvělý úchop i ovládání stroje, polohovatelná rukojeť, gumový kabel 2 m, spínač s pojistkou, plynulý rozběh motoru

Dodáváno v praktickém kufru včetně příslušenství:

**vrtáky SDS+ 6, 8, 10 x 160 mm,
sekáče SDS+ plochý 20 x 250 mm a špičák 250 mm,
rychlovýměnitelné sklíčidlo na vrtáky s válcovou stopkou 2 - 13 mm,
hloubkový doraz,
náhradní uhlíky.**

Objednací číslo: FS28220

Akční cena 1 990,-

CXS Bedford Winter

1110 105 180 00



EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN 14058



2



3



4

Icber: 0,195 X

 velikost / veľkosť S velikost / veľkosť / size /
 size / rozmiar S

 velikost / veľkosť M velikost / veľkosť / size /
 size / rozmiar M - 3XL


Pánská výstražná zateplená bunda s odepínací kapucí, odolná proti vodě a větru. Fleecový límec, větrání v podpaží, regulovatelné manžety na rukávech, vnitřní manžety v rukávech, kryté zapínání na zip a druky, náprsní a boční kapsy na zip, v pravé náprsní kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu, segmentované reflexní pásy, kontrastní HV červené a petrolejové doplňky, vnitřní náprsní kapsy, stahování v dolním okraji, TPU membrána, odolnost materiálu proti průniku vody 8000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 5000 g/m²/24h.

Doporučené použití: stavebnictví, silničáři, řidiči, letecká a lodní doprava, logistika, řidiči kamionů, policie.



odepínací kapuce



náprsní kapsa s odnímatelným pouzdem ID karty



větrání v podpaží



Objednací číslo: 1110-105-180-S,M,L,XL,2XL,3XL

2 090,-

BUNDA CXS BEDFORD, VÝSTRAŽNÁ, PÁNSKÁ, SOFTSHELL, ŽLUTO-PETROLOVÁ



Pánská výstražná softshellová bunda s odepínací kapucí a rukávy, odolná proti vodě a větru. Fleecový límec, regulovatelné manžety na rukávech, vnitřní elastické manžety s otvorem na prst, náprsní a boční kapsy na zip, v pravé náprsní kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu, segmentované reflexní pásy, kontrastní HV červené a petrolejové doplňky, vnitřní náprsní kapsa, stahování v dolním okraji, TPU membrána, odolnost materiálu proti průniku vody 8000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 3000 g/m²/24h.

Doporučené použití: stavebnictví, silničáři, řidiči, letecká a lodní doprava, logistika, řidiči kamionů, policie.

Objednací číslo: 1117-006-180-S,M,L,XL,2XL,3XL

1 530,-

VÝPRODEJ – PLATÍ DO VYPRODÁNÍ


 pánská zimní blůza
 i ve zkrácené variantě
CXS ORION OTAKAR
680,-
 pánské zimní kalhoty
 i ve zkrácené variantě
CXS ORION TEODOR
630,-
 pánské zimní zahradníky
 i ve zkrácené variantě
CXS ORION KRYŠTOF
720,-
 zimní výstražná bunda Sv1
CXS LONDON
1 550,-
 zimní výstražná bunda
CXS OXFORD
780,-
 zimní bunda
CXS IRVINE
860,-
 pánská zimní bunda
CXS PILOT
620,-
 pánská zimní bunda
CXS FREMONT
690,-
 pánský zimní kabát
CXS JUTOS
600,-
 pánská zimní bunda
CXS NORFOLK
1 550,-
 zimní vesta
CXS SEATTLE
410,-
 zimní vesta
CXS SEATTLE
460,-
 zimní vesta
CXS OHIO
450,-

ZIMNÍ VYTEPLENÉ BUNDY, VESTY A KALHOTY

Hybrid vesta a hybrid bunda jsou primárně navrženy ke kalhotám LEONIS v barevném provedení černá s modro/červenými doplňky, a jsou certifikovány jako pracovní oděv. Nicméně budou určitě i skvělou volbou pro volnočasové aktivity a každodennímu nošení a lze je kombinovat i s jinými produkty. Možností je opravdu hodně.

CXS Leonis

1390 058 817 00



Dostupné ve velikostech:
S,M,L,XL,2XL,3XL



EN ISO 13688



990,-



Pánská vesta z kombinovaných materiálů, vhodná do práce i pro volný čas. Vesta má zapínání na zip, spodní lem do gumičky, náprsní kapsu a boční zipové kapsy, reflexní doplňky a vnitřní náprsní kapsu na zip.



náprsní kapsa



reflexní doplňky



vnitřní kapsa

CXS Leonis

1290 167 817 00



Dostupné ve velikostech:
S,M,L,XL,2XL,3XL



EN ISO 13688



1 390,-



Pánská bunda z kombinovaných materiálů, vhodná do práce i pro volný čas. Bunda má zapínání na zip, rukávy a spodní lem do gumičky, náprsní a boční zipové kapsy, ventilaci v zadní části, reflexní doplňky a vnitřní náprsní kapsu na zip.



náprsní kapsa



reflexní doplňky



vnitřní kapsa

Pánská vyhřívaná vesta z příjemného fleecového materiálu. Vesta má integrované topné prvky v oblasti hrudníku, zad a zadní části krku. Ovládání je velmi intuitivní a umožňuje zvolit si z 3 různých stupňů vyhřívání dle potřeby. Vyhřívání je napájeno powerbankou připojenou USB kabelem, který ústí do vnitřní kapsy, ve které lze powerbanku uložit. Powerbanka není součástí balení, lze ji zakoupit samostatně pod kódem 6121 039 000 00. Před praním je nutno odpojit powerbanku a USB kabel vložit do silikonového pouzdra



spínač



kapsa na powerbanku



Dostupné ve velikostech:
S,M,L,XL,2XL,3XL

Objednací číslo	Popis	Akční cena
1121-001-800-00	Pánská vyhřívaná vesta ANTARKTIDA	1 090,-
6121 039 000 00	Powerbanka 10 000 mAh	510,-

Čepice s LED světlem - nabíjecí

- Zimní pletená čepice s LED světlem, dvojitá vrstva.
- 3 režimy svícení.
- Doba svícení 1 - 8 hodin v závislosti na režimu.
- Nabíjení přes USB zástrčku.



1115-049-166-00



1115-049-800-00



1115-049-700-00

199,-

HEROS

HYBRIDNÍ LEPIDLO NA VŠECHNO

Nové moderní lepidlo s 20 letou zárukou, s velmi nízkými emisemi, splňující nejvyšší standardy bezpečnosti, hygieny živ. prostředí i klimatu. Extrémně silný a rychlý, s okamžitou počáteční přilnavostí (2 sekundy) a konečnou pevností (430 kg/10 cm²) po 72hodinách. Dokonalý pro použití v exteriéru i interiéru.

VÝHODY

- Účinný v lepení betonu, mramoru, plastu, cihel, oceli, hliníku, skla, polyesteru (XPS, EPS), PVC, korku, plechu, dřeva, překližky atd.
- Nahrazuje klasické mechanické úchyty. Ideální náhrada hmoždinek, šroubů a dalších časově náročných mechanických upevňovacích metod.
- Vhodný pro lepení těžkých předmětů do svislých povrchů.
- Lze nanášet i na vlhké povrchy
- Aplikace pod úhlem 90°C
- Nedělá potíže při vytlačení v nízkých teplotách
- Nepropadá se
- Ekologický, neobsahuje ředidla, izokyanáty a silikony
- Chemicky neutrální a bez zápachu, nezpůsobuje korozi
- Nezanechává skvrny
- Lze ho přemalovat (nedoporučujeme barvy na bázi ředidel)
- Odolný proti UV záření, stárnutí i vodě
- Dobrá chemická odolnost: voda, alifatická rozpouštědla, min. oleje, tuky, zředěné organické kyseliny



Technické parametry:

- Materiálová báze: MS polymer
- Konzistence: hustá
- Zpracovatelnost 23°C/50% rel. vlhkosti: 5 min.
- Rychlost vytvrzování 23°C/50% rel. vlhkosti mm/24 hod.
- Teplota při aplikaci + 5°C a ž + 40°C
- Teplotní odolnost od -40°C do + 90°C
- Barvar: HEROS - bílá
- 290 ml - kartuše | 12 ks v kartonu
- 12 měsíců na suchém, chladném místě při teplotě od 0°C do 25°C, v původním uzavřeném obalu.

Objednací číslo: S-64845

199,-

WERA VÁNOCE

interNova
pro kvalitní práci - kvalitní prostředky

Kultovní adventní kalendář Wera, který již mnoho let rozjasňuje oči dospělých. Za nostalgickým vánočním motivem a 24 okénky se skrývají šroubovací nástroje vysoké profesionální kvality.



Adventní sada obsahuje:

1 × Stubby otvírák
811 Stubby
Bit (25 mm): 851/1 BTZ: PH 1 - PH 2, 855/1 BTZ: PZ 2, 867/1 BTZ: TX 20 - TX 25, 800/1 BTZ: 5,5
Ráčna Zyklop Mini 3
Prodloužení 8794
Nástrčná hlavice 8790 HMA šestihranná 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 mm
Zástrčná bitová hlavice (28 mm): 8767 TORX® TX 20 - TX 25 - TX 30, 8740 Hex-Plus 4 - 5 - 6 mm
Textilní pouzdro



Platí do vyprodání zásob!

Objednací číslo: WR131020

1 490,-

Vánoční sada kvalitních imbusových klíčů Wera s barevným kódováním a komfortním opláštěním bužírkou, metrické provedení v otevíracím plastovém dvoukomponentním klipu/držáku 9ks



Rozměry 1,5 až 6, 8, 10mm

Objednací číslo: WR135813

790,-

Vánoční 30dílná sada bitů Wera Bit-Check 30ks + adaptér Christmas 2023



Objednací číslo: WR135809

490,-

LED osvětlení - solární

interNova
pro kvalitní práci - kvalitní prostředky

Nulové náklady na provoz – bez drátové – venkovní i vnitřní

Venkovní solární LED stolní lampička, černá,
4W, 200lm, CCT, stmívatelná



890,-

Objednací číslo: PAV08492L

Solární kempingová lampička s
integrováním RGB LED světelným řetězem
s funkcí POWERBANKY



990,-

Objednací číslo: PAV08493L

Venkovní solární nástěnné LED osvětlení
WALL-5 se světelným čidlem, 2W



Rozměr: 17x11x8,5cm

Solární panel: monokrystalický křemík 5V/1,8W

Baterie: 18650 lithium-železo-fosfátová baterie 3,2 V/1300 mAh

TYP LED : SMD2835 1*4ks LED

Doba nabíjení: 4-5 hodin

Pracovní doba: 8-10hodin (v závislosti na nabití baterie)

Stupeň krytí: IP54

Funkce: světelný senzor

Chromatičnost: 3000-3500K

630,-

Objednací číslo: PAV08491L

NEO LITE smart solární svítidlo ROUND, RGB,
IP65, BT, TUYA, 1W



Rozměry: průměr 15,4x3,1cm

Po setmění se automaticky rozsvítí a vytvoří v zahradě zajímavý světelný efekt. Poskytne orientační osvětlení kolem chodníků, příchodových cest a příjemný večerní přístup do domu. Barevné odstíny osvětlenému prostoru přidají na eleganci a zútulní okolní prostředí.

Svítidlo má funkci Bluetooth – Volitelné odstíny svícení a režimy lze ovládat mobilním zařízením přes aplikaci Immax NEO PRO, v dosahu Bluetooth!

Objednací číslo: PAV07910L

630,-

LED osvětlení - vánoční

interNova
pro kvalitní práci - kvalitní prostředky

Smart světelný řetěz, venkovní 40m, 400ks
LED diody teplá bílá + barevné, WiFi, TUYA



Funkce: 10 světelných módů + stmívání+ časování

Délka: 40m

Délka přívodního kabelu: 3m

Ovládání přes aplikaci v telefonu

1 490,-

Objednací číslo: PAV07756L

Smart světelný řetěz, venkovní 40m, 400ks
LED diody teplá bílá, WiFi, TUYA



990,-

Objednací číslo: PAV08493L

Aroma difuzér a zvlhčovač vzduchu s imitací plamene

Skvělým doplňkem pro vaše cvičení jógy nebo meditace, který vám umožní užívat si život plný vůní a čerstvého vzduchu.

Tento multifunkční přístroj kombinuje aromaterapeutickou funkci s efektem skutečného plamene, který vytváří příjemnou a relaxační atmosféru. Můžete si vybrat mezi dvěma režimy barevného LED světla - žlutá nebo modrá - a nastavit tak podle své nálady a preferencí.



Technické parametry:

Jmenovité napětí: DC5V, 2A

Jmenovitý výkon: 10W

Objem nádržky na vodu: 200 ml

Výstup mlhy: přibližně 30-40 ml/hod.

Rozměry: 24,9x7,7x6,6 cm

Hmotnost: 52g

990,-

Objednací číslo: PAV08976L

Digitální bluetooth Smart TISKÁRNA štítků + Samolepící etikety DTS02 + DTS04

Bezdrátová TISKÁRNA vhodná do malých firem, kanceláří, pro domácí kutily a kutilky. Velmi rychlý tisk díky použití tepelné technologie, která snižuje nároky na spotřební. V aplikaci si snadno upravíte texty, vložíte vlastní obrázek, vytvoříte originální návrhy samolepek např. pro Hand Made výrobky, osobní texty, grafiku, čárové kódy, např. EAN-13, QR kód, kód produktu nebo využijete předvolených šablon



Výhody:

Kompaktní (velikost do dlaně)

Bezdrátová

Přenosná

Smart

Intuitivní ovládání přes bezplatnou aplikaci

Rychlost tisku

Možnost předvoleb nebo využití vlastních textů a kreativity

Vhodná jako dárek pro domácí kutil

Jednotná cena 99Kč

DTS02 380ks

DTS03 220ks

DTS04 125ks

1 999,-

Objednací číslo: PAVDTS05

Dvojzásuvka Smart, vnitřní, 2 zásuvky s kolíkem, typ E, 16A, WiFi

Smart zásuvku, můžete pohodlně chytrou aplikací Immax NEO PRO na dálku kontrolovat, monitorovat a ovládat takto zapojená zařízení. Automatizovat zapínání spotřebičů či sledovat spotřebu energie.

Spolehlivá zásuvka, která šetří čas a energii



MAX 3680W



630,-

Objednací číslo: PAV07751L

LED stolní lampička s Qi nabíjením černá +stříbrné prvky, RGB podsvícení



Jmenovitý příkon LED svítidla: 7W
Bezdrátové nabíjení Qi příkon/výstup: 10W / 9V 1,1A
USB: vstup: 5V 2,1A
Počet LED: 36 ks, (24 LED diod studené barvy, 12 diod teplé barvy)
Možnost stmívání : ano
Provedení: černá imitace kůže + kovové prvky
Svítivost: Studená barva světla 200 - 300lm, přírodní barva světla 350-450lm, teplá barva světla 150-250lm

Objednací číslo: PAV08973L – černá
Objednací číslo: PAV08974L – bílá

1 090,-

Smart Videozvonek, WiFi, šedý



Chytrý videozvonek, venkovní IP54, TUYA, WiFi, napájení z baterie 5200mAh nebo micro USB, detekce pohybu PIR, vestavěný mikrofon a vestavěný reproduktor, s rozlišením 1920 x 1080 px, zorný úhel, 106°/57°/130°, noční vidění s max. dosvitem 10 m, slot pro MicroSD kartu max. 128 GB, včetně vnitřního vyzváněcího modulu,

PAV07728L SMART video bezdrátový zvonek **2 390,-**

Smart bezdrátový domovní zvonek, piezoelektrický, bezbateriový



- Smart bezdrátový domovní zvonek, piezoelektrický je chytrý domovní zvonek, kde přijímač je napájen přímo ze zásuvky 230 V.
- Bezdrátové tlačítka funguje pomocí mechanického impulsu, který přeměňuje na elektrickou energii.
- Vše můžete ovládat pomocí aplikace Immax NEO PRO v češtině a dalších 60 jazycích kompatibilní s iOS, Android, s hlasovými asistenty Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant a dále se systémy TUYA, LIDL

PAV07769L	SMART bezdrátový zvonek	1 090,-
PAV07779L	SMART vnitřní jednotka	690,-
PAV07778L	SMART venkovní tlačítko	690,-

HEGIO vodíkový generátor

interNova
pro kvalitní práci - kvalitní prostředky

Akumulátorová nabíjecí láhev z borosilikátového skla, která elektrolyzou obohacuje vodu o molekulární vodík, který působí velmi blahodárně na lidský organismus jako jeden z nejsilnějších antioxidantů. Vodík mimo jiné brání vzniku zánětů, poškozování DNA a předčasnému stárnutí.



VÝHODY

Prokázané pozitivní účinky molekulárního vodíku na lidské zdraví

- posiluje imunitu
- likviduje nebezpečné volné radikály, funguje jako prevence vzniku rakoviny
- eliminuje záněty
- alkalizuje překyselené tělo
- snižuje cholesterol
- je účinným nástrojem proti obezitě
- účinný proti bolestem hlavy
- zbavuje chronické únavy
- omezuje problémy s nespavostí
- normalizuje metabolismus
- ochraňuje před oxidačním stresem a pomáhá předcházet vzniku civilizačních chorob
- zpomaluje stárnutí (pomáhá při obnově a regeneraci buněk)

Parametry mobilní láhve HEGIO

Testováno na zdravotní nezávadnost v ČR (03-2021): splňuje podmínky vyhlášky č. 409/2005 Sb pro styk pitnou vodou a úpravu vody

Objem láhve: 480 ml

Použité materiály: borosilikátové sklo, nerezová ocel 304, elektrody platina a titan

Režimy elektrolyzy: rychlá (1 min.) nebo pomalá (3 min.)

Baterie: vestavěná lithiová 1300mA (nabíjení asi 4 hodiny, na jedno nabití zvládne asi 20 cyklů elektrolyzy)

Výkon produkce vodíku: 400-800 ppb

ORP vody: -150 až -300 mV (-300mV u 6 min. elektrolyzy)

Teplota vody: max. 50 °C

Napájení: USB 5V/450mA (automaticky si přizpůsobí nabíjecí proud podle typu nabíječky)

Rozměry: 229×70 mm

Záruka: 24 měsíců

Obsah balení: 1x láhev, 1x český uživatelský manuál, 1x USB kabel, 1x obal

HEGIO 4801

HEGIO generátor H2

4 490,-

PRÉMIOVÝ HLINÍK V DESIGNU

interNova
pro kvalitní práci - kvalitní prostředky

Extra odolný cestovní kufr na čtyřech kolečkách s rámovou konstrukcí z kvalitního hliníku vybavený intuitivním zavíráním na klapy s integrovanými TSA zámkami.

Nechte se hýčkat robustním vzhledem, odolností a lehkostí skořepinového kufru vyrobeného z prvotřídního hliníku! Travelite Next se přizpůsobí vašim potřebám a hravě vás přesvědčí, že je tím nejlepším pomocníkem nejen na služební cesty. Propracovaný oboustranný systém balení s popruhy pro fixaci věcí a vyjímatelnou dělicí příčkou zajistí společně se zpevněnými rohy a kvalitní skořepinou nadstandardní bezpečí obsahu kufru při náročných a poměrně častých cestách mezi státy i kontinenty. Tichá kolečka navíc výrazně usnadní pohyb v terénu, takže i s plně naloženým kufříkem bude manipulace nenáročná na sílu a čas. TSA zámek se postará o hladký průběh náhodných kontrol na letištích ve více než 40 zemích světa.


travelite



- odolný rám z pevného hliníku
- bezpečnostní a přitom intuitivní zavírání/otevírání
- nadčasový vzhled s atraktivním žebrovaním
- 4 pogumovaná, extra velká a tichá dvukolečka otočná o 360°
- odlehčené teleskopické madlo s aretací
- integrovaný číselný TSA zámek v obou klapkách
- luxusní funkční interiér s jednou pevnou a jednou vyjímatelnou přepážkou
- vnitřní kapsy na zip
- popruhy pro snadné balení v obou částech kufru
- ergonomické horní a boční madlo
- polyesterová podšívka



BA_NEXT SSV	Pracovní kufr Next vel. S 55 x 39 x 22 cm, 39L, 3,9kg STŘÍBRNÝ	8 990,-
BA_NEXT SBC	Pracovní kufr Next vel. S 55 x 39 x 22 cm, 39L, 3,9kg ČERNÝ	8 990,-
BA_NEXT MSV	Pracovní kufr Next vel. M 67 x 47 x 26 cm, 69L, 5,2kg STŘÍBRNÝ	10 990,-
BA_NEXT MBC	Pracovní kufr Next vel. M 67 x 47 x 26 cm, 69L, 5,2kg ČERNÝ	10 990,-
BA_NEXT LSV	Pracovní kufr Next vel. L 77 x 52 x 29 cm, 100L, 6,4kg STŘÍBRNÝ	11 990,-
BA_NEXT LBC	Pracovní kufr Next vel. L 77 x 52 x 29 cm, 100L, 6,4kg ČERNÝ	11 990,-

INTERNOVA - CZ GmbH, spol. s r.o., 26.dubna 245, 688 01 Uherský Brod

Tel.: +420 572 632 108, 572 632 380 fax: +420 572 631 206, www.internova.cz, e-mail: internova@internova.cz

SMART dárky

interNova
pro kvalitní práci - kvalitní prostředky

65" (163 cm) • 4K Ultra HD • rozlišení 3840 × 2160 px • DVB-C/S2/T2 (H.265) • Smart TV – internetový prohlížeč • Wi-Fi • HbbTV • HDR10+ • Adaptive/HLG • 3x HDMI • 1x USB • OS Tizen • AirPlay • Bluetooth • Dolby Atmos • zrcadlení obrazu



S touto 65" (163 cm) 4K Smart TV dosáhne zážitek sledování televize na novou úroveň. Televize Samsung UE65CU7172 je poháněna pokročilým Crystal Processor 4K a technologií Edge LED, které garantují krystalickou čistotu obrazu a dynamické barvy. Díky technologii Dynamic Crystal Color se můžete těšit na miliardu barev, které přinášejí každou scénu k životu s ohromujícími detaily. Tato chytrá televize není pouze o úchvatném obrazu. S technologií Dolby Digital Plus, Adaptivním zvukem a Bluetooth Audio je zážitek z poslechu tak reálný, jako byste byli přímo v akci.

Co se týče designu, televize Samsung se chlubí bezrámečkovým designem a šedou barvou, která se snadno hodí do jakékoliv obývací místnosti. A s naším inteligentním ovladačem máte kompletní kontrolu nad svým audiovizuálním zážitkem doslova na dosah ruky.



BLVS32023

SAMSUNG TV 65" LED

19 990,-

LED stmívatelná stolní lampička s lupou ZOOM 12W/5V černá



LED stmívatelná stolní lampička ZOOM se zvětšovací skleněnou čočkou v černé barvě, funkční pomocník do kosmetických salonů, dílen, kanceláří.

Lampu lze postavit na plochu nebo pevně upevnit kovovou svorkou na okraj stolu. Dlouhé **flexibilní rameno 70cm** a natáčecí hlava lampy, ve všech směrech, umožňuje perfektní nastavení osvětlení při práci nebo zvětšení části předmětu či plochy, kdykoliv je třeba. Průměr lupy (skla) 10cm zajišťuje dostatek prostoru pro efektivní práci s lupou. Pohodlné ovládání dotykovými tlačítky přímo na těle lampy.

Délka kabelu 2,5m. Podstavec o průměru 19 cm, má odkládací plochu na drobné předměty.

Vstupní napětí 5V/2A zajišťuje, že lampičku lze použít s různými zařízeními, včetně powerbank o kapacitě 5000mAh a více.

Díky USB napájení je tato lampička nesmírně praktická a přenosná. Můžete ji využívat na pracovišti, v kanceláři, ale i na cestách. S maximální **svítivostí 1200 lm** nabízí lampička dostatečné množství světla pro vaše činnosti.

CCT - 5 stupňů barvy světla v rozmezí od teplé bílé 3000K až po studenou bílou 6500K.

Intenzita světla v 5 stupních.

3 REŽIMY SVĚTLA, Odstupňovaný JAS



PAV08977L

LED stmívatelná stolní lampička s lupou ZOOM

1 490,-

Barevné Vánoce

Mikov
SINCE 1794

interNova
pro kvalitní práci - kvalitní prostředky

Rybičky mají střenky potištěné novou technologií UV LED tisku. Rybičky dodáváme v plechové dárkové krabičce a jsou opatřeny ozdobnou karabinkou. Barevná pestrost vyvolává v každém krásné vzpomínky na dětství. Střenky rybiček jsou vyrobeny ze zinkové slitiny a čepel nože je z kvalitní nerezové oceli typ 420 s tvrdostí 52-55 HRc.

Rybička - Nemo



Rybička - Princess



Rybička - Camouflage



Rybička - Láska EZ



Rybička - Dorris



Rybička - Dione



Rybička - Fire



Rybička - Nylus



Rybička - Ice



Rybička - Melia



Rybička - Pink



**Jednotná cena
359,-**



Vánoční dárkový set

interNova
pro kvalitní práci - kvalitní prostředky

Výhodný SET neprodávanějších aktivních čistících pěn ve sprejích pro snadný a rychlý úklid domácnosti

MAX CLEAN

všestranný čistič s aktivní pěnou

GLASS CLEAN

čistič prostředek na skleněné plochy

NSF

NSF



Mikrovláknová utěrka Perfect



- Velmi pevná, jemná a kvalitní utěrka z mikrovláken o rozměrech 40x40cm
- Pratelná až do teploty 95°C
- Obšité okraje

- Účinná čistící aktivní pěna.
- Neobsahuje žádné látky škodlivé životnímu prostředí.
- Neničí ochrannou vrstvu automobilových oken, ani zpětných zrcátek.
- Čistí, leští a nedělá šmouhy.
- Odstraňuje špinu, mastnoty, olej, některé zbytky lepidel, apod.
- Vytváří voděodolnou vrstvu.
- Působí velmi rychle.
- Neobsahuje čpavek ani jiné nebezpečné látky.
- Obsah 538g



- Čistí do hloubky špinu, nečistoty, mastnotu, usazeniny z kouření, lak na vlasy, universální použití v domácnosti i v průmyslu
- Snadné použití - nastříkat, nechat chvíli působit a vytřít do sucha
- Čistí, leští a obnovuje barvu a vzhled
- Příjemně voní
- Působí velmi rychle a účinně
- Vhodný na čištění koberce, čalounění, dveří, obrazovek, klávesnic atp.
- Obsah 510g

Akční cena 350,-

Vánoční dárkový set

interNova
pro kvalitní práci - kvalitní prostředky

Výhodný SET neprodávanějších produktů pro údržbu vozidel

Autošampon + palmový vosk Carnauba 475 ml



- Obsahuje nejvyšší přírodní palmový vosk carnauba, který zároveň poskytuje ochranu a navrácí lesk autolaku po každém omytí.
- Koncentrovaný přípravek na odstranění veškerých povrchových nečistot jako zažraný prach, zbytky hmyzu, dehtové skvrny atd. z karoserie.
- Obsahuje nejvyšší přírodní palmový vosk carnauba, který zároveň poskytuje ochranu a navrácí lesk autolaku po každém omytí.
- Přítomná svěží ovocná vůně potěší při práci s šamponem.
- Obsah 475ml

Univerzální houba na mytí s dvojitým efektem.



Mikrovláknová utěrka Perfect



- Velmi pevná, jemná a kvalitní utěrka z mikrovláken o rozměrech 40x40cm
- Pratelná až do teploty 95°C
- Obšité okraje

QUICK DETAILER

pro šetrné čištění lakovaných povrchů



- Detailer je unikátní přípravek určen pro odstranění lehkých nečistot z povrchu karoserie mezi pravidelným mytím. Nejmodernější polymerové technologie HPT (Hydrophobic Polymer Technology), která zároveň splňuje označení nanotechnologie zajišťuje, že lak při odstranění nečistot nepoškrábete.
- Tajemství spočívá ve vysokém povrchovém napětí, které vytvářejí revoluční polymery.
- Vytváří vysoce kluzný ochranný film a neuvěřitelné „korálkování“ vody. Vaše utěrka se bude téměř vznášet po povrchu karoserie.
- Dóza s rozprašovačem 650ml

Akční cena 590,-

Vánoční dárkový set

interNova
pro kvalitní práci - kvalitní prostředky

Set zubních kartáček Philips Sonicare 4500 černý/růžový



- 2 ks v balení
- 62 000 pohybů za minutu
- zdroj energie: akumulátor
- nabíjecí stojánek



Klíčové vlastnosti:

- Odstraňuje až 7× více zubního plaku než manuální kartáček
- Zabudovaný tlakový senzor vás upozorní, když při čištění příliš tlačíte
- Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady
- 2 režimy čištění: Clean (pro každodenní péči), White (pro bělejší zuby)
- 2minutový časovač a funkce QuadPacer (30s intervaly pro čištění jednotlivých částí chrupu)

Akční cena 4 200,-



Zabudovaný tlakový
senzor

1 šetrný režim, 2 intenzity
čištění

2 min se Sonicare = měsíc
s manuálním kartáčkem

ELEKTROKOLOBĚŽKA

interNova
pro kvalitní práci - kvalitní prostředky

Sencor Scooter Two je moderní elektrická koloběžka, která vás snadno a rychle dopraví **až do 45 km** vzdáleného místa. Můžete se svézt do práce či do školy, nebo si vyjet s rodinou na příjemný víkendový výlet. Koloběžka v sobě ukrývá vylepšený a vysoce **výkonný 400W motor**, jenž zajistí bezproblémovou jízdu po různých typech terénu. Můžete se dokonce vydat i do kopce s maximálním úhlem stoupání až 15°. Koloběžka dokáže jet maximální **rychlostí až 25 km/hod** a můžou se na ní vozit jak děti, tak i **dospělí do 120 kg** hmotnosti.



- 10" perforované pneumatiky
- LED osvětlení vzadu a vpředu

BLVS12023

ELEKTROKOLOBĚŽKA SENCOR TWO

12 990,-

INTERNOVA - CZ GmbH, spol. s r.o., 26.dubna 245, 688 01 Uherský Brod

Tel.: +420 572 632 108, 572 632 380 fax: +420 572 631 206, www.internova.cz, e-mail: internova@internova.cz

ELEKTROKOLOBĚŽKA

interNova
pro kvalitní práci - kvalitní prostředky

elektrická koloběžka • výkon motoru 450 W • maximální dojezd až 55 km • maximální rychlost až 25 km/h • 10" samoopravné pneumatiky • LED displej • Bluetooth • mobilní aplikace • skládací konstrukce • protiprokluzový systém kontroly trakce (TCS) • směrové ukazatele • klakson • alarm proti krádeži



- Jízda rychlostí až 25 km/h a dojezd 55 km
- 10palcové bezdušové pneumatiky s gelovou vrstvou minimalizující možnost defektu
- Propracovaná mobilní aplikace a kompatibilita se službou Apple Find My
- Bezpečná jízda díky duálnímu brzdovému systému
- Protiprokluzový systém kontroly trakce (TCS)
- Integrovaný alarm proti krádeži
- Klakson



BLVS22023

ELEKTROKOLOBĚŽKA Ninebot

21 990,-

Magnetický stojan na nože prvotřídní kvality s průhlednou stranou, díky které je máte neustále na očích a zároveň jsou bezpečně uloženy.



Zadní bílá/černá část má magnetickou lištu, na které nože drží, přední průhledná část plní především bezpečnostní úlohu, aby se při práci někdo o nože nezranil. Lze ji kdykoliv oddělit díky 4 otáčecím šroubům. Vhodné jako startovní sada do domácnosti nebo jako dárek.



Každá sada obsahuje:


Kuchařský nůž v délce 21 cm

Nůž Santoku se speciálním výbrusem v délce 18 cm

Nůž na pečivo s vlnitým výbrusem v délce 26 cm

Okrajovací nůž v délce 9 cm

D/8177200-05-79	Sada Pink Spirit – růžová, bílý stojan	10 869,-
D/8177200	Sada Red Spirit – červená, černý stojan	10 869,-
D/8197200	Sada nože série 1905 – černé, černý stojan	11 852,-
D/9009200	Ostříč/stolní bruska Rapid Steel action včetně stojánku s přísavkami	3 236,-



- Kuchařský nůž 7 cm barva: zelené jablko
- Kuchařský nůž 11 cm barva: tyrkysová
- Víceúčelový nůž s vlnitým výbrusem 11 cm barva: fialová

8570009 SET

Dick Pro-Dynamic Barevná sada 3 nožů

490,-

Potravinové doplňky

interNova
pro kvalitní práci - kvalitní prostředky

NEMÁTE CHUŤ DO PRÁCE, CHYBÍ VÁM ENERGIE...?



Pak zvolte **ALFA OMEGA Energy** potravinový doplněk, komplex aminokyselin, vitamínů, minerálů a extraktů ve správném poměru tak, aby vaše tělo získalo maximum každé z těchto účinných látek a využilo co nejvíce energie na celý den, vyživovalo lépe buňky, posilovalo imunitní systém a přispívalo ke správnému fungování nervového systému.

2x2 tablety během dne, 120ks

990,-

MÁTE PROBLÉM S PŘEKYSELENÍM...?



ALFA OMEGA PH balance je potravinový doplněk, který velmi účinně sníží **překyselení vašeho organismu, které jsou často spojeny s pocitem únavy a vyčerpání, žaludečními těžkostmi a různými defekty pokožky na tváři.**

2 tablety během dne, ideálně 1 ráno a druhá večer během jídla a nebo po jídle, doporučené dávkování se nesmí překročit

60ks

990,-

UŽ TO S TÍM ZRAKEM NENÍ UPLNĚ IDEÁLNÍ.... NEVADÍ!



ALFA OMEGA Eyes je potravinový doplněk, pomáhající k podpoře správné funkce jater a s tím současně podpoře výživy pro vaše oči, udržování dobrého zraku.

2 tablety během dne, 60ks

Lutein, Pestřec a Kustovnice čínská - Goji

990,-

POTŘEBUJETE SI ODPOČINOUT A ZREGENEROVAT TĚLO...?



ALFA OMEGA Vita JÓD je komplexní výživový doplněk stravy, který přispívá k správné kognitivní funkci, a správné látkové přeměně, důležité pro tvorbu energie. Pomáhá při správném fungování nervového systému a správné tvorbě hormonů štítné žlázy. Chrání organismus před usazováním cholesterolu. Regeneruje rychlost tělesného metabolismu. Zlepšuje kvalitu vlasů, nehtů a pokožky. Má kladný vliv na nervovou soustavu a tím pomáhá s úlevou od stresu.

1 tabletu během dne, 30ks

990,-

Děkujeme Vám za vaši důvěru.

INTERNOVA - CZ GmbH, spol. s r.o.
26. dubna 245, Uherský Brod 688 01
Česká republika
www.internova.cz
e-mail: internova@internova.cz



Váš obchodní zástupce:



Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Uvedené ceny jsou bez DPH.