

Novinky a top nabídky

## Vše, co potřebujete pro vaši práci.

**NOVINKA!** **Nové GE 6 X-EC**

Nejlehčí excentrická Giraffe® všech dob

→ Strana 2

**NOVINKA!** **Nekonečný výkon!**

Nové úhlové brusky o výkonu 2000 W s bezuhlíkovými motory

→ Strana 7

**NOVINKA!** **Řezání s extra výkonem!**

Kompaktní 18 V akumulátorová ruční okružní pila na kov

→ Strana 8

**NOVINKA!** **Chytré instalatérské sady!**

Nové akumulátorové lisy na trubky

→ Strana 9

**FLEX**  
this is performance

# Nová GE 6 X-EC. Nejlehčí excentrická Gi všech dob.

## Lehkost a stabilita

Nová karbonová vodící trubice představuje posilující prvek vašeho výkonu! Karbon je silnější než ocel, ale lehčí než hliník. Díky karbonové trubici je nová GE 6 X-EC s pouhými 2,9 kg nejlehčí excentrická bruska s dlouhým krkem Giraffe® všech dob. I díky tomu je perfektní pro vaši práci.

## Extrémně klidný chod

Díky velmi klidnému chodu nevznikají téměř žádné vibrace. A vy tak můžete hravě dosáhnout všech požadavků na úpravu povrchů zcela bez problémů.

## Dokonalá rovnováha

O úroveň výše! Díky nové in-line konstrukci se GE 6 X-EC vyznačuje dokonalou rovnováhou a nejlepší ergonomií. Lépe to už nejde!

## Maximální flexibilita

Vyhráváte! Nová geometrie brusné hlavy vám nabízí vysokou flexibilitu. Můžete tak pracovat vertikálně na stropě nebo velmi blízko stěny.



**Obzvláště  
plochá  
excentrická  
brusná hlava**

Obj. č. 530299

- 1x GE 6 X-EC
- 1x excentrická brusná hlava
- 1x brašna na přenášení

Akce č. 01

**24 290,-Kč**

včetně DPH 29 390,90 Kč

Lehkost



Postup práce



Ergonomie



Kvalita



# giraffe®

**NOVINKA**

**Elektronické nastavení  
otáček**

**Rozsah otáčení 160°**

**Bezuhlíkový  
motor**

**Karbonová vodicí trubice  
O 40 % lehčí než hliník  
10 x tvrdší než ocel**

Další informace



# Brusky na stěny a stropy

**FLEX Giraffe® je odjakživa synonymem pro snadnou ovladatelnost, dobrou rovnováhu a perfektní výsledky práce.**



DESIGN  
AWARD  
2025

Společnost FLEX je také jediným dodavatelem v segmentu brusek s dlouhým krkem, který na trhu nabízí kompletní sortiment zařízení typu Giraffe: od akumulátorových a kabelových brusek s dlouhým krkem až po ruční brusky pro suché stavby. Proformance - Skutečně Proformance



Další průmyslové vysavače najdete na stránkách 26/27. Vhodné příslušenství najdete na stranách 50/51.

## Giraffe® GE 6 X-EC + bezpečnostní vysavač VCE 33 LAC

Obj. č. 534958

- 1x Giraffe® GE 6 X-EC
- 1x excentrická brusná hlava
- 1x rychloupínací kroužek s klípem SH-FC 32
- 1x sada (12 ks) brusný talíř na suchý zip Extra jemná zrnitost 150
- 1x sada (12 ks) brusný talíř na suchý zip Extra jemná zrnitost 220
- 1x přepravní brašna

**NOVINKA**



- 1x bezpečnostní vysavač VCE 33 LAC
- 1x L-BOXX® 102
- 1x úklidová sada
- 1x antistatická sací hadice 4 m



Akce č. 02c

**39 990,-Kč**

včetně DPH 48 387,90 Kč

## Giraffe® GE 6 R-EC + bezpečnostní vysavač VCE 33 LAC

Obj. č. 534167

- 1x Giraffe® GE 6 R-EC
- 1x rotační brusná hlava s otočným okrajovým segmentem
- 1x rychloupínací kroužek s klípem SH-FC 32
- 1x sada (12 ks) brusný talíř na suchý zip Extra jemná zrnitost 150
- 1x sada (12 ks) brusný talíř na suchý zip Extra jemná zrnitost 220
- 1x přepravní brašna



- 1x bezpečnostní vysavač VCE 33 LAC
- 1x L-BOXX® 102
- 1x úklidová sada
- 1x antistatická sací hadice 4 m



Akce č. 03c

**37 990,-Kč**

včetně DPH 45 967,90 Kč

## Giraffe® GE 6 R-EC

Obj. č. 530900

- 1x Giraffe® GE 6 R-EC
- 1x rotační brusná hlava s otočným okrajovým segmentem
- 1x rychloupínací kroužek s klípem SH-FC 32
- 1x přepravní brašna



Akce č. 04

**22 890,-Kč**

včetně DPH 27 696,90 Kč

## Giraffe® GE 5 ECO

Obj. č. 474835

- 1x Giraffe® GE 5 v kartonu
- 1x rychloupínací kroužek s klípem SH-FC 32
- 1x klipový adaptér SAD-C D36/27 AS/NL



- Snadná manipulace: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- Spolehlivý přenos síly a vysoká flexibilita díky flexibilní hnačí hřídeli.

Akce č. 05

**14 990,-Kč**

včetně DPH 18 137,90 Kč



Další průmyslové vysavače najdete na stránkách 26/27. Vhodné příslušenství najdete na stranách 50/51.

# Nekonečný výkon!

Nové úhlové brusky s výkonem 2000 W  
s bezuhlíkovými motory, 125 mm a 150 mm





**NOVINKA**



Pádlový spínač je k dispozici pouze u modelu LBP 20-11 125-EC.



Oko pro bezpečnostní závěs k dispozici pouze u modelu LBP 20-11 125-EC

Posuvný spínač nahore pro leváky i praváky

Motor EC o výkonu 2000 W. Efektivní - Odolný

Aretace vřetene pro snadnou výměnu nástroje

Pogumovaná úprava pro bezpečné uchopení

Užší obvod úchopu (205 mm)

Antivibrační boční rukojeť



Nastavení rychlosti pomocí tlačítek (pouze u modelů s variabilními otáčkami)



Kovová ochranná mřížka (odnímatelná) pro lepší ochranu proti prachu



**Technické údaje**

| Model                               | LB 20-11 125-EC    | LBE 20-11 125-EC                                | LBP 20-11 125-EC   | LBE 20-8 125-EC INOX                    | LBE 20-10 150-EC                                |
|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|---|
| Max. průměr nástroje v mm           | 125                | 125   | 125                | 125                                     | 150   |
| Obj. číslo                          | 534017             | 534016  | 534018             | 534019                                  | 534020  |
| Typ spínače                         | Kolébkový spínač   | Kolébkový spínač                                | Pádlový spínač     | Kolébkový spínač                        | Kolébkový spínač                                |
| Výkon ve W                          | 2000               | 2000  | 2000               | 2000                                    | 2000  |
| Variabilní otáčky ot/min            | -                  | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7500 / 9400 (11000) | -                  | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 7800 | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7500 / 8500 (10000) |
| Max. rychlost ot./min.              | 11000              | 11000   | 11000              | 7800                                    | 10000   |
| Volnoběžné otáčky (stupeň 6) ot/min | 9400               | 9400  | 9400               | 7500                                    | 8500  |
| Délka v mm                          | 350                | 350   | 350                | 350                                     | 350   |
| Hmotnost s kabelem v kg             | 2,75               | 2,75  | 2,75               | 2,75                                    | 2,75  |
| <b>Akce č.</b>                      | <b>06</b>          | <b>07</b>                                       | <b>08</b>          | <b>09</b>                               | <b>10</b>                                       |
| <b>Doporučená cena bez DPH</b>      | <b>7 490,- Kč</b>  | <b>7 990,- Kč</b>                               | <b>7 990,- Kč</b>  | <b>7 990,- Kč</b>                       | <b>7 990,- Kč</b>                               |
| <b>Doporučená cena vč DPH</b>       | <b>9 062,90 Kč</b> | <b>9 667,90 Kč</b>                              | <b>9 667,90 Kč</b> | <b>9 667,90 Kč</b>                      | <b>9 667,90 Kč</b>                              |


Další atraktivní nabídky úhlových brusek najdete na stranách 39/40 nebo na [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com).

# Odděluje vše. Extra výkon pro kov.

## Kompaktní akumulátorová ruční kotoučová pila na kov 18 V CSM 57 18-EC

NOVINKA

### CSM 57 18-EC



- Přesné řezání kovu bez chladicí kapaliny
- Bezuhlíkový motor
- Brzda motoru zastaví list pily za 0,5 sekundy
- Vodící deska nastavitelná bez použití nářadí
- Plynulé nastavení hloubky řezu až do 57 mm
- Sběrnou nádobu na třísky lze vyprázdnit bez použití nástrojů
- Integrované LED světlo

#### Technické údaje

|   |                    |
|---|--------------------|
| Napětí akumulátoru  | 18 V               |
| Max. volnoběžné otáčky  | 4500 1/min         |
| Hloubka řezu  | 57 mm              |
| Průměr pilového kotouče   | 150 mm             |
| Otvor pro pilový kotouč   | 20 mm              |
| Max. tloušťka materiálu v oceli 800 N/mm <sup>2</sup> (nerezová ocel) | 8 mm               |
| Hmotnost bez akumulátoru  | 2,4 kg             |
| Rozměry D x Š x V   | 300 x 200 x 205 mm |

Velmi kvalitní pilový kotouč D150 na železo a nerezovou ocel. K dodání jako příslušenství (obj. číslo 533692).



**V hodnotě 2 025,-Kč bez DPH**



**FLEX**  
pack 18

Obj. č. 533686

- 1x CSM 57 18-EC (v kartonu)
- 1x paralelní doraz
- 1x pilový kotouč na kov D150x1.3/1.0x20 HW Z=36/0°
- 1x adaptérová deska pro vodící lištu

Akce č. 11

**6 990,-Kč**

včetně DPH 8 457,90 Kč

## Kompaktní akumulátorová vytláčovací pistole 18 V CG 310 18



- Tlaková síla až 3000 N
- 6 stupňů otáček
- Žádné odkapávání
- Integrované LED světlo

NOVINKA

### Technické údaje

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Napětí akumulátoru | 18 V              |
| Tlaková síla       | 3000 N            |
| Stupně otáček      | 6                 |
| Rychlost posuvu    | 0-0,5-14 mm/s     |
| Kapacita kazety    | 300-310 ml        |
| Hmotnost bez aku   | 2,1 kg            |
| Rozměry D x Š x V  | 483 x 75 x 285 mm |



FLEX  
pack 18

### Obj. č. 533217

- 1x CG 310 18
- 1x držák na kartuše

Akce č. 12

**6 190,-Kč**

včetně DPH 7 489,90 Kč

K dispozici také jako sada CG 310/600 18 v přepravním kufru za 8 690,-Kč bez DPH. (obj. č. 533218)



## Akumulátorové lisy na potrubí



- Kompatibilní se všemi běžnými systémy lisování
- PP 110 18-EC: Maximální lisovací oblast pro plasty 110 mm a pro kov 54 mm
- PP 40 12: Maximální lisovací oblast pro plasty 40 mm a pro kov 35 mm
- Aplikace FLEX PressControl pro větší bezpečnost a spolehlivost

- Sledování síly stisku pomocí LED displeje
- Automatická kontrola kapacity akumulátoru
- S elektronickou pojistkou zadržovacího čepu
- Přímé zrušení procesu v případě nesprávného průběhu
- Jednoduché odblokování lisovacích čelistí stisknutím tlačítka
- Integrované LED světlo

### 18 V akumulátorové lisovací kleště PP 110 18-EC

#### Obj. č. 534223

- 1x PP 110 18-EC
- 1x přepravní kufr L-BOXX® TK-XL 178\*

32 kN  
Max. press force



NOVINKA

Akce č. 13

**48 390,-Kč**

včetně DPH 58 551,90 Kč



K dispozici také jako kompletní sada včetně akumulátoru 18 V 2,5 Ah a rychlonabíječky v kufru L-BOXX® 51 290,-Kč bez DPH. (obj. č. 534224)

### 12 V akumulátorový lis na trubky PP 40 12

#### Obj. č. 534221

- 1x PP 40 12
- 1x přepravní kufr L-BOXX® TK-XL 178\*

19 kN  
Max. press force



NOVINKA



Otočný upínací krk o 180°

Akce č. 14

**35 090,-Kč**

včetně DPH 42 458,90 Kč



K dispozici také jako kompletní sada včetně akumulátoru 12 V 2,5 Ah a nabíječky v kufru L-BOXX® 37 290,-Kč bez DPH. (obj. č. 534222)

\*Další informace o odpovídajícím novém modelu L-BOXX® TK-XL 178 najdete na straně 52

# Aku systém FLEX

## Patentovaný akumulátorový systém Proformance s technologií XLITHIUM POWER splňuje, co slibuje!

Dlouhá doba provozu, dlouhá životnost, dlouhý maximální výkon. To dokáže pouze systém FLEX: díky patentovanému chladicímu systému dosahuje FLEX optimální ochrany nářadí a akumulátorových článků. Systém řízení akumulátoru sleduje neustálou výměnu dat mezi nářadím, akumulátorem a nabíječkou tak, aby byly všechny parametry optimálně nastaveny. Tím je zajištěn výkon ve spolupráci mezi akumulátorem a nářadím a je možné ho používat bez ztrát energie.



Chytrá technologie řídí a monitoruje činnost nářadí a proces nabíjení a informuje o stavu nabíjení prostřednictvím LCD displeje.



Jedinečný integrovaný chladicí systém zajišťuje konstantní teplotu i při velkém zatížení. Pouze pro aku řadu 18 V.



Výkonné Li-Ion články zajišťují maximální výkon.



Žádné samo-vybíjení. Žádný paměťový efekt.



Bezuhlíkový motor s nízkým opotřebením a technologií EC pro dlouhodobý výkon a delší životnost.

## Nabíječky akumulátorů a akumulátorové sady Li-Ion

Akumulátorové sady s integrovanou ochranou proti nabíjení a vybíjení. Ochrana proti prachu a stříkající vodě. Integrovaný ukazatel stavu nabití informuje o stavu nabití akumulátorových článků.

Tříletá záruka  
Týká se také akumulátorů a nabíječek!  
**Více informací najdete na [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com).**



|                        | Produkt                | Typ            | Popis   | Obj. č.   | Cena bez DPH |            |
|------------------------|------------------------|----------------|---|---|--------------|------------|
| 18 V                   | Dvojité nabíječka      | CA SP 2x 12/18 | <b>Doba nabíjení akumulátoru 18 V</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>40 min pro akumulátor 2,5 Ah</li> <li>60 min pro akumulátor 5,0 Ah</li> <li>95 min pro akumulátor 8,0 Ah</li> </ul> | 533152  | 4 023,-Kč    |            |
|                        | Rychlonabíječka        | CA 12/18       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pro akumulátory 12 V a 18 V</li> <li>Integrované chlazení akumulátoru</li> <li>Ochrana proti přehřátí, vybití a přetížení</li> </ul>                         | <b>Doba nabíjení akumulátoru 18 V</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>40 min pro akumulátor 2,5 Ah</li> <li>50 min pro akumulátor 5,0 Ah</li> <li>75 min pro akumulátor 8,0 Ah</li> </ul> | 532280       | 1 917,-Kč  |
|                        | Power 18-88 R          | P-Set 18-88 R  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1x rychlonabíječka CA 12/18</li> <li>2x akumulátor 18 V AP 18/8.0</li> </ul>   |   | 533175       | 10 773,-Kč |
|                        | Power 55 Q             | P-Set 55 R     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1x rychlonabíječka CA 12/18</li> <li>2x akumulátor 18 V AP 18/5.0</li> </ul>   |   | 532739       | 6 750,-Kč  |
|                        | Power 22 Q             | P-Set 22 Q     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1x nabíječka CA 18</li> <li>2x akumulátor 18 V AP 18/2.5</li> </ul>  |   | 532740       | 4 185,-Kč  |
|                        | Akumulátor Li-Ion 18 V | AP 18/2.5      |   |   | 532732       | 2 052,-Kč  |
|                        | Akumulátor Li-Ion 18 V | AP 18/5.0      |   |   | 532733       | 3 213,-Kč  |
| Akumulátor Li-Ion 18 V | AP 18/8.0              |                |   | 532748  | 5 373,-Kč    |            |

|      | Produkt                | Typ         | Popis   | Obj. č.   | Cena bez DPH |           |
|------|------------------------|-------------|---|---|--------------|-----------|
| 12 V | Rychlonabíječka 12 V   | CA 12       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pro akumulátory 12 V</li> <li>Integrované chlazení aku, ochrana proti přehřátí, vybití a přetížení</li> <li>5 LED indikací stavu nabití</li> </ul> | <b>Doba nabíjení akumulátoru 12 V</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>40 min pro akumulátor 2,5 Ah</li> <li>50 min pro akumulátor 5,0 Ah</li> </ul> | 532286       | 1 323,-Kč |
|      | Power 12-55 Q          | P-Set 12-55 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rychlonabíječka CA 12 V</li> <li>2x akumulátor 5,0 Ah 12,0 V</li> </ul>  |   | 534910       | 4 725,-Kč |
|      | Power 12-22 Q          | P-Set 12-22 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rychlonabíječka CA 12 V</li> <li>2x akumulátor 2,5 Ah 12,0 V</li> </ul>  |   | 531719       | 3 753,-Kč |
|      | Akumulátor Li-Ion 12 V | AP 12/2.5   |   |   | 532290       | 1 593,-Kč |
|      | Akumulátor Li-Ion 12 V | AP 12/5.0   |   |   | 531690       | 2 133,-Kč |

**Další příslušenství k akumulátorům najdete na [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com).**

# Malé, lehké, praktické. A s ohromujícím výkonem.

12V  
Li-Ion  
Power System

Jen ji nepodceňujte. Nová generace s výkonem 12 V.



100% kompatibilní se  
stávajícím akumulátorovým  
systémem FLEX 10,8 V!

## Získejte novou 12 V STACKPACK™ sadu Plus!



Zvýhodněná  
cena! Ušetříte  
8 041,-Kč

STACKPACK™ výhodná sada Plus obsahuje:

- Box na kolečkách TK-L SP RB
- Aku úhlovou brusku RS 76 12-EC\*
- Aku přímočarou pilu JSP 12-EC\*
- Aku šavlovou pilu RS 16 12-EC\*
- Aku kombinované vrtací kladivo FHE 1-16 12-EC\*
- 2rychlostní aku příklepovou vrtačku PD 2G 12-EC\*
- 1x sadu P 12-55 Q
- 1x sadu P 12-22 Q



Obj. č. 535120

Akce č. 15

**26 990,-Kč**

včetně DPH 32 657,90 Kč

(\*Doručeno v kartonové krabici!)

Další produkty zařazené do programu STACKPACK™ najdete na stranách 42-45

### 12 V akumulátorové lisovací kleště PP 40 12



Obj. č. 534221

NOVINKA

Akce č. 16

**35 090,-Kč**

včetně DPH 42 458,90 Kč

### Aku úhlová bruska LBE 76 12-EC C



Obj. č. 531717

Akce č. 17

**4 590,-Kč**

včetně DPH 5 553,90 Kč

FLEX pack 12

### Aku přímočará pila JSP 12-EC C



Obj. č. 531316

Akce č. 18

**4 090,-Kč**

včetně DPH 4 948,90 Kč

FLEX pack 12

### Aku šavlová pila RS 16 12-EC C



Obj. č. 531314

Akce č. 19

**4 090,-Kč**

včetně DPH 4 948,90 Kč

FLEX pack 12

### Aku šroubovák na sádkokarton DW 37 12-EC C



Obj. č. 531707

Akce č. 20

**4 090,-Kč**

včetně DPH 4 948,90 Kč

FLEX pack 12

### 2rychlostní aku vrtačka s přiklepem PD 2G 12-EC C



Obj. č. 533847

Akce č. 21

**3 790,-Kč**

včetně DPH 4 585,90 Kč

FLEX pack 12

### 2rychlostní aku šroubovák DD 2G 12-EC C



Obj. č. 533846

Akce č. 22

**3 490,-Kč**

včetně DPH 4 222,90 Kč

FLEX pack 12

### 2rychlostní aku vrtačka v sadě DD 2G 12-LDBC/2.5



34 Nm

Obj. č. 532274

Akce č. 23

**3 990,-Kč**

včetně DPH 4 827,90 Kč

FLEX pack 12

### Aku vrtací kladivo FHE 1-16 12-EC C



Obj. č. 531709

Akce č. 24

**4 890,-Kč**

včetně DPH 5 916,90 Kč

FLEX pack 12

### Aku LED svítidla s plným spektrem 12/18 V DWL 2500 12/18



Obj. č. 532325

Akce č. 25

**5 390,-Kč**

včetně DPH 6 521,90 Kč

FLEX pack 18

### Aku stavební LED svítidla 12/18 V CL 5000 12/18



Obj. č. 532324

Akce č. 26

**4 590,-Kč**

včetně DPH 5 553,90 Kč

FLEX pack 18

### Aku stavební LED svítidla 12/18 V CL 10000 12/18



Obj. č. 532323

Akce č. 27

**7 690,-Kč**

včetně DPH 9 304,90 Kč

FLEX pack 18

### Digitální aku stavební rádio 12/18 V RD 12/18/230



Obj. č. 532276

Akce č. 28

**4 590,-Kč**

včetně DPH 5 553,90 Kč

FLEX pack 18

### Digitální aku stavební rádio 12/18 V RD SP 12/18/230



Obj. č. 532813

Akce č. 29

**9 690,-Kč**

včetně DPH 11 724,90 Kč

FLEX pack 18  
FLEX pack 18XL

### Aku leštička, rotace i volný excentr PXE 80 12-EC



Obj. č. 532267

Akce č. 30

**6 390,-Kč**

včetně DPH 7 731,90 Kč

### 360° aku křížový laser ALC 3/360-G/R 12



Obj. č. 532277

Akce č. 31

**15 590,-Kč**

včetně DPH 18 863,90 Kč

# FLEX pack 12

## Nyní také řada 12 V!



Najděte si 2 nové 12 V stroje z výkonného aku sortimentu FLEX a ušetřete nejen na nářadí. Každý FLEXPACK12 obsahuje vrtačku DD 2G 12, tři akumulátory, nabíječku a tašku zdarma. Tak si vyberte podle svého. Volba je jen na vás!

**2** stroje 12 V  
dle výběru

# 11 990,-Kč

včetně DPH 14 507,90 Kč

**Ušetříte až 4 966,-Kč**

# Jako součást FLEXPACK12 obdržíte:

## 1x DD 2G 12 LDBC/2.5

2x akumulátor Li-Ion AP 12/2,5 Ah  
1x nabíječka CA 12



## 2x stroj 12 V dle vašeho výběru\*

(\*viz sortiment níže)



## 1x brašna

1x praktická přepravní  
brašna z textilního materiálu  
vyztuženého plastem a  
odolného proti protřetí



## 1x AP 12/5.0 h

1x akumulátor Li-Ion  
AP 12/5.0 Ah



Při objednávání přidejte  
k uvedeným objednacím  
čísłům strojů také  
objednací číslo  
FLEXPACK12!

# 535288

## Možnost výběru více kusů stejného stroje.



Obj. č. 533846

2rychlostní aku šroubovák  
DD 2G 12-EC C

**3 490,- Kč**

včetně DPH 4 222,90 Kč



Obj. č. 533847

2rychlostní aku vrtačka  
s příklepem  
PD 2G 12-EC C

**3 790,- Kč**

včetně DPH 4 585,90 Kč



Obj. č. 531707

Aku šroubovák na  
sádkokarton  
DW 37 12-EC C

**4 090,- Kč**

včetně DPH 4 948,90 Kč



Obj. č. 531316

Aku přímočará pila  
s orbitálním zdvihem  
JSP 12-EC C

**4 090,- Kč**

včetně DPH 4 948,90 Kč



Obj. č. 531709

Aku kombi vrtací kladivo  
FHE 1-16 12-EC C

**4 890,- Kč**

včetně DPH 5 916,90 Kč



Obj. č. 531314

Aku šavlová pila  
RS 16 12-EC C

**4 090,- Kč**

včetně DPH 4 948,90 Kč



Obj. č. 532324

Aku stavební LED svítidla  
CL 5000 12/18

**4 590,- Kč**

včetně DPH 5 553,90 Kč



Obj. č. 531717

Aku úhlová bruska  
LBE 76 12-EC

**4 590,- Kč**

včetně DPH 5 553,90 Kč

# FLEX pack 18XL

## Nejlepší nabídka systému 18 V!



Najděte si 3 nové 18 V stroje z výkonného aku sortimentu FLEX a ušetřete nejen na náradí: Každý FLEXPACK18 XL se dodává se třemi akumulátory a nabíječkou zdarma. Tak si vyberte podle svého. Volba je jen na vás!

**3** stroje 18 V  
dle výběru

Ještě výhodnější díky podpoře FLEX power!

**31 990,-Kč**

včetně DPH za 38 707,90 Kč

**Ušetříte až 19 103,-Kč**

# Jako součást FLEXPACK18 XL obdržíte:

**3x stroj 18 V dle vašeho výběru\***

(\*viz sortiment níže)



**1x aku sada**

2x akumulátor Li-Ion AP 18/5,0  
1x rychlonabíječka CA 12/18



**1x AP 18/8.0**

1x akumulátor Li-Ion AP 18/8.0 Ah



Při objednávání přidejte  
k uvedeným objednacím číslům  
strojů také následující objednáací  
číslo FLEXPACK18 XL!

**534453**

## Možnost výběru více kusů stejného stroje.



**Obj. č. 500631**

Aku kapovací a pokosová  
pila SMS 190 18.0-EC

**12 990,- Kč**

včetně DPH 15 717,90 Kč



**Obj. č. 532072**

Aku rázový utahovák  
IW 3/4" 1600 18-EC C

**10 590,- Kč**

včetně DPH 12 813,90 Kč



**Obj. č. 532063**

Aku rázový utahovák  
IW 1/2" 1500 18-EC C

**10 190,- Kč**

včetně DPH 12 329,90 Kč



**Obj. č. 531330**

Aku vakuová přísavka  
VLP 18.0 C

**10 790,- Kč**

včetně DPH 13 055,90 Kč



**Obj. č. 532636**

Aku ruční okružní pila  
se zápuštným krytem  
CS 68 18-EC C

**10 290,- Kč**

včetně DPH 12 450,90 Kč



**Obj. č. 531749**

Aku pásová pila  
SBE 127 18-EC

**11 390,- Kč**

včetně DPH 13 781,90 Kč



**Obj. č. 533175**

P-Set 18-88 R

**10 773,- Kč**

včetně DPH 13 035,33 Kč



**Obj. č. 532813**

Akumulátorové rádio na  
stavbu RD SP 12/18/230

**9 690,- Kč**

včetně DPH 11 724,90 Kč

**Zařízení z  
FLEXPACK 18  
(497444)  
lze také vybrat!**

## Duo-Power sety - 12/18 V dvojitá nabíječka CA SP 2x 12/18

**FLEX**  
**STACK**  
**PACK**

**5,0 Ah**

Obj. č. 534911

- 1x nabíječka CA SP 2x 12/18
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah

Akce č. 35

**9 490,-Kč**

včetně DPH 11 482,90 Kč

**FLEX**  
**STACK**  
**PACK**

**8,0 Ah**

Obj. č. 534912

- 1x nabíječka CA SP 2x 12/18
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0/8.0 Ah

Akce č. 36

**12 990,-Kč**

včetně DPH 15 717,90 Kč

## 2rychlostní aku vrtačka DD 2G 12-LDBC/2.5

**34 Nm**

- Elektronická rychlobrzda
- Regulace ve spínači se zámkem proti zapnutí
- Pravý a levý chod se zámkem proti zapnutí
- Integrované LED světlo



Obj. č. 532274

- 1x DD 2G 12-LD
- 1x nabíječka CA 12
- 2x akumulátor Li-Ion AP 12,0/2,5 Ah
- 1x přepravní kufřík

**FLEX**  
pack **12**

Akce č. 37

**3 990,-Kč**

včetně DPH 4 827,90 Kč

## Víceúčelový světlomet MWL 150 4

- Lze namontovat na akumulátorovou leštičku PXE 80
- Funkce celodenního světla 2500-6500 K
- 2 úrovně jasu: 300 lumenů a 150 lumenů
- S integrovanými magnety
- Nabíjecí přípojka USB-C 12 W



Svítilna s multifunkčními možnostmi osvětlení, použití s čelenkou nebo jako reflektor s klipem na čepici.

**NOVINKA**

Obj. č. 534476

- 1x USB nabíjecí kabel
- 1x čelenka
- 2x držák



Akce č. 38

**2 490,-Kč**

včetně DPH 3 012,90 Kč

## 12 V akumulátorová úhlová bruska LBE 76 12-EC sada

- Bezuhlíkový motor
- Pozvolný rozběh, blokování opětovného spuštění
- Sledování teploty
- Ochrana proti přetížení
- Elektronická brzda
- Anti-Kickback



Hlava otočná o 180°, ideální pro řezání pravou i levou rukou. Poloha 90° je vhodná pro broušení.



Variabilní nastavení rychlosti ve 4 stupních: 5000 / 10000 / 15000 / 20000 ot/min



Běh vpřed a vzad pro těžký nebo posuvný řez a pro řízení odlétávání jisker. Odsávání (rozsah dodávky) lze připevnit přímo na ochranný kryt na řezání s klipem.



Integrované LED světlo ve dvou polohách s funkcí dosvitu.

Obj. č. 535121

- 1x LBE 76 12-EC v kartonu
- 1x nabíječka CA 12
- 1x akumulátor Li-Ion AP 12/5.0 Ah
- 1x ochranný kryt na řezání s klipem
- 1x opasková spona
- 1x adaptér pro odsávání prachu Ø 32 mm
- 2x řezný kotouč na kov M-CD 76/ INOX (1 mm)
- 1x karbidový kotouč CA-CD 76/1.8 pro více materiálů
- 1x hrubovací kotouč na kov M-GD 76/4 (4 mm)
- 1x taška na přenášení



**FLEX**  
pack 12



Akce č. 39

**6 990,-Kč**

včetně DPH 8 457,90 Kč

Další příslušenství najdete na straně 54.

## 18 V aku fréza na okapové žlaby RFE 40 18.0-EC

- 4 otočné břitové nože HSS, otočné a tudíž použitelné 4x
- Šířka hoblování 40 mm
- Nastavitelné na 6 a 8 mm silné okapové háky



Díky obvodu rukojeti pouhých 147 mm drží akumulátorová fréza na odtokové žlaby pevně v ruce.



**18V**  
Li-Ion  
Power System



Obj. č. 521582

- 1x RFE 40 18.0-EC
- 1x sada otočných nožů HSS (4 kusy)
- 1x šroubovák torx
- 1x otevřený klíč, vel. 30/17
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238

Akce č. 40

**17 590,-Kč**

včetně DPH 21 283,90 Kč

# Cenové trháky 18 V!

## Aku úhlová bruska v sadě 18 V L 125 18.0-EC LD/5.0



Obj. č. 534329

- 1x L 125 18.0-EC LD
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice
- 1x povolovací klíč
- 1x boční rukojeť M10
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x ochranný kryt s klipem Ø 125 mm
- 1x přepravní kufřík



Akce č. 41

**8 290,-Kč**

včetně DPH 10 030,90 Kč

K dostání také jako samostatný stroj v kartonu (obj. č. 530497) za 4 290,-Kč bez DPH.

## FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/sada

### Nejlehčí a nejsilnější aku vrtací kladivo 18 V ve své třídě



Obj. č. 531312

- 1x FHE 1-16 18.0-EC
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/2.5 Ah
- 1x přepravní kufřík



Akce č. 42

**7 690,-Kč**

včetně DPH 9 304,90 Kč

K dostání také jako samostatný stroj v kartonu (obj. č. 531311) za 5 390,-Kč bez DPH.

## Sada aku šroubovák 18 V DD 2G 18.0-EC LD/2.5



**65 Nm**

Obj. č. 519049

- 1x DD 2G 18.0-EC LD
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/2.5 Ah
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufřík



Akce č. 43

**5 390,-Kč**

včetně DPH 6 521,90 Kč

K dostání také jako samostatný stroj v kartonu (obj. č. 530531) za 4 290,-Kč bez DPH.

## 18 V aku přiklepová vrtačka PD 2G 18-EC LD 55 TC



**65 Nm**

Obj. č. 534914

- 1x PD 2G 18-EC LD
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x opasková spona
- 1x nástavec na bity
- 1x přepravní kufřík



Akce č. 44

**6 490,-Kč**

včetně DPH 7 852,90 Kč

- Provedení jako DD 2G 18.0-EC LD + funkce úderu

K dostání také jako samostatný stroj v přepravním kufříku bez nabíječky a bez akumulátoru (obj. č. 534915) za 4 990,-Kč bez DPH.



# Broušení s akumulátorovým systémem FLEX 18 V

## Ergonomické jednoruční brusky s nízkými vibracemi



- Bezuhlíkový motor
- Elektronické nastavení otáček ve 4 stupních
- Elektronický spínač s funkcí rychlého zastavení
- Možnost připojení externího odsávání prachu o  $\varnothing$  27 mm
- Integrovaný odsávací systém s prachovým filtračním sáčkem
- Brusný talíř na suchý zip se systémem více otvorů

FLEX 18 pack

NOVINKA



FLEX 18 pack

NOVINKA



FLEX 18 pack

NOVINKA



### Technické údaje

| Model                    | ORE 3-150 18-EC   | ORE 5-150 18-EC   | OSE 2-70x198 18-EC  |
|--------------------------|---|---|---|
| Rozměry brusné desky     | $\varnothing$ 150 mm  | $\varnothing$ 150 mm  | 70 x 198 mm   |
| Otáčky naprázdno         | 4000 - 10000 1/min  | 4000 - 10000 1/min  | 6000 - 10000 1/min  |
| Počet zdvihů naprázdno   | 8000 - 20000 1/min  | 8000 - 20000 1/min  | 12000 - 20000 1/min   |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,23 kg   | 1,23 kg   | 1,12 kg   |
| Obsah dodávky            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1x prachový sáček</li> <li>▪ 1x adaptér, krátký</li> <li>▪ 1x adaptér, dlouhý</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1x prachový sáček</li> <li>▪ 1x adaptér, krátký</li> <li>▪ 1x adaptér, dlouhý</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1x prachový sáček</li> <li>▪ 1x adaptér, krátký</li> <li>▪ 1x adaptér, dlouhý</li> </ul> |

K dostání také jako sada  
v L-BOXX® TK-L 238  
(doporučená cena 8 390,-Kč  
bez DPH,  
obj. č. 534185)!

K dostání také jako sada  
v L-BOXX® TK-L 238  
(doporučená cena 8 390,-Kč  
bez DPH,  
obj. č. 534187)!

K dostání také jako sada  
v L-BOXX® TK-L 238  
(doporučená cena 7 590,-Kč  
bez DPH,  
obj. č. 534434)!

|                         |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Č. položky              | 534184      | 534186      | 534435      |
| Akce č.                 | 49          | 50          | 51          |
| Doporučená cena bez DPH | 7 290,- Kč  | 7 290,- Kč  | 6 490,- Kč  |
| Doporučená cena vč. DPH | 8 820,90 Kč | 8 820,90 Kč | 7 852,90 Kč |

**18V**  
Li-Ion  
Power System

Vhodný  
průmyslový vysavač na  
stranách 26/27 nebo na  
webových stránkách  
[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)



AKCE!

FLEX  
pack 18

100 x



AKCE!

FLEX  
pack 18

100 x



AKCE!

FLEX  
pack 18

100 x

**ORE 2-125 18-EC**

Ø 125 mm  
6000-10000 1/min  
12000-20000 1/min  
1,0 kg

- 2x ochranný kryt PS ORE D125
- 1x prachový sáček
- 1x adaptér, krátký
- 1x adaptér, dlouhý
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion Ap 18/2,5 Ah
- 25 ks brusného papíru na suchý zip, zrnitost 60
- 25 ks brusného papíru na suchý zip, zrnitost 80
- 25 ks brusného papíru na suchý zip, zrnitost 100
- 25 ks brusného papíru na suchý zip, zrnitost 120
- 1x přepravní kufr L-BOXX® TK-L 238



535125

52

10 490,- Kč

12 692,90 Kč

**OSE 2-80 18-EC**

133 x 80 mm  
6000-10000 1/min  
12000-20000 1/min  
1,0 kg

- 2x ochranný kryt PS OSE 80x133
- 1x prachový sáček
- 1x adaptér, krátký
- 1x adaptér, dlouhý
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion Ap 18/2,5 Ah
- 25 ks brusného papíru na suchý zip, zrnitost 60
- 25 ks brusného papíru na suchý zip, zrnitost 80
- 25 ks brusného papíru na suchý zip, zrnitost 100
- 25 ks brusného papíru na suchý zip, zrnitost 120
- 1x přepravní kufr L-BOXX® TK-L 238



535126

53

10 490,- Kč

12 692,90 Kč

**ODE 2-100 18-EC**

150 x 100 mm  
6000-10000 1/min  
12000-20000 1/min  
1,0 kg

- 2x ochranný kryt PS ODE 100x150
- 1x prachový sáček
- 1x adaptér, krátký
- 1x adaptér, dlouhý
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 2x akumulátor Li-Ion Ap 18/2,5 Ah
- 25 ks brusného papíru na suchý zip, zrnitost 60
- 25 ks brusného papíru na suchý zip, zrnitost 80
- 25 ks brusného papíru na suchý zip, zrnitost 100
- 25 ks brusného papíru na suchý zip, zrnitost 120
- 1x přepravní kufr L-BOXX® TK-L 238



535127

54

10 490,- Kč

12 692,90 Kč

# Poříd'te si nyní Zahradní-Power-Sadu!

## Aku nůžky na živý plot GHT 55 18-EC




- Otočná rukojeť
- Bezpečnostní dvojitý spínač
- Elektronická brzda zastaví nářadí za 3 sekundy

Obsahem této akční nabídky je také:  
1x rychlonabíječka CA 12/18  
2x akumulátor Li-Ion AP 18/5,0 Ah



Obj. č. 535135

- 1x GHT 55 18-EC



Také bez sady Power-Set  
(obj. č. 531275)  
za 4 590,-Kč bez DPH.

Vhodné příslušenství:  
náhradní nože, 55 cm  
(obj. č. 531301)  
1 609,-Kč bez DPH.

Akce č. 55

**9 490,-Kč**

včetně DPH 11 482,90 Kč

## Aku fukar na listí GBL 790 18-EC



- Nejlehčí stroj ve své třídě
- Regulace množství vzduchu ve 3 stupních s režimem boost

Obsahem této akční nabídky je také:  
1x rychlonabíječka CA 12/18  
2x akumulátor Li-Ion AP 18/5,0 Ah



Obj. č. 535134

- 1x GBL 790 18-EC




Také bez sady Power-Set  
(obj. č. 531278)  
za 4 590,-Kč bez DPH.

Akce č. 56

**9 490,-Kč**

včetně DPH 11 482,90 Kč

## Aku strunová sekačka GLT 35 18-EC



- Řezná rychlost ve 2 stupních
- Šířka záběru 30 cm
- Strunová hlava s „Easy load“
- Nastavení délky struny pomocí automatického nastavení
- S nožem na strunu a ochranou proti odlétání trávy
- Rychlostní spínač a funkce nepřetržitého provozu

Obsahem této akční nabídky je také:  
1x rychlonabíječka CA 12/18  
2x akumulátor Li-Ion AP 18/5,0 Ah



Obj. č. 535136

- 1x GLT 35 18-EC



Také bez sady Power-Set  
(obj. č. 531277)  
za 5 190,-Kč bez DPH.

Vhodné příslušenství:

strunová hlava  
(obj. č. 531305) 421,-Kč bez DPH  
struna, 5 m  
(obj. č. 531304) 227,-Kč bez DPH

Akce č. 57

**9 990,-Kč**

včetně DPH 12 087,90 Kč



## Aku řetězová pila GCS 35 2x18-EC




- Výkonná akumulátorová řetězová pila 2 x 18 V
- Délka pilové lišty 35 cm
- Řezy do průměru cca 30 cm
- Stabilní ozubený doraz z kovu
- Bezuhlíkový motor
- Brzda zpětného rázu zastaví řetěz za 0,12 sekundy
- Nastavení napnutí řetězu bez použití náradí pomocí otočného kolečka
- Automatické mazání řetězu
- Díky snížení hluku je ideální pro oblasti citlivé na hluk



Obj. č. 535186

- 1x GCS 35 2x18-EC
- 2x řetězová pila GCS C35 3/8" 1,1 mm



Akce č. 58

**14 990,-Kč**

včetně DPH 18 137,90 Kč

Obsahem této akční nabídky je také:  
1x rychlonabíječka CA 12/18  
2x akumulátor Li-Ion AP 18/8,0 Ah



Také bez sady Power-Set  
(obj. č. 531276)  
za 7 490,-Kč bez DPH.

**Vhodné příslušenství:**

pilový řetěz  
(obj. č. 531302) 502,-Kč bez DPH  
pilová lišta  
(obj. č. 531303) 535,-Kč bez DPH

## Aku nůžky na větve 18 V GPS 35 18-EC



- **S bezpečnostním senzorem!**  
**Ochrana proti pořežení prstů!**
- Řezná kapacita 35 mm
- Automatické vypnutí po 3 minutách



Obj. č. 535133

- 1x GPS 35 18-EC
- 1x olej
- 1x maticový klíč
- 1x vnitřní šestihřanný klíč SW2
- 1x vnitřní šestihřanný klíč, vel. 4



Akce č. 59

**7 490,-Kč**

včetně DPH 9 062,90 Kč

Obsahem této akční nabídky je také:  
1x nabíječka CA 18.0-LD  
2x akumulátor Li-Ion AP 18/2,5 Ah



Také bez sady Power-Set  
(obj. č. 531279)  
za 5 190,-Kč bez DPH.

# Čistá řešení pro vaše staveniště

## Sortiment FLEX pro bezpečné a čisté pracovní prostředí.

Pro profesionály, kteří kladou důraz na čisté a bezpečné pracovní prostředí, nabízí FLEX široký sortiment: od mnohostranně použitelných vysavačů, přes kompaktní čističky vzduchu, až k dalšímu smysluplnému příslušenství pro bezpečné staveniště. Bez ohledu na oblast použití - stavebnictví, renovace a sanace, dílny nebo průmyslové podniky - má FLEX pro každý požadavek a každou třídu prachu ten správný produkt. Při použití FLEX bezpečnostních vysavačů a stavebních čističek vzduchu rozhodnou měrou přispějete ke zlepšení bezpečnosti při práci. To zajišťuje účinnou ochranu proti prachu i čistý a zdravý vzduch pro dýchání na staveništi nebo v dílně.

18V  
Li-Ion  
Power-System18V  
Li-Ion  
Power-System18V  
Li-Ion  
Power-System18V  
Li-Ion  
Power-System

Vč. úklidové sady!



Vč. úklidové sady!



Vč. úklidové sady!



### Technické údaje

| Model                   | VC 2 L MC Hip 18.0-EC | VC 6 L MC 18.0       | VCE 22 L MC 2x18.0   | VCE 22 M MC 2x18.0   | VC 6 L MC            | VC 21 L MC           | VCE 22 M MC          | VCE 22 M MC V        |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Třída prašnosti         | L                     | L                    | L                    | M                    | L                    | L                    | M                    | M                    |
| Příkon                  | -                     | -                    | -                    | -                    | 1200 W               | 1000 W               | 1200 W               | 1200 W               |
| Objem kontejneru        | 2 L                   | 6 L                  | 21 L                 | 21 L                 | 6 L                  | 20 L                 | 20 L                 | 20 L                 |
| Napětí akumulátoru      | 18 V                  | 18 V                 | 18 V                 | 18 V                 | 230 V                | 230 V                | 230 V                | 230 V                |
| Objemový průtok         | 1200 l/min            | 1400 l/min           | 2300 l/min           | 2300 l/min           | 2280 l/min           | 3600 l/min           | 3700 l/min           | 3700 l/min           |
| Max. podtlak            | 20400 Pa              | 12000 Pa             | 15200 Pa             | 15200 Pa             | 23000 Pa             | 21000 Pa             | 24500 Pa             | 24500 Pa             |
| Plocha filtru           | 1250 cm <sup>2</sup>  | 3000 cm <sup>2</sup> | 3000 cm <sup>2</sup> | 3000 cm <sup>2</sup> | 3000 cm <sup>2</sup> | 3000 cm <sup>2</sup> | 3000 cm <sup>2</sup> | 3000 cm <sup>2</sup> |
| Čištění filtru          | ručně                 | ručně                | ručně                | ručně                | ručně                | ručně                | ručně                | ručně                |
| Délka kabelu            | -                     | -                    | -                    | -                    | 5,0 m                | 5,0 m                | 7,5 m                | 7,5 m                |
| Rozměry D x Š x V v mm  | 340 x 135 x 290       | 240 x 200 x 400      | 375 x 392 x 530      | 375 x 392 x 530      | 300 x 230 x 440      | 430 x 380 x 506      | 377 x 387 x 506      | 377 x 387 x 506      |
| Hmotnost                | 2,0 kg                | 3,3 kg               | 7,2 kg               | 7,2 kg               | 4,7 kg               | 7,4 kg               | 9,5 kg               | 9,5 kg               |
| Obj. číslo              | 509981                | 481491               | 531637               | 531638               | 481513               | 405418               | 519812               | 530920               |
| Doporučená cena bez DPH | 4 890,- Kč            | 5 190,- Kč           | 13 290,- Kč          | 15 790,- Kč          | 3 490,- Kč           | 5 890,- Kč           | 15 990,- Kč          | 14 890,- Kč          |
| Doporučená cena vč. DPH | 5 916,90 Kč           | 6 279,90 Kč          | 16 080,90 Kč         | 19 105,90 Kč         | 4 222,90 Kč          | 7 126,90 Kč          | 19 347,90 Kč         | 18 016,90 Kč         |

L

Dust class

M

Dust class

H

Dust class

Další informace o našich průmyslových vysavačích najdete na [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com).



K dispozici také jako set s úklidovou sadou (cena 17 790,- Kč bez DPH, obj. č. 465674)!

K dispozici také jako set s úklidovou sadou (cena 30 190,- Kč bez DPH, obj. č. 446025)!

Vč. úklidové sady!

Vč. úklidové sady!

Vč. úklidové sady!

Vč. úklidové sady!

Vč. úklidové sady!

Vč. úklidové sady!

Vč. úklidové sady!



NOVINKA

VCE 26 L MC

VCE 26 H MC

VCE 33 L MC

VCE 33 L AC

VCE 33 M AC

VCE 44 L AC

VCE 44 M AC

VCE 44 H AC

VCE 50 WET

L

H

L

L

M

L

M

H

-

1200 W

1200 W

1200 W

1200 W

1200 W

1200 W

1200 W

1200 W

1300 W

25 L

25 L

30 L

30 L

30 L

42 L

42 L

42 L

50 L

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

3600 l/min

3600 l/min

4500 l/min

4500 l/min

4500 l/min

4500 l/min

4500 l/min

4500 l/min

4200 l/min

21000 Pa

21000 Pa

25000 Pa

25000 Pa

25000 Pa

25000 Pa

25000 Pa

25000 Pa

23000 Pa

3000 cm<sup>2</sup>

3000 cm<sup>2</sup>

5000 cm<sup>2</sup>

5000 cm<sup>2</sup>

5000 cm<sup>2</sup>

5000 cm<sup>2</sup>

5000 cm<sup>2</sup>

5000 cm<sup>2</sup>

-

ručně

ručně

ručně

automaticky

automaticky

automaticky

automaticky

automaticky

ručně

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

7,5 m

475 x 377 x 526

475 x 377 x 526

565 x 385 x 520

565 x 385 x 565

565 x 385 x 565

565 x 385 x 650

565 x 385 x 650

565 x 385 x 650

500 x 440 x 650

8,4 kg

8,4 kg

14,5 kg

15,2 kg

15,2 kg

15,2 kg

16,7 kg

17,6 kg

15,0 kg

405426

519820

444103

444111

465682

465690

465704

444197

533349

8 690,- Kč

19 090,- Kč

14 190,- Kč

16 490,- Kč

24 090,- Kč

19 190,- Kč

25 590,- Kč

28 890,- Kč

25 090,- Kč

10 514,90 Kč

23 098,90 Kč

17 169,90 Kč

19 952,90 Kč

29 148,90 Kč

23 219,90 Kč

30 963,90 Kč

34 956,90 Kč

30 358,90 Kč

## VC 6 L MC

Obj. č. 532024

- 1x VC 6 L MC
- 1x sací hadice  
Ø 32 mm x 0,5-2,5 m
- 1x plochý skládaný filtr třídy L
- 1x rounový filtrační sáček třídy L
- 1x ruční hubice
- 1x štěrbinová hubice
- 1x kulatý kartáč
- 1x hubice na čalounění
- 1x polstrovaný popruh na přenášení
- 1x podvozek



Akce č. 60

**3 490,-Kč**

včetně DPH 4 222,90 Kč

## VCE 22 M MC pro použití na staveništi

Obj. č. 519812

- 1x VCE 22 M MC
- 1x antistatická sací hadice  
s regulací sekundárního vzduchu
- 1 úklidová sada



Akce č. 62

**15 990,-Kč**

včetně DPH 19 347,90 Kč

## VCE 22 M MC V pro automobilový průmysl

Obj. č. 530920

- 1x VCE 22 M MC V
- 1x antistatická  
sací hadice



Akce č. 64

**14 890,-Kč**

včetně DPH 18 016,90 Kč

## VC 21 L MC

Obj. č. 409979

- 1x VC 21 L MC  
vč. příslušenství
- 1x kompletní  
úklidová sada
- 5x rounový filtrační sáček  
FS-F VC/E 21-26 LVE5



Akce č. 61

**5 490,-Kč**

včetně DPH 6 642,90 Kč

## 50 l vysavač na mokré vysávání VCE 50 WET

Obj. č. 533349

- 1x VCE 50 Wet
- 1x hadice C D38, 10 m
- 1x filtrační síť
- 1x štěrbinová hubice, D38, 240 mm
- 1x podlahová hubice na mokré podlahy,  
D38, 360 mm
- 1x sací trubice D38
- 1x sací hadice D38, 7 m
- 1x jezírková tryska  
D38, 90 mm



10 m hadice na  
odpadní vodu  
s přípojovací  
C-spojku

Akce č. 63

**25 090,-Kč**

včetně DPH 30 358,90 Kč

**S integrovaným  
vodním  
čerpadlem!**



## Bezpečnostní vysavače s automatickým čištěním filtru VCE 33 / 44

### Základní vybavení

- 1x antistatická sací hadice  
Ø 32 mm x 4 m
- 1x držák pro L-BOXX®
- 1x plochý skládaný filtr PES L/M/H
- 1x rounový filtrační sáček třídy L/M
- 1x PP sáček na likvidaci odpadu
- 1x adaptér Ø 25-32 mm, antistatický
- 2x držák hadice
- 5x rounový filtrační sáček FS-F VCE L/M
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® TK-L 102
- 1x kompletní úklidová sada



### VCE 33 M AC

Obj. č. 471194

- 1x VCE 33 M AC
- základní vybavení viz výše

### VCE 33 L AC

Obj. č. 471186

- 1x VCE 33 L AC
- základní vybavení viz výše

### VCE 44 M AC

Obj. č. 471216

- 1x VCE 44 M AC
- základní vybavení viz výše

### VCE 44 L AC

Obj. č. 471208

- 1x VCE 44 L AC
- základní vybavení viz výše

Akce č. 65

**21 790,-Kč**

včetně DPH 26 365,90 Kč

Akce č. 66

**17 190,-Kč**

včetně DPH 20 799,90 Kč

Akce č. 67

**22 490,-Kč**

včetně DPH 27 212,90 Kč

Akce č. 68

**18 390,-Kč**

včetně DPH 22 251,90 Kč

## Bezpečnostní vysavač VCE 33 M AC-Set Předřazený odlučovač VCE-PS 25 Cyclone

Obj. č. 535137

- 1x VCE 33 M AC
- 1x antistatická sací hadice Ø 32 mm x 4 m
- 1x držák pro L-BOXX®
- 1x plochý skládaný filtr PES L/M/H
- 1x rounový filtrační sáček třídy L/M
- 1x PP sáček na likvidaci odpadu
- 1x adaptér Ø 25-32 mm, antistatický
- 2x držák hadice
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® TK-L 102
- 1x kompletní úklidová sada

- 1x VCE-PS 25 Cyclone
- 1x sada hadic pro předodlučovač
- 1x PE sáček na odpad

Akce č. 69

**25 690,-Kč**

včetně DPH 31 084,90 Kč



## Předseparátor VCE-PS 25 Cyclone

Obj. č. 533294

- 1x VCE-PS 25 Cyclone
- 1x sada hadic pro předodlučovač
- 1x PE sáček na odpad



Akce č. 70

**6 490,-Kč**

včetně DPH 7 852,90 Kč



## 18 V aku bezpečnostní vysavač s ručním čištěním filtru, 20 l

### VCE 22 L MC 2x18.0

Obj. č. 531637

- 1x VCE 22 L MC 2x18.0
- 1x sací hadice s regulací sekundárního vzduchu  
Ø 32 mm x 4 m
- 1x adaptér

Akce č. 71

**13 290,-Kč**

včetně DPH 16 080,90 Kč



**18V**  
Li-Ion  
Power System

### VCE 22 M MC 2x18.0

Obj. č. 531638

- 1x VCE 22 M MC 2x18.0
- 1x antistatická sací hadice  
Ø 32 mm x 4 m
- 1x adaptér

Akce č. 72

**15 790,-Kč**

včetně DPH 19 105,90 Kč



**18V**  
Li-Ion  
Power System

# Maximální ochrana proti prachu na staveništi

## Stavební čistička vzduchu VAC 800-EC



Podívejte se na video!



### V pracovním prostoru se pracuje s podtlakem

Aby se zabránilo šíření prachu do prostředí mimo pracovní prostor, měl by být instalován uzávěr. Vycištěný vzduch se odvádí hadicí z pracovního prostoru nebo je zase priváděn zpět do pracovního prostoru jako vycištěný vzduch.

### Obzvláště výkonná

V krátkém čase výrazně snižuje zatížení škodlivinami, a to v místnosti o rozloze až 100 m<sup>2</sup>.

### Velmi praktická

Nevyžaduje montáž. Ustavit, zapnout – a vzduch je čistý. Filtr lze vyměnit bez použití nářadí.

### Nízké vedlejší náklady

Při správném používání lze filtr HEPA 14 používat až jeden rok. Čistička vzduchu VAC 800-EC je speciálně dimenzována pro nepřetržitý provoz a zaujme velmi nízkou spotřebou energie.

### Tichý režim

Ve speciálním nočním režimu je hladina akustického tlaku pouze 38 dB (A). To znamená, že provozní hluk klesá pod hranici, která ruší koncentraci, a proto je ideální i pro učebny apod.

### Nízká hmotnost

S hmotností pouhých 7,2 kg je VAC 800-EC nejlehčí ve své třídě, takže se snadno přenáší.

### Robustní konstrukce

Speciálně navrženo pro extrémní podmínky na staveništích. VAC 800-EC je mimořádně robustní a přesvědčí svou dlouhou životností.

## VAC 800-EC




Obj. č. 532859

- 1x VAC 800-EC
- 1x HEPA filtr H14
- 1x předfiltr G3
- 1x hrubý filtr G4
- 1x hadice SH 125x5m C

Akce č. 73

# 21 590,-Kč

včetně DPH 26 123,90 Kč



### Příslušenství

| Produkt | Označení                  | KS              | Obj. č. | Cena bez DPH |           |
|---------|---------------------------|-----------------|---------|--------------|-----------|
| Hadice  | SH 125x5m C               | 1               | 477672  | 1 566,-Kč    |           |
|         | SH 125x6m C               | 1               | 488186  | 1 863,-Kč    |           |
|         | SH 205x7,5m C             | 1               | 500399  | 3 726,-Kč    |           |
| Filtry  | Předfiltr G3              | VFE VAC G3      | 10      | 477699       | 702,-Kč   |
|         | Hrubý filtr G4            | FE VAC G4       | 1       | 477702       | 675,-Kč   |
|         | Filtr s aktivním uhlím G4 | FE VAC G4 AK    | 1       | 477710       | 1 539,-Kč |
|         | Jemný prachový filtr      | F7FE VAC F7     | 1       | 477729       | 1 161,-Kč |
|         | Filtr HEPA 13             | FE VAC H13/HEPA | 1       | 477737       | 4 347,-Kč |
|         | Filtr HEPA 14             | FE VAC H14/HEPA | 1       | 488194       | 4 671,-Kč |



### Výměna filtru „Top-Change“ bez použití nářadí

Jednoduchým ovládáním rychloupínacích páček. Zabráňuje zbytečnému kontaktu s použitými filtračními kazetami.


# Broušení na nejvyšší úrovni

Univerzální brusky, zejména pro renovace. Jediná kompaktní konstrukce, účinné odsávání prachu a praktičnost - jednoruční brusky FLEX s regulací otáček jsou nyní k dispozici za atraktivní zaváděcí cenu.

Ušetříte...  
1 500, Kč  
Ušetříte...



## Technické údaje

| Model                    | Excentrická bruska ORE 3-150 EC   | Excentrická bruska ORE 5-150 EC   |
|--------------------------|---|---|
| Funkce                   |     |     |
| Rozměry brusného talíře  | Ø 150 mm  | Ø 150 mm  |
| Otáčky naprázdno         | 4000-10000 1/min  | 4000-10000 1/min  |
| Počet zdvihů naprázdno   | 8000-20000 1/min  | 8000-20000 1/min  |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,4 kg  | 1,4 kg  |

| Obsah dodávky | Excentrická bruska ORE 3-150 EC  | Excentrická bruska ORE 5-150 EC  |
|---------------|--|--|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>1x brusný talíř na suchý zip střední</li> <li>1x PES-mikrofiltróvá patrona s filtrem</li> <li>1x imbusový klíč, vel. 5</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1x brusný talíř na suchý zip střední</li> <li>1x PES-mikrofiltróvá patrona s filtrem</li> <li>1x imbusový klíč, vel. 5</li> </ul> |

| Obj. číslo | 532020 | 532021 |
|------------|--------|--------|
| Akce č.    | 74     | 75     |

| Doporučená cena bez DPH | 7 490,- Kč  | 7 490,- Kč  |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Doporučená cena vč. DPH | 9 062,90 Kč | 9 062,90 Kč |

| Obj. číslo | 532017 | 532018 | 532019 |
|------------|--------|--------|--------|
| Akce č.    | 76     | 77     | 78     |

| Doporučená cena bez DPH | 5 390,- Kč  | 5 390,- Kč  | 5 390,- Kč  |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Doporučená cena vč. DPH | 6 521,90 Kč | 6 521,90 Kč | 6 521,90 Kč |

| Obj. číslo | 532017 | 532018 | 532019 |
|------------|--------|--------|--------|
| Akce č.    | 76     | 77     | 78     |

| Doporučená cena bez DPH | 5 390,- Kč  | 5 390,- Kč  | 5 390,- Kč  |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Doporučená cena vč. DPH | 6 521,90 Kč | 6 521,90 Kč | 6 521,90 Kč |

Excentrická bruska ORE 3-150 EC      Excentrická bruska ORE 5-150 EC

Delta bruska ODE 2-100 EC      Excentrická bruska ORE 2-125 EC      Vibrační bruska OSE 2-80 EC



- Bezuhlíkový motor
- Nastavitelné otáčky
- Účinné odsávání prachu
- S brzdou talíře
- Nárazuvzdorná filtrační kazeta s vyměnitelným PES filtrem
- Připojení odsávání prachu Ø 27 mm
- Brusný talíř na suchý zip se systémem více otvorů pro optimální odsávání, vhodný pro všechna běžně dostupná brusiva Ø 150 mm



- Nízké vibrace
- Bezuhlíkový motor
- Elektronické nastavení otáček ve 4 stupních
- Ergonomicky navržena, praktická rukojeť s vložkou Softgrip
- Účinné odsávání prachu díky integrovanému samoodávání s filtrační kazetou

| Rozměry brusného talíře  | Ø 150 mm         | Ø 150 mm         |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Otáčky naprázdno         | 4000-10000 1/min | 4000-10000 1/min |
| Počet zdvihů naprázdno   | 8000-20000 1/min | 8000-20000 1/min |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,4 kg           | 1,4 kg           |

| Obsah dodávky | Excentrická bruska ORE 3-150 EC  | Excentrická bruska ORE 5-150 EC  |
|---------------|--|--|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>1x brusný talíř na suchý zip střední</li> <li>1x PES-mikrofiltróvá patrona s filtrem</li> <li>1x imbusový klíč, vel. 5</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1x brusný talíř na suchý zip střední</li> <li>1x PES-mikrofiltróvá patrona s filtrem</li> <li>1x imbusový klíč, vel. 5</li> </ul> |

| Obj. číslo | 532020 | 532021 |
|------------|--------|--------|
| Akce č.    | 74     | 75     |

| Doporučená cena bez DPH | 7 490,- Kč  | 7 490,- Kč  |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Doporučená cena vč. DPH | 9 062,90 Kč | 9 062,90 Kč |

| Rozměry brusného talíře  | 100 x 150 mm      | Ø 125 mm          | 130 x 80 mm       |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Otáčky naprázdno         | 8000-12000 1/min  | 8000-12000 1/min  | 16000-24000 1/min |
| Počet zdvihů naprázdno   | 16000-24000 1/min | 16000-24000 1/min | 8000-12000 1/min  |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,2 kg            | 1,2 kg            | 1,2 kg            |

| Obsah dodávky | Delta bruska ODE 2-100 EC  | Excentrická bruska ORE 2-125 EC  | Vibrační bruska OSE 2-80 EC  |
|---------------|--|--|--|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>1x brusný talíř na suchý zip</li> <li>1x PES-mikrofiltróvá patrona s filtrem</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1x brusný talíř na suchý zip</li> <li>1x PES-mikrofiltróvá patrona s filtrem</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1x brusný talíř na suchý zip</li> <li>1x PES-mikrofiltróvá patrona s filtrem</li> </ul> |

| Obj. číslo | 532017 | 532018 | 532019 |
|------------|--------|--------|--------|
| Akce č.    | 76     | 77     | 78     |

| Doporučená cena bez DPH | 5 390,- Kč  | 5 390,- Kč  | 5 390,- Kč  |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Doporučená cena vč. DPH | 6 521,90 Kč | 6 521,90 Kč | 6 521,90 Kč |

Vhodný průmyslový vysavač najdete na stranách 26/27 · Vhodná brusiva najdete na stranách 52/53.

# 3, 2, 1 ted'

Profesionální míchadla FLEX pořádně míchají trh. Zajistěte si nyní ergonomicky optimální řešení pro čisté, výkonné a rychlé míchání na staveništi. Optimální zaváděcí nabídka pro malíře, štukatéry, nebo zedníky.



- Pro míchání
- Celovlnná elektronika: s měkkým rozběhem, monitorováním teploty, ochranou proti přetížení a plynulou regulací otáček ve spínači

Vhodné míchací koše najdete na straně 51

## 1 rychlostní míchadlo 1010 W MXE 1000

- Pro míchání do 40 kg
- Otáčky naprázdno 0-780/min



Akce č. 79

**4 890,-Kč**

včetně DPH 5 916,90 Kč

Obj. č. 535187

- 1x 1 rychlostní míchadlo MXE 1000
- 1x spirálový míchací nástavec HP2 120x600 M14

## 2 rychlostní míchadlo 1200 W MXE 1202

- Pro míchání do 60 kg
- 3stupňový přepínač / stupeň 1: čištění, stupeň 2: mísení, stupeň 3: promíchání
- Otáčky naprázdno 1. rychlostní stupeň 0-210 / 325 / 530/min
- Otáčky naprázdno 2. rychlostní stupeň 0-320/490/780/min



Akce č. 80

**6 190,-Kč**

včetně DPH 7 489,90 Kč

**Ušetříte 500,-Kč**

Obj. č. 497304

- 1x 2 rychlostní míchadlo MXE 1202
- 1x spirálový míchací nástavec HP2 140x600 M14

## 2 rychlostní míchadlo 1600 W MXE 1602

- Pro míchání do 90 kg

Akce č. 81

**7 990,-Kč**

včetně DPH 9 667,90 Kč

**Ušetříte 1 000,-Kč**

Obj. č. 497312

- 1x 2 rychlostní míchadlo MXE 1602
- 1x spirálový míchací nástavec HP2 160x600 M14



## Aku 2 rychlostní míchadlo 18 V s 3stupňovým spínačem otáček MXE 18.0-EC



- Pro míchání do 30 kg
- 3stupňový přepínač / stupeň 1: čištění, stupeň 2: mísení, stupeň 3: promíchání
- Otáčky naprázdno 1. rychlostní stupeň 0-210/325/530 1/min
- Otáčky naprázdno 2. rychlostní stupeň 0-320/490/780 1/min



Akce č. 82

**13 490,-Kč**

včetně DPH 16 322,90 Kč

**Ušetříte 1 300,-Kč**

Obj. č. 535138

- 1x aku 2 rychlostní míchadlo MXE 18.0-EC
- 1x nabíječka CA 12/18
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x spirálový míchací nástavec HP2 120x600 M14



# Přesnost na celé čáře



Stativ LKS 65-170 F 1/4  
k dostání jako příslušenství  
za 1 890,-Kč bez DPH  
(obj. č. 398624)



## Samonivelační křížový laser ALC 2/1-G/R



- Individuálně přepínatelná horizontální a vertikální laserová linie
- Antireflexní skla
- Dosah až 50 metrů/  
až 70 metrů s přijímačem
- Vypínatelná samonivelace
- Integrovaný li-polymerový akumulátor

## Samonivelační křížový laser ALC 3/1-G/R



- S jednou horizontální a dvěma vertikálními laserovými liniemi v úhlu 90° a svislicí (červený laser), samostatně vypínatelné
- Dosah až 50 metrů/  
až 70 metrů s přijímačem
- Antireflexní skla
- Provozní doba na akumulátor více než 6 hodin

## Laserový měřič vzdálenosti ADM 70 G do max. 70 m

- Zelená laserová dioda
- Měření délky, plochy a objemu a nepřímé měření
- Trvalé měření úhlu
- Uložení až 99 hodnot
- Režim kontinuálního měření
- Tlačítko Unit/Sound: tichý nebo se zvukem
- Podsvícený čtyřřádkový displej
- Pouzdro odolné proti prachu a stříkající vodě
- 1/4" přípojovací závit pro stativy
- Provoz je možný na baterie AAA 1,5 V nebo akumulátor

### Obj. č. 535154

- 1x ALC 2/1-G/R
- 1x magnetický držák
- 1x přepravní brašna
- 1x kabel USB
- 1x nabíječka USB



Akce č. 83

**4 990,-Kč**

včetně DPH 6 037,90 Kč

### Obj. č. 535155

- 1x ALC 3/1-G/R
- 1x magnetický držák
- 1x přepravní brašna
- 1x kabel USB
- 1x nabíječka USB



Akce č. 84

**5 990,-Kč**

včetně DPH 7 247,90 Kč

### Obj. č. 535156

- 1x lithium-iontový akumulátor
- 3x baterie AAA 1,5 V
- 1x USB na micro USB kabelu
- 1x ochranný sáček



Akce č. 85


**2 990,-Kč**

včetně DPH 3 617,90 Kč

**Bezpečnostní upozornění!** Laserová měřicí zařízení FLEX splňují všechny mezinárodní bezpečnostní normy. Odpovídají třídě laseru 2 nebo 2M podle normy DIN EN 60825-1: 2001-11 (vlnová délka 635-670 nm, výstupní výkon <1 mW) a při používání v souladu s určením jsou neškodné pro oči a pokožku. Přesto byste se při manipulaci s laserovými měřicími zařízeními nikdy neměli dívat přímo do laserového paprsku.



### 4 kg kombinované vrtací kladivo CHE 4-32 R SDS-plus




- 900 W
- Sklíčidlo odnímatelné bez použití náradí
- Vyřazení rotace pro sekání
- Max. rozsah vrtání až 32 mm
- Systém rychlého výměny nástrojů SDS-plus
- Funkční spínač se čtyřmi funkcemi
- Regulace ve spínači
- Přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem



**Xtreme**  
PLUS

#### SADA OBSAHUJE

vysoce kvalitní  
7dílnou sadu vrtáků  
se 4 břity



Obj. č. 534506

- 1x CHE 4-32 R SDS-plus
- 1x rukojeť
- 1x rychloupínací sklíčidlo s dorazem otáčení Ø 1,5-13 mm
- 1x sklíčidlo SDS-plus
- 1x hloubkový doraz
- 1x L-BOXX® TK-L 238

Akce č. 86

**11 590,-Kč**

včetně DPH 14 023,90 Kč

### Sekací kladivo DH 5 SDS-max



- Tlumení vibrací zadní rukojeť
- Boční rukojeť lze otáčet radiálně i axiálně
- Výkon 1050 W
- Počet záběrů 3500/min
- 12 nastavení sekáče
- Max. energie jednotlivého úderu (podle EPTA) 6,7 J
- Hmotnost 5,4 kg



**Xtreme**

#### SADA OBSAHUJE

3dílnou sadu sekáčů



Obj. č. 534507

- 1x DH 5 SDS-max
- 1x rukojeť
- 1x tuba tuku
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 87

**13 490,-Kč**

včetně DPH 16 322,90 Kč

### Univerzální vrtací kladivo CHE 2-28 R SDS-plus TC



- 800 W vrtací a sekací kladivo
- Vrtání s přiklepem
- Max. rozsah vrtání až 28 mm v betonu
- Vyřazení rotace pro sekání
- Pravotočivý/levotočivý chod
- Hloubkový doraz pro přesnou práci
- Regulace ve spínači a funkce nepřetržitého provozu



Obj. č. 533851

- 1x CHE 2-28 R SDS-plus
- 1x rukojeť
- 1x sklíčidlo SDS-plus
- 1x hloubkový doraz
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 88

**4 590,-Kč**

včetně DPH 5 553,90 Kč



Další vrtáky a sekáče najdete na stranách 48/49.

## 18 V akumulátorová pokosová pila SMS 305 18-EC + podstavec WB 110-260

- Řezná kapacita: 101 x 330 mm a 92 x 356 mm.
- Ochrana proti přetížení a sledování teploty
- Rychloupínací držák
- LED světlo s indikátorem linie řezu
- Velmi pohodlné, kompaktní a lehké
- S přepravní pojistkou a aretací v tahu
- Připojení pro externí odsávání prachu s Ø 27, 36 mm
- Sběrný vak na třísky pro snížení prašnosti při práci
- Aretace vřetene pro rychlou výměnu pilového kotouče

Obj. č. 535130

- 1x SMS 305 18-EC
- 1x standardní pilový kotouč
- 1x podstavec pro pokosové pily WB 110-260



Akce č. 89

**37 790,-Kč**

včetně DPH 45 725,90 Kč

Obsahem této akční nabídky je také:  
1x rychlonabíječka CA 12/18  
2x akumulátor Li-Ion AP 18/8,0 Ah



## 18 V akumulátorová stolní okružní pila TS 92 18-EC + podstavec pro akumulátorovou stolní okružní pilu WB TS

- Bezuhlíkový motor 18 V
- Ochrana proti přetížení a sledování teploty
- Extrémně lehká akumulátorová stolní okružní pila
- Pohodlná práce s CutSense - Auto Mode
- Vysoce přesný paralelní doraz se systémem ozubeného kola.
- Připojení pro externí odsávání prachu s Ø 27, 36 mm
- Sběrný vak na třísky pro snížení prašnosti při práci

Obj. č. 535129

- 1x TS 92 18-EC
- 1x pilový kotouč D254x2,0/1,4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ
- 1x ochranný kryt
- 1x paralelní doraz
- 1x úhlový doraz
- 1x zařízení proti zpětnému rázu
- 1x přítlačná tyč
- 1x prachový sáček
- 1x klipový adaptér SAD-C 36 AS
- 1x odsávací adaptér
- 1x klíč

- 1 x imbusový klíč, vel. 5
- 1x podstavec pro akumulátorovou stolní okružní pilu WB TS



Akce č. 90

**34 990,-Kč**

včetně DPH 42 337,90 Kč

Obsahem této akční nabídky je také:  
1x rychlonabíječka CA 12/18  
2x akumulátor Li-Ion AP 18/8,0 Ah



## Aku přenosná okružní pila se zápusným krytem 18 V CS 68 18-EC

- Bezuhlíkový motor
- Ochrana proti přetížení a sledování teploty
- Rozsah otáčení od 0° do 56°.
- Přednastavení úhlu 22,5° / 45° a 56°
- Připojení pro externí odsávání prachu s Ø 27, 36 mm
- Sběrný vak na třísky pro snížení prašnosti při práci
- Brzda motoru zastaví list pily za 2 sekundy
- Integrované LED světlo

Obj. č. 535131

- 1x akumulátorová ruční okružní pila CS 68 18-EC
- 1x standardní kotoučová pila D190
- 1x paralelní doraz
- 1x prachový sáček
- 1x L-BOXX® 374



Akce č. 91

**22 490,-Kč**


včetně DPH 27 212,90 Kč

Obsahem této akční nabídky je také:  
1x rychlonabíječka CA 12/18  
2x akumulátor Li-Ion AP 18/8,0 Ah



**OBSAHUJE**

GRS 160  
vodící lištu




**FLEX pack 18XL**

# Týmová síla pro přepravní úkoly

## 18 V aku vakuová přísavka

### VLP 18.0 Grabo

#### VLP 18.0 Grabo



- Přídržná síla až 170 kg v závislosti na materiálu
- Přípustná nosnost 130 kg
- Automatická funkce přísávání
- Digitální displej
- Výkonná vakuová čerpadla se automaticky zastaví při dosažení maximálního podtlaku

#### TECHNICKÉ ÚDAJE VLP 18.0

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Jmenovitý proud vzduchu | 20 l/min           |
| Max. vakuum             | 0,8 bar            |
| Max. nosnost            | 130 kg             |
| Max. přídržná síla      | 170 kg             |
| Pracovní teplota        | 0 °C ~ 60 °C       |
| Rozměry D x Š x V       | 300 x 184 x 121 mm |
| Napětí akumulátoru      | 18,0 V             |
| Kapacita akumulátoru    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Hmotnost bez aku        | 1,48 kg            |

**FLEX**  
pack 18XL



Až 170 kg  
v závislosti  
na materiálu

Akce č. 92

**9 490,-Kč**

včetně DPH 11 482,90 Kč

Obj. č. 534509

- 1x VLP 18.0
- 1x ochranný sáček
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 1x akumulátor Li-Ion AP 18.0/2,5 Ah



#### Rukojeti pro přenášení

Zvedejte těžká břemena ergonomicky ve vzpřímené poloze pomocí ručních madel a VLP 18 Grabo. Rychlá a snadná montáž, zvedněte desku a uvolněte podtlak pomocí integrovaných nožních pedálů. Rukojeť je výškově nastavitelná, nosnost až 130 kg.

**NOVINKA**

#### VLP-HCH SOLO

Pro jednu osobu

Obj. č. 534761

- 1x VLP-HCH SOLO

Akce č. 93

**6 490,-Kč**

včetně DPH 7 852,90 Kč



#### VLP-HCH DUO

Pro dvě osoby

Obj. č. 534762

- 1x VLP-HCH DUO

Akce č. 94

**7 890,-Kč**

včetně DPH 9 546,90 Kč



## Kompaktní sanační bruska pro broušení v blízkosti okraje LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

- Udržování konstantních otáček, pozvolný rozběh, ochrana proti přetížení a sledování teploty
- Vysoce výkonný motor o výkonu 1600 W
- Plynule regulovatelné otáčky naprázdno 4500-7800/min
- Anti-Kickback
- Ochranný kryt s okrajovým segmentem
- Plynule nastavitelná ergonomická rukojeť s tlumením vibrací
- FLEX klipová hadicová spojka pro Ø 32 mm
- Zapuštěná aretace vřetene

Obj. č. 513474

- 1x LDE 16-8 125 R
- 1x diamantový brusný talíř Turbo-Jet II
- 1x odsávací kryt s kartáčovým lemem
- 1x rukojeť
- 3x držák kabelu
- 1x vnitřní šestihřanný klíč, vel. 4
- 1x povolovací klíč
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® 238

Ø 125 mm



Akce č. 95

**15 990,-Kč**

včetně DPH 19 347,90 Kč



### SADA OBSAHUJE

Diamantový brusný talíř Estrich-Jet Ø 125 mm (brusný talíř pro abrazivní materiály)



V hodnotě 4 455,-Kč bez DPH

K dodání také jako LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II s konstantními otáčkami, (obj. č. 504939) za 15 290,-Kč bez DPH.

## Výkonná sanační bruska 1800 W pro plochy, 150 mm LD 18-7 150 R, Kit E-Jet

- Pozvolný rozběh
- Blokování opětovného spuštění
- Odsávací kryt s plynulou regulací výšky
- Odsávací hrdlo 32 mm vnější Ø
- Pro brusné talíře s výškou 22 mm až 28 mm
- Plynule nastavitelná ergonomická rukojeť s tlumením vibrací

Obj. č. 534510

- 1x LD 18-7 150 R
- 1x diamantový brusný talíř Estrich-Jet Ø 150 mm
- 1x odsávací kryt Ø 150 mm
- 1x odsávací kryt Ø 125 mm
- 1x rukojeť
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč
- 1x vnitřní šestihřanný klíč, vel. 4
- 3x držák kabelu
- 1x přepravní kufřík

Akce č. 96

**24 490,-Kč**

včetně DPH 29 632,90 Kč



### SADA OBSAHUJE

další brusný talíř Estrich-Jet Ø 125 mm



V hodnotě 4 455,-Kč bez DPH

Ø 150 mm



Ø 125 mm



## RETECFLEX univerzální stroj pro renovace, rekonstrukce a modernizace RE 16-5 115, Kit frézovací hlava špičatá

- Předvolba otáček, udržování konstantních otáček
- Pozvolný rozběh, blokování opětovného spuštění, ochrana proti přetížení a sledování teploty
- Anti-Kickback
- Speciální převodovka pro vysoký točivý moment
- Plynule nastavitelná ergonomická rukojeť s tlumením vibrací
- Klipový systém FLEX. Nejsou potřeba žádné adaptéry a redukční objímky
- Odsávací kryt s plynulou regulací výšky

Obj. č. 531031

- 1x RE 16-5 115
- 1x špičatá frézovací hlava
- 1x sací kryt broušení Ø 115 mm s kartáčovým lemem
- 1x opěrný kryt na frézování Ø 80 mm
- 1x brusný talíř Ø 115/M14 na suchý zip Bowl
- 1x sada brusných kotoučů korund Ø 115
- 1x rukojeť
- 1x kruhový klíč, SW 13
- 1x vnitřní šestihřanný klíč, vel. 4
- 3x upevňovací šrouby, M 8
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® 238

Akce č. 97

**19 990,-Kč**

včetně DPH 24 187,90 Kč



### SADA OBSAHUJE

Diamantový brusný talíř Turbo-Jet II



V hodnotě 3 456,-Kč bez DPH



Ø 75 mm



Ø 75 mm



Ø 115 mm



Ø 115 mm



Vhodný průmyslový vysavač najdete na stranách 26/27 nebo na webových stránkách [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)



## Alternativa k malému řeznému stolu Diamantová pila na kámen CS 60 WET



- Plynulé nastavení hloubky řezu 0-60 mm
- Pokosový řez 0-44 mm
- Řezná značka na vodící desce 0°/30°/45°
- Přívod vody
- Rychlospojka pro vodní hadici 1/2"
- Osobní ochranný spínač PRCD: integrovaný v kabelu



Obj. č. 531029

- 1x diamantová pila na kámen CS 60 WET
- 1x klíč pro výměnu nástrojů
- 1x paralelní doraz
- 1x L-BOXX® 238
- 1x diamantový řezací kotouč se segmentovým břitem

Akce č. 98

**24 490,-Kč**

včetně DPH 29 632,90 Kč



Plynulé nastavení úhlu pro pokosové řezy v rozsahu 0 až 45°



Vysoce výkonný motor: mimořádně silný pro řezání kamene a frézování spár



### SADA OBSAHUJE

GRS 160  
Vodící  
lištu





## Úhlová bruska 2600 W L 26-6 230 TK-S

Ø 230



- Pozvolný rozběh, blokování opětovného spuštění, ochrana proti přetížení, elektronika CDC s konstantními otáčkami
- Anti-Kickback
- Rukojeť SoftVib, možnost montáže ve třech polohách
- Zadní rukojeť lze otočit o 90° doprava a doleva



Obj. č. 466239

- 1x L 26-6 230 TK-S
- 1x přepravní kufrík
- 1x rychloupínací matice SDS-Clic M 14
- 1x diamantový řezací kotouč standard beton Ø 230 mm

Akce č. 99

**6 790,-Kč**

včetně DPH 8 215,90 Kč

## Úhlová bruska 2200 W L 2200 230 + odsávací kryt DCG AG 230

Ø 230

- Robustní kryt motoru a převodovky
- Zadní rukojeť s měkkou vložkou
- Spínač se zámkem zapnutí a aretací
- Blokování opětovného spuštění
- Pozvolný rozběh
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí



Obj. č. 534511

- 1x L 2200 230
- 1x ochranný kryt 230 Ø na broušení
- 1x rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč
- 1x odsávací kryt DCG AG 230

Akce č. 100

**6 990,-Kč**

včetně DPH 8 457,90 Kč

## 3x diamantový řezací kotouč standard beton Ø 230 mm

Rychlý, odolný univerzální řezný kotouč, vhodný na beton a kámen.



Obj. č. 534512

- 3x D-TCS S 230x22,2

Akce č. 101

**2 133,-Kč**

včetně DPH 2 580,93 Kč

## Úhlová bruska 900 W LE 9-11 125 + FixTec

Ø 125



- Udržování konstantních otáček, regulace otáček, pozvolný rozběh, blokování opětovného spuštění, ochrana proti přetížení
- Variabilní nastavení otáček (6 úrovní)
- Kompaktní, štíhlá a ergonomická konstrukce
- Anti-Kickback
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí



Obj. č. 512818

- 1x LE 9-11 125
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x ochranný kryt klip 125 Ø mm
- 1x rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč



Akce č. 102

3 790,-Kč

včetně DPH 4 585,90 Kč

OBSAHUJE

rychlo upínací matici FixTec M 14



## Úhlová bruska 1700 W LBE 17-11 125

Ø 125

Variabilní otáčky



- Variabilní otáčky 2 800-11 500/min
- Propracované těsnění proti prachu
- Mechanická brzda zastaví za 3,5 sekundy
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí
- Uzamykatelný kolébkový spínač
- Postranní rukojeť SoftVib



Obj. č. 502022

- 1x LBE 17-11 125
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x ochranný kryt klip 125 Ø mm
- 1x rukojeť SoftVib
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14



Akce č. 103

7 290,-Kč

včetně DPH 8 820,90 Kč

OBSAHUJE

1200 W úhlovou brusku L 12-11 125



## 2200 / 850 W Úhlové brusky L 2200 230 / L 850 125

Ø 230

Ø 125

### Úhlová bruska 2200 W L 2200 230

- Max. Ø brusného tělesa 230 mm
- Otáčky naprázdno 6500/min
- Příkon 2200 W
- Upnutí nástrojů M 14
- Ø upínacího krčku 64 mm
- Délka kabelu 4,0 m
- Hmotnost 5,8 kg

### Úhlová bruska 850 W L 850 125

- Max. Ø brusného tělesa 125 mm
- Otáčky naprázdno 12000/min
- Příkon 850 W
- Upnutí nástrojů M 14
- Ø upínacího krčku 40,3 mm
- Délka kabelu 2,5 m
- Hmotnost 1,8 kg

Obj. č. 533121

- 1x L 2200 230
- 1x L 850 125
- 1x přepravní kufrík

Akce č. 104

5 290,-Kč

včetně DPH 6 400,90 Kč



## 2200 / 1100 W Úhlové brusky L 2200 230 / L 1100 125

Ø 230

Ø 125

### Úhlová bruska 2200 W L 2200 230

- Max. Ø brusného tělesa 230 mm
- Otáčky naprázdno 6500/min
- Příkon 2200 W
- Upnutí nástrojů M 14
- Ø upínacího krčku 64 mm
- Délka kabelu 4,0 m
- Hmotnost 5,8 kg

### Úhlová bruska 1100 W L 1100 125

- Max. Ø brusného tělesa 125 mm
- Otáčky naprázdno 12000/min
- Příkon 1100 W
- Upnutí nástrojů M 14
- Ø upínacího krčku 40,3 mm
- Délka kabelu 4,0 m
- Hmotnost 2,0 kg

Obj. č. 532779

- 1x L 2200 230
- 1x L 1100 125
- 1x přepravní kufrík

Akce č. 105

5 690,-Kč

včetně DPH 6 884,90 Kč



## Pásová pila na kov s výkyvným rámem 850 W SBG 4910



- Lze používat s řezným stolcem nebo s ručním vedením
- Plynulé nastavení úhlu řezu od 0° do 45° bez použití nářadí
- 3bodové vedení pilového pásu s kuličkovým ložiskem pro optimální průběh řezu

### TECHNICKÉ ÚDAJE SBG 4910

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Příkon                 | 850 W              |
| Výkon                  | 445 W              |
| Napětí                 | 230 V              |
| Frekvence              | 50/60 Hz           |
| Délka pilového pásu    | 1335 mm            |
| Šířka pilového pásu    | 13 mm              |
| Tloušťka pilového pásu | 0,65 mm            |
| Nastavení úhlu         | 45°                |
| Délka řezu 90°         | 100 mm             |
| Šířka řezu 90°         | 80 mm              |
| Délka řezu 45°         | 68 mm              |
| Šířka řezu 45°         | 55 mm              |
| Délka kabelu           | 4,0 m              |
| Rozměry D x Š x V      | 640 x 310 x 390 mm |
| Hmotnost oblouku pily  | 7,9 kg             |
| Hmotnost               | 18 kg              |



Obj. č. 535139


- 1x SBG 4910
- 1x paralelní doraz
- 4x bimetalový pilový pás

Akce č. 106

**13 490,-Kč**


včetně DPH 16 322,90 Kč

## Aku pásová pila SBE 127 18-EC



- Bezuhlíkový motor
- Nastavitelný rychlost pásu
- Výměna pilového pásu bez použití nářadí
- Integrované LED světlo
- Ergonomicky navržená, protiskluzová, pogumovaná rukojeť
- S kovovým hákem pro flexibilní upevnění

## + pracovní stůl WB SBE 127



- Snadná montáž
- Snadno čitelná stupnice od 0 do 45°
- Stabilní svěrák s vkladacími čelistmi
- S flexibilním dorazem délky na obou stranách, až 310 mm na pravé straně a 380 mm na levé straně
- Volitelně lze stůl přimontovat na podstavec

**FLEX pack 18XL**



Obj. č. 534517

- 1x SBE 127 18-EC
- 1x nabíječka CA 18.0-LD
- 1x akumulátor Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x bimetalový pilový pás
- 1x přepravní kufřík
- 1x WB SBE 127



Akce č. 107

**18 990,-Kč**

včetně DPH 22 977,90 Kč





# Mobilní dílna

**Vše na správném místě, vše po ruce: FLEX STACKPACK™ je mobilní dílna ve formátu vozíku s mnoha individuálními možnostmi provedení. Tak vypadá bedna s nářadím.**

STACKPACK™ je jedinečné přehledné řešení určené na stavenišť! Je speciálně vyvinuté pro řemeslníky a zaujme funkcemi, jako je odnímatelná rukojeť, praktický rychlouzávěr a robustní kovová západka. Rohy vyztužené hliníkem s upevňovacím rozhraním zajišťují přehledné a bezpečné uložení nářadí. Přední rukojeť usnadňuje přenášení, zatímco integrovaný naviják kabelů je ideální pro přehledné uložení elektrického nářadí.

STACKPACK™ se stupněm krytí IP65 je odolný proti dešti a vodě, a tedy chrání vaše vybavení proti prachu a stříkající vodě i v extrémních pracovních podmínkách. Díky robustním kolečkům o průměru 23 cm je STACKPACK™ vhodný také pro jízdu v terénu – pohyb po nerovném povrchu není pro STACKPACK™ žádný problém. Se STACKPACK™ zajistíte na svém staveništi pořádek a efektivitu!



Odnímatelná rukojeť

Rychlouzávěr

Kovová západka

Rohy zesílené hliníkem  
s upevňovací styčnou plochou

Přední přídržná rukojeť

Kabelové vinití  
TKH KW (příslušenství)



Všechny boxy s  
třídou ochrany IP65

Nosné lišty pro nářadí,  
strana TKH WS (příslušenství)

Robustní kola Ø 23 cm

Držák vodováhy  
TKH ADL (příslušenství)

# Snadné připojení jedním kliknutím!

NOVINKA

Nová adaptérová deska FLEX SP-MAP spojuje  
STACKPACK™ s mnoha běžnými systémovými  
boxy jiných výrobců.

Metabo  
metaBOX



Makita  
MAKPAC



FLEX  
L-BOXX®



Festool  
Systainer



DeWalt  
TSTAK



Bosch  
L-BOXX®



FLEX  
STACKPACK™



Spojovací systém  
pro DeWalt TSTAK



Spojovací systém  
pro Metabo metaBOX




Spojovací systém  
pro Makita MAKPAC /  
Systém Hitachi/Hikoki HIT



Spojovací systém  
pro FLEX L-BOXX® /  
Bosch L-BOXX®



Spojovací systém  
pro Tanos Systainer T-Loc /  
Metabo metaLoc2



Obj. č. 534077

Akce č. 108

**1 323,-Kč**

včetně DPH 1 600,83 Kč

**Malý organizér TK-L SP SO**

- Nosnost 11 kg
- Čiré, průhledné víko
- Vč. čtyř kontejnerů na příslušenství s dělicími příčkami

Obj. č. 531468

Akce č. 109

**1 053,-Kč**

včetně DPH 1 274,13 Kč

**Velký organizér TK-L SP BO**

- Nosnost 22 kg
- Vč. osmi kontejnerů na příslušenství s dělicími příčkami

Obj. č. 531467

Akce č. 110

**1 863,-Kč**

včetně DPH 2 254,23 Kč

**Top Box TK-L SP TB**

- Nosnost 50 kg
- Vč. čtyř kontejnerů na příslušenství s dělicími příčkami

Obj. č. 531466

Akce č. 111

**2 133,-Kč**

včetně DPH 2 580,93 Kč

**Box na kolečkách TK-L SP RB**

- Robustní pneumatiky Ø 23 cm
- Nosnost 110 kg
- Univerzální hák
- Odnímatelná rukojeť
- Vč. odjímatelného kontejneru na příslušenství
- Plynové pružiny



Obj. č. 531464

Akce č. 112

**5 103,-Kč**

včetně DPH 6 174,63 Kč

**Střední box TK-L SP MB**

- Nosnost 63 kg
- Vč. odjímatelného kontejneru na příslušenství
- Kovem zesílená sklopná rukojeť
- Plynové pružiny



Obj. č. 531465

Akce č. 113

**2 835,-Kč**

včetně DPH 3 430,35 Kč

**Univerzální balíček pro všechny případy**

TK-L SP SET-1

STACKPACK™

Výhodná sada číslo 1 se skládá z

- boxu na kolečkách TK-L SP RB
- středního boxu TK-L SP MB
- velkého organizéru TK-L SP BO

Obj. č. 531461

Akce č. 114

**8 613,-Kč**

včetně DPH 10 421,73 Kč



Nyní za výhodnou cenu!

**Balíček s organizérem ve výhodné sadě**

TK-L SP SET-2

STACKPACK™

Výhodná sada číslo 2 se skládá z

- vozíku na kolečkách TK-L SP RB
- boxu se zásuvkami TK-L SP 3DB
- boxu se zásuvkami TK-L SP 2DB
- pracovní desky TK-L SP WT

Obj. č. 533247

Akce č. 115

**12 933,-Kč**

včetně DPH 15 648,93 Kč



Nyní za výhodnou cenu!

**Kabelové vinutí TKH KW**

Obj. č. 531472

Akce č. 116

**513,-Kč**

včetně DPH 620,73 Kč

**Držák vodováhy TKH ADL**

Obj. č. 531469

Akce č. 117

**513,-Kč**

včetně DPH 620,73 Kč

**Nosné lišty pro nářadí, strana TKH WS**

Obj. č. 531471

Akce č. 118

**1 080,-Kč**

včetně DPH 1 306,80 Kč



**Box TK-L SP C**

- Rychlouzávěry
- Připraveno pro příslušenství
- Nosnost 32 kg
- Ochrana proti nárazu

Obj. č. 533238

Akce č. 119

**1 755,-Kč**

včetně DPH 2 123,55 Kč

**Box se zásuvkami TK-L SP 3DB**

- 3 samozamykací zásuvky včetně přepážek
- Robustní ocelové kolejničky
- Nosnost 32 kg

Obj. č. 533239

Akce č. 120

**5 913,-Kč**

včetně DPH 7 154,73 Kč

**Box se zásuvkami TK-L SP 2DB**

- 2 samozamykací zásuvky včetně přepážek
- Robustní ocelové kolejničky
- Nadrozměrná spodní zásuvka
- Nosnost 32 kg

Obj. č. 533240

Akce č. 121

**5 643,-Kč**

včetně DPH 6 828,03 Kč

**Big box TK-L SP CB**

- Dvířka se samočinným zamykáním
- Velký úložný prostor
- Rychlouzávěry
- Nosnost 32 kg

Obj. č. 533241

Akce č. 122

**4 833,-Kč**

včetně DPH 5 847,93 Kč

**Hluboký box TK-L SP DO**

- Rychlouzávěry
- Hluboké přihrádky s odnímatelnými přepážkami
- Nosnost 27 kg

Obj. č. 533242

Akce č. 123

**2 673,-Kč**

včetně DPH 3 234,33 Kč

**Brašna na nářadí TK-L SP TT**

- Jednoduchá otočná rukojeť
- Polstrovaný ramenní popruh
- Vysoce kvalitní polyesterový materiál
- 44 kapes a přihrádek

Obj. č. 533243

Akce č. 124

**2 943,-Kč**

včetně DPH 3 561,03 Kč

**Malá kapsa TK-L SP TP**

- Háček a kovová spona
- Vysoce kvalitní polyesterový materiál
- Dvojitá stěna se 6 kapsami

Obj. č. 533244

Akce č. 125

**878,-Kč**

včetně DPH 1 062,38 Kč

**Pracovní deska TK-L SP WT**

- Překližková deska 3/4", obnovitelná
- Integrované úložné prostory
- Držáky na nářadí
- Sklápěcí háčky

Obj. č. 533245

Akce č. 126

**1 593,-Kč**

včetně DPH 1 927,53 Kč

**Vozík na kolečkách TK-L SP RB**

- Snadný přesun naložených krabic STACKPACK™
- Robustní kolečka otočná o 360° pro nejlepší možnou manévrovatelnost
- Nosnost až 110 kg

Obj. č. 533246

Akce č. 127

**2 673,-Kč**

včetně DPH 3 234,33 Kč





# Příslušenství



## Různé sady bitů

| Produkt  | Typ                 | Celková délka v mm | Obj. č. | Cena bez DPH |
|--|---------------------|--------------------|---------|--------------|
|  | DB Bulk PH2 (25 ks) | 25                 | 530489  | 284,-Kč      |
|  | DB Bulk PH2 (15 ks) | 50                 | 534158  | 419,-Kč      |
|  | DB Bulk PZ2 (25 ks) | 25                 | 534550  | 284,-Kč      |
|  | DB Bulk PZ2 (15 ks) | 50                 | 534551  | 419,-Kč      |
|  | DB Bulk T10 (25 ks) | 25                 | 534154  | 284,-Kč      |
|  | DB Bulk T15 (25 ks) | 25                 | 534155  | 284,-Kč      |
|  | DB Bulk T20 (25 ks) | 25                 | 530490  | 284,-Kč      |
|  | DB Bulk T25 (25 ks) | 25                 | 530491  | 284,-Kč      |
|  | DB Bulk T30 (25 ks) | 25                 | 530492  | 284,-Kč      |
|  | DB Bulk T40 (25 ks) | 25                 | 530493  | 284,-Kč      |
|  | DB Bulk T20 (15 ks) | 50                 | 534156  | 419,-Kč      |
|  | DB Bulk T25 (15 ks) | 50                 | 534157  | 419,-Kč      |
|  | DB Bulk T30 (15 ks) | 50                 | 534552  | 419,-Kč      |


Velkoobjemová balení!

| Produkt  | Obsah sady  | Příslušenství   | Obj. č. | Cena bez DPH |
|--|---|---|---------|--------------|
|    | 25 mm:<br>PH1, PH2 (x2), PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL4, SL5, SL6; T10, T15, T20(x2), T25(x3), T30(x3), T40(x3)<br><br>50 mm:<br>T10, T15, T20(x2), T25(x3), T30(x3), T40(x3) | Nástrčný klíč 8/10/13 mm. univerzální držák bitů magnetický, nárazuvzdorný 77 mm a 152 mm   | 530494  | 1 215,-Kč    |
|   | 25 mm:<br>PH1, PH2 (x2), PH3; PZ1, PZ2 (x2), PZ3, H4, H5, H6, T10(x3), T15(x3), T20(x4), T25(x4), T30(x3), T40(x2)  | Univerzální držák bitů, nárazuvzdorný, magnetický, 60 mm  | 533103  | 537,-Kč      |
|  | <b>NOVINKA</b><br>15dílná sada bitů DB 15<br>50 mm:<br>T20, T25(x2), T30, T40, PH2  | Nástrčný klíč 7/8/10, univerzální magnetický držák bitů odolný proti nárazu 60 mm, vrták na různé materiály Ø4x100, Ø5x100, Ø 6x100, Ø 8x120 mm, Ø 10x 120 mm | 534463  | 1 053,-Kč    |

## Čtyřbřité vrtáky nejvyšší kvality

**Xtreme** **Xtreme**  
**PLUS**

| Produkt                       | Popis  | Ø mm | Celková délka mm | Pracovní délka mm | Obj. č. | Cena bez DPH |
|-------------------------------|--|------|------------------|-------------------|---------|--------------|
| HD 4-C D5x 50/110 SDS-plus    | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 5,0  | 110              | 50                | 533566  | 216,-Kč      |
| HD 4-C D6x 50/110 SDS-plus    | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 6,0  | 110              | 50                | 533567  | 216,-Kč      |
| HD 4-C D8x 50/110 SDS-plus    | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 8,0  | 110              | 50                | 533568  | 243,-Kč      |
| HD 4-C D5x 100/160 SDS-plus   | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 5,0  | 160              | 100               | 533569  | 222,-Kč      |
| HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus   | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 6,0  | 160              | 100               | 533570  | 222,-Kč      |
| HD 4-C D6,5x 100/160 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 6,5  | 160              | 100               | 533571  | 275,-Kč      |
| HD 4-C D8x 100/160 SDS-plus   | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 8,0  | 160              | 100               | 533572  | 248,-Kč      |
| HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus  | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 10,0 | 160              | 100               | 533573  | 292,-Kč      |
| HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus  | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 12,0 | 160              | 110               | 533574  | 356,-Kč      |
| HD 4-C D6x 150/210 SDS-plus   | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 6,0  | 210              | 150               | 533575  | 335,-Kč      |
| HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus   | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 8,0  | 210              | 150               | 533576  | 294,-Kč      |
| HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus  | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 10,0 | 210              | 150               | 533577  | 348,-Kč      |
| HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus  | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 12,0 | 210              | 160               | 533578  | 413,-Kč      |
| HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus  | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 14,0 | 210              | 160               | 533579  | 610,-Kč      |
| HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus  | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 16   | 210              | 160               | 533580  | 799,-Kč      |
| HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus   | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 6,0  | 260              | 200               | 533581  | 397,-Kč      |
| HD 4-C D6,5x 200/260 SDS-plus | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 6,5  | 260              | 200               | 533582  | 475,-Kč      |
| HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus   | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 8,0  | 260              | 200               | 533583  | 375,-Kč      |
| HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus  | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 10,0 | 260              | 200               | 533584  | 446,-Kč      |
| HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus  | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 12,0 | 260              | 210               | 533585  | 537,-Kč      |
| HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus  | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 14,0 | 260              | 210               | 533586  | 672,-Kč      |
| HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus  | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 16,0 | 260              | 210               | 533587  | 861,-Kč      |
| HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus  | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 18,0 | 250              | 200               | 533588  | 1 183,-Kč    |
| HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus  | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 20,0 | 250              | 200               | 533589  | 1 293,-Kč    |
| HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus   | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 8,0  | 310              | 250               | 533590  | 535,-Kč      |
| HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus  | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 10,0 | 310              | 250               | 533591  | 535,-Kč      |
| HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus  | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 12,0 | 310              | 260               | 533592  | 616,-Kč      |
| HD 4-C D14 260/310 SDS-plus   | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 14,0 | 310              | 260               | 533593  | 778,-Kč      |
| HD 4-C D16 260/310 SDS-plus   | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 16,0 | 310              | 260               | 533594  | 996,-Kč      |
| HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus   | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 8,0  | 460              | 400               | 533595  | 878,-Kč      |
| HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus  | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 10,0 | 450              | 390               | 533596  | 753,-Kč      |
| HD 4-C D12x 400/450 SDS-plus  | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 12,0 | 450              | 400               | 533597  | 915,-Kč      |
| HD 4-C D14x 400/450 SDS-plus  | Příklepový vrták se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus         | 14,0 | 450              | 400               | 533598  | 1 131,-Kč    |
| CH-PO 250 SDS-plus            | Špičatý sekáč SDS-plus Xtreme                            | -    | 250              |                   | 533599  | 203,-Kč      |
| CH-FL 20x250 SDS-plus         | Plochý sekáč SDS-plus Xtreme                             | 20   | 250              |                   | 533600  | 203,-Kč      |
| CH-SC 40x250 SDS-plus         | Lopátkový sekáč SDS-plus Xtreme                          | 40   | 250              |                   | 533601  | 284,-Kč      |
| CH-TI 40x250 SDS-plus         | Sekáč na odstraňování dlaždic SDS-plus Xtreme            | 40   | 250              |                   | 533602  | 419,-Kč      |
| CH-PO 250 SDS-max             | Špičatý sekáč SDS-Max Xtreme                             | -    | 400              |                   | 533603  | 419,-Kč      |
| CH-FL 25x400 SDS-max          | Plochý sekáč SDS-Max Xtreme                              | 25   | 400              |                   | 533604  | 419,-Kč      |
| CH-SC 50x400 SDS-plus         | Lopátkový sekáč SDS-Max Xtreme                           | 50   | 400              |                   | 533605  | 527,-Kč      |
| CH-TI 50x300 SDS-plus         | Sekáč na odstraňování dlaždic SDS-Max Xtreme             | 50   | 300              |                   | 533606  | 1 377,-Kč    |
| CH SET SDS-max VE2            | Sada sekáčů SDS-max: špičatý/plochý sekáč Xtreme         | 400  | 2dílná           |                   | 533607  | 945,-Kč      |
| CH SET SDS-max VE3            | Sada sekáčů SDS-max: špičatý/plochý/široký sekáč Xtreme  | 400  | 3dílná           |                   | 533608  | 1 080,-Kč    |
| CH SET SDS-plus VE3           | Sada sekáčů SDS-plus: špičatý/plochý/široký sekáč Xtreme | 250  | 3dílná           |                   | 533609  | 621,-Kč      |
|                               |  | 5    | 110              |                   |         |              |
|                               |  | 6    | 110              |                   |         |              |
| HD 2-C D5-10 sada SDS-plus    | Příklepové vrtáky se 2 břity SDS-plus Xtreme             | 6    | 160              |                   | 414026  | 645,-Kč      |
|                               |  | 8    | 160              |                   |         |              |
|                               |  | 10   | 160              |                   |         |              |



## Čtyřbřité vrtáky nejvyšší kvality

**Xtreme** **Xtreme**  
PLUS



| Produkt   | Popis  | Ø mm | Celková délka mm | Pracovní délka mm | Obj. č. | Cena bez DPH |
|---|--|------|------------------|-------------------|---------|--------------|
|     | HD 4-C D5-12 sada SDS-plus<br>Příklepové vrtáky se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus  | 5    | 110              |                   | 533610  | 1 755,-Kč    |
|   |  | 6    | 110              |                   |         |              |
|   |  | 8    | 110              |                   |         |              |
|   |  | 6    | 160              |                   |         |              |
|   |  | 8    | 160              |                   |         |              |
|   |  | 10   | 160              |                   |         |              |
|   |  | 12   | 160              |                   |         |              |
|     | CH/HD 4-C Set SDS-plus<br>Příklepové vrtáky se 4 břity SDS-plus Xtreme Plus<br>Ploché sekáč SDS-Plus Xtreme<br>Špičatý sekáč SDS-Plus Xtreme | 5    | 110              |                   | 533611  | 1 323,-Kč    |
|   |  | 6    | 110              |                   |         |              |
|   |  | 6    | 160              |                   |         |              |
|   |  | 8    | 160              |                   |         |              |
|    | CH/HD 2-C Set SDS-plus<br>Příklepové vrtáky se 2 břity SDS-plus Xtreme<br>Ploché sekáč SDS-plus Xtreme<br>Špičatý sekáč SDS-plus Xtreme      | 5    | 110              |                   | 533612  | 1 053,-Kč    |
|   |  | 6    | 110              |                   |         |              |
|   |  | 6    | 160              |                   |         |              |
|   |  | 8    | 160              |                   |         |              |
|  | Sada HD 4- C 1 SDS-max VE4<br>Příklepové vrtáky se 4 břity SDS-Max Xtreme Plus   | 16   | 540              |                   | 533717  | 9 423,-Kč    |
|   |  | 18   | 540              |                   |         |              |
|   |  | 20   | 520              |                   |         |              |
|   |  | 22   | 520              |                   |         |              |
|  | Sada HD 4- C 2 SDS-max VE4<br>Příklepové vrtáky se 4 břity SDS-Max Xtreme Plus   | 18   | 540              |                   | 533718  | 10 773,-Kč   |
|   |  | 20   | 520              |                   |         |              |
|   |  | 22   | 520              |                   |         |              |
|  | Sada HD 4- C 3 SDS-max VE5<br>Příklepové vrtáky se 4 břity SDS-Max Xtreme Plus   | 32   | 570              |                   | 533719  | 12 123,-Kč   |
|   |  | 16   | 540              |                   |         |              |
|   |  | 18   | 540              |                   |         |              |
|   |  | 20   | 520              |                   |         |              |
|   |  | 22   | 520              |                   |         |              |
|   |  | 25   | 520              |                   |         |              |

## Vrtáky do kovu HSS-G/HSS-Co

**Xtreme** **Xtreme**  
PLUS

| Typ  | Popis                      | Ø mm   | Celková délka mm | Pracovní délka mm | Obj. č. | Cena bez DPH |
|--|----------------------------|--|------------------|-------------------|---------|--------------|
|  | D-M D1-10 sada HSS-G VE19  | Sada vrtáků HSS G, 19dílná, DIN 338: Ø 1-10 x 0,5  | Ø 1-10 x 0,5 mm  |                   | 534072  | 783,-Kč      |
|  | D-M D1-13 sada HSS-G VE25  | Sada vrtáků HSS G, 25dílná, DIN 338: Ø 1-13 x 0,5  | Ø 1-13 x 0,5 mm  |                   | 534073  | 1 593,-Kč    |
|  | D-M D1-10 sada HSS-Co VE19 | Sada vrtáků HSS Co, 19dílná, DIN 338: Ø 1-10 x 0,5 | Ø 1-10 x 0,5 mm  |                   | 534075  | 1 917,-Kč    |
|  | D-M D1-13 sada HSS-Co VE25 | Sada vrtáků HSS Co, 25dílná, DIN 338: Ø 1-13 x 0,5 | Ø 1-13 x 0,5 mm  |                   | 534076  | 4 023,-Kč    |

## Brusivo Ø 225 mm

| Produkt   | Typ/zrnitost | Základní složky tmelů  |                         |                            | Základní složky tmelů |                  |              |                |             |                 |                               |                                      |   |   |   |   |
|---|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|
|   |              | IP D225-10 M<br>532674 | IP D225-10 MF<br>532696 | Pac-saver GE 6 R<br>534179 | Měkký                 |                  |              |                | Střední     |                 |                               | Tvrký                                |   |   |   |   |
|   |              |                        |                         |                            | Práškový tmel         | Disperzní základ | Lehčený tmel | Sádra/celulóza | Sádra/plast | Silikátový tmel | vyztužený vláknový, minerální | Bílý cement ze syntetické pryskyřice |   |   |   |   |
|  <p><b>D225 PF</b><br/>Brusný papír na suchý zip Xtreme Plus</p> <p>Osvědčený prémiový brusný papír s nekompromisní kvalitou a vynikajícím odsáváním díky využití systému více otvorů. Vhodné pro téměř všechny aplikace.</p> | P 40         | ●                      | ○                       | ○                          | ○                     | ○                | ○            | ○              | ○           | ○               | ○                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ |   |
|   | P 60         | ●                      | ○                       | ◐                          | ○                     | ○                | ○            | ○              | ○           | ○               | ○                             | ○                                    | ○ | ○ | ● | ○ |
|   | P 80         | ●                      | ○                       | ◐                          | ○                     | ○                | ○            | ○              | ●           | ○               | ●                             | ○                                    | ○ | ○ | ● | ○ |
|   | P 100        | ●                      | ○                       | ◐                          | ○                     | ○                | ○            | ○              | ●           | ○               | ●                             | ○                                    | ○ | ○ | ● | ○ |
|   | P 120        | ●                      | ○                       | ◐                          | ●                     | ●                | ○            | ●              | ●           | ●               | ●                             | ●                                    | ○ | ○ | ● | ○ |
|   | P 150        | ●                      | ○                       | ◐                          | ●                     | ●                | ●            | ●              | ●           | ●               | ●                             | ●                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|   | P 180        | ●                      | ○                       | ◐                          | ●                     | ●                | ●            | ●              | ○           | ○               | ○                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|   | P 220        | ●                      | ○                       | ◐                          | ○                     | ●                | ●            | ●              | ○           | ○               | ○                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  <p><b>D225 -10 SF</b><br/>Brusný papír stěna/strop Xtreme</p> <p>Brusný papír pro potřeby náročného odstranění materiálu. Univerzální použití s mimořádně vysokou účinností.</p>   | P 24         | ●                      | ◐                       | ●                          | ○                     | ○                | ○            | ○              | ○           | ○               | ○                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ |   |
|   | P 40         | ●                      | ◐                       | ●                          | ○                     | ○                | ○            | ○              | ○           | ○               | ○                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|   | P 40         | ●                      | ◐                       | ●                          | ○                     | ○                | ○            | ○              | ○           | ○               | ○                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|   | P 60         | ●                      | ◐                       | ●                          | ○                     | ○                | ○            | ○              | ●           | ○               | ●                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|   | P 60         | ●                      | ◐                       | ●                          | ○                     | ○                | ○            | ○              | ●           | ○               | ●                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|   | P 80         | ●                      | ◐                       | ●                          | ○                     | ○                | ○            | ○              | ●           | ○               | ●                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|   | P 80         | ●                      | ◐                       | ●                          | ○                     | ○                | ○            | ○              | ●           | ○               | ●                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|   | P 100        | ●                      | ◐                       | ●                          | ○                     | ●                | ○            | ●              | ●           | ○               | ●                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|   | P 100        | ●                      | ◐                       | ●                          | ○                     | ●                | ○            | ●              | ●           | ○               | ●                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|   | P 120        | ●                      | ◐                       | ●                          | ○                     | ●                | ○            | ●              | ●           | ○               | ●                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|   | P 120        | ●                      | ◐                       | ●                          | ○                     | ●                | ○            | ●              | ●           | ○               | ●                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|   | P 150        | ●                      | ◐                       | ●                          | ○                     | ●                | ○            | ●              | ○           | ○               | ○                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|   | P 150        | ●                      | ◐                       | ●                          | ○                     | ●                | ○            | ●              | ○           | ○               | ○                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|   | P 180        | ●                      | ◐                       | ●                          | ○                     | ●                | ○            | ●              | ○           | ○               | ○                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|   | P 220        | ●                      | ◐                       | ●                          | ○                     | ●                | ○            | ●              | ○           | ○               | ○                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|   | P 220        | ●                      | ◐                       | ●                          | ○                     | ●                | ○            | ●              | ○           | ○               | ○                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  <p><b>D225-10 MF</b><br/>Brusný papír excentricky Xtreme</p> <p>Skvělý papír na dokončovací práce pro zajištění mimořádně jemného povrchu. Vhodný zejména na měkké materiály.</p>  | P 40         | ◐                      | ●                       | ○                          | ○                     | ○                | ○            | ○              | ○           | ○               | ○                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ |   |
|   | P 60         | ◐                      | ●                       | ○                          | ○                     | ○                | ○            | ○              | ○           | ○               | ○                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|   | P 80         | ◐                      | ●                       | ○                          | ○                     | ○                | ○            | ○              | ○           | ○               | ○                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|   | P 100        | ◐                      | ●                       | ○                          | ○                     | ○                | ○            | ○              | ○           | ○               | ○                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|   | P 120        | ◐                      | ●                       | ○                          | ○                     | ○                | ○            | ○              | ○           | ○               | ○                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|   | P 150        | ◐                      | ●                       | ○                          | ○                     | ○                | ○            | ○              | ○           | ○               | ○                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|   | P 180        | ◐                      | ●                       | ○                          | ○                     | ○                | ○            | ○              | ○           | ○               | ○                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
|   | P 180        | ◐                      | ●                       | ○                          | ○                     | ○                | ○            | ○              | ○           | ○               | ○                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P 220   | ◐            | ●                      | ○                       | ○                          | ○                     | ○                | ○            | ○              | ○           | ○               | ○                             | ○                                    | ○ | ○ | ○ |   |




● vhodné ◐ podmíněně vhodné ○ nevhodné

## Brusivo Ø 225 mm

**Xtreme** **Xtreme**  
 PLUS

| Stupeň otáček | Ks | Obj. č. | Cena<br>bez DPH |
|---------------|----|---------|-----------------|
|               | 25 | 280739  | 2 511,-Kč       |
| 4-6           | 25 | 260233  | 2 511,-Kč       |
| 4-6           | 25 | 260234  | 2 511,-Kč       |
| 4-6           | 25 | 260235  | 2 403,-Kč       |
| 3-6           | 25 | 282405  | 2 403,-Kč       |
| 2-4           | 25 | 311995  | 2 403,-Kč       |
| 2-4           | 25 | 311987  | 2 403,-Kč       |
| 2-4           | 25 | 260236  | 2 403,-Kč       |
|               | 12 | 531542  | 1 485,-Kč       |
|               | 12 | 531900  | 672,-Kč         |
|               | 25 | 533818  | 1 323,-Kč       |
| 3-6           | 12 | 531901  | 662,-Kč         |
| 3-6           | 25 | 533819  | 1 323,-Kč       |
| 3-6           | 12 | 531902  | 662,-Kč         |
| 3-6           | 25 | 533820  | 1 323,-Kč       |
| 3-6           | 12 | 531896  | 618,-Kč         |
| 3-6           | 25 | 533821  | 1 215,-Kč       |
| 2-6           | 12 | 531897  | 618,-Kč         |
| 2-6           | 25 | 533822  | 1 215,-Kč       |
| 2-4           | 12 | 531898  | 618,-Kč         |
| 2-4           | 25 | 533823  | 1 215,-Kč       |
| 2-4           | 12 | 531543  | 618,-Kč         |
| 2-4           | 12 | 531899  | 618,-Kč         |
| 2-4           | 25 | 533824  | 1 215,-Kč       |
|               | 12 | 531908  | 1 067,-Kč       |
| 4-6           | 12 | 531909  | 1 067,-Kč       |
| 4-6           | 12 | 531544  | 1 067,-Kč       |
| 3-6           | 12 | 531903  | 1 023,-Kč       |
| 3-6           | 12 | 531904  | 1 023,-Kč       |
| 2-5           | 12 | 531905  | 1 023,-Kč       |
| 2-5           | 12 | 531906  | 1 023,-Kč       |
| 2-5           | 25 | 534772  | 1 215,-Kč       |
| 2-5           | 12 | 531907  | 1 023,-Kč       |

## Brusivo Ø 225 mm

| Produkt  | Typ/zrnitost | Ks | Obj. č. | Cena<br>bez DPH |
|--|--------------|----|---------|-----------------|
| <br>Brusný papír<br>ZIRCOFLEX<br>Xtreme kvalita   | P 24         | 12 | 531918  | 1 593,-Kč       |
|  | P 40         | 12 | 531916  | 1 593,-Kč       |
|  | P60          | 12 | 531917  | 1 593,-Kč       |
| <br>Brusné rouno na suchý zip   | A 100        | 10 | 281042  | 1 971,-Kč       |
|  | A 180        | 10 | 281034  | 1 971,-Kč       |
| <br>Síťové brusivo<br>Kvalita Xtreme Plus<br><br>Speciálně vyvinuto pro silně prašné<br>podklady v suchých provozech.<br>Díky inovativní otevřené<br>mřížkové konstrukci umožňuje<br>odsávání brusného prachu z celé<br>plochy. Vysoká abrazivita,<br>velmi dlouhá životnost. | P 100        | 12 | 534172  | 864,-Kč         |
|  | P 120        | 12 | 534173  | 864,-Kč         |
|  | P 150        | 12 | 534174  | 864,-Kč         |
|  | P 180        | 12 | 534175  | 864,-Kč         |
|  | P 240        | 12 | 534176  | 864,-Kč         |
|  | P 320        | 12 | 534171  | 864,-Kč         |


## Podložné brusné talíře/ochranné podložky

|   |  |                         |        |         |
|---|--|-------------------------|--------|---------|
| <br>Podložný brusný talíř<br>střední | IP D225-10 M<br>GE 6 R<br>GE 6 R                                       |                         | 532674 | 510,-Kč |
|   | Středně tvrdý podložný brusný<br>talíř pro brusný papír<br>extra jemný | IP D225-10 MF<br>GE 6 R | 532696 | 510,-Kč |
| <br>Ochranná podložka D225           | BP D225-10<br>GE 6 R   |                         | 532221 | 645,-Kč |

## Ochranné podložky

|   |         |                     |        |           |
|---|---------|---------------------|--------|-----------|
| <br>Padsaver | NOVINKA | PS GE-R D225<br>VE2 | 534179 | 878,-Kč   |
| <br>Padsaver | NOVINKA | PS GE-X D225<br>VE2 | 534323 | 1 266,-Kč |

## Prodloužení GE 6

|  |             |  |        |           |
|--|-------------|--|--------|-----------|
| <br>Prodloužení 50 cm | EB 500 GE 6 |  | 532222 | 3 483,-Kč |
|--|-------------|--|--------|-----------|

## Brusný výšek na suchý zip Ø 125 mm

| Produkt  | Typ/zrnitost   | Ks          | Obj. č.   | Cena bez DPH |
|--|--|-------------|-----------|--------------|
|    | Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX pro náročné odstraňování materiálu a dlouhou životnost. Univerzální využití. | A 40        | 12 532039 | 554,-Kč      |
|  |  | A 60        | 12 532040 | 554,-Kč      |
|  |  | A 80        | 12 532041 | 554,-Kč      |
|    | Plstěná podložka z přírodních vláken. Podložka na leštění a voskování povrchů.                                   | tvrdá       | 5 393347  | 1 215,-Kč    |
|  |  | měkká       | 5 393355  | 1 107,-Kč    |
|    | SC-fleecový brusný disk na suchý zip. Brusné rouno na všechny laky.  | hrubé       | 10 358614 | 1 458,-Kč    |
|  |  | střední     | 10 358622 | 1 188,-Kč    |
|  |  | velmi jemné | 10 358630 | 1 188,-Kč    |
|    | Brusné rouno na suchý zip MESHFLEX   | A 100       | 5 380717  | 594,-Kč      |
|  |  | A 280       | 5 380725  | 459,-Kč      |
|  |  | S 1500      | 5 380733  | 459,-Kč      |
|    | Diamantová brusná poduška.<br>K čištění, broušení a leštění minerálních povrchů.                                 | 50          | 1 382817  | 1 215,-Kč    |
|  |  | 100         | 1 382825  | 1 215,-Kč    |
|  |  | 200         | 1 382833  | 1 215,-Kč    |
|  |  | 400         | 1 382841  | 1 215,-Kč    |
|  |  | 800         | 1 382868  | 1 215,-Kč    |
|  |  | 1500        | 1 382876  | 1 215,-Kč    |
|  |  | 3000        | 1 382884  | 1 215,-Kč    |
|  | Brusný papír extra jemný Xtreme kvalita.   | P 40        | 25 531922 | 699,-Kč      |
|  |  | P 60        | 25 531923 | 699,-Kč      |
|  |  | P 80        | 25 531924 | 618,-Kč      |
|  |  | P 100       | 25 531925 | 618,-Kč      |
|  | Univerzální brusný papír vhodný pro téměř všechny aplikace.  | P 120       | 25 531926 | 618,-Kč      |
|  |  | P 150       | 25 531549 | 618,-Kč      |
|  |  | P 180       | 25 531550 | 618,-Kč      |
|  |  | P 220       | 25 531927 | 618,-Kč      |
|  |  | P 320       | 25 531551 | 618,-Kč      |
|  |  | P400        | 25 531552 | 618,-Kč      |

### Brusný talíř na suchý zip Ø 125 mm

|  |                                   |             |          |           |
|--|-----------------------------------|-------------|----------|-----------|
|  | Brusný talíř na suchý zip střední | SP-M D125-M | 1 468975 | 1 188,-Kč |
|--|-----------------------------------|-------------|----------|-----------|

### Ochranná podložka Ø 125 mm NOVINKA

|  |                   |                 |          |         |
|--|-------------------|-----------------|----------|---------|
|  | Padsaver Ø 125 mm | PS ORE D125 VE2 | 1 534181 | 321,-Kč |
|--|-------------------|-----------------|----------|---------|

## Brusné prostředky na suchý zip Ø 150 mm Xtreme

| Produkt   | Typ/zrnitost  | Ks  | Obj. č.                             | Cena bez DPH |           |         |
|---|---|---|-------------------------------------|--------------|-----------|---------|
|    | Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX pro náročné odstraňování materiálu a dlouhou životnost. Univerzální využití.                                  | P 40  | 12 531565                           | 662,-Kč      |           |         |
|   |   | P 60  | 12 531564                           | 662,-Kč      |           |         |
|   |   | P 80  | 12 532038                           | 662,-Kč      |           |         |
|    | Diamantová brusná poduška.<br>K čištění, broušení a leštění minerálních povrchů.  | 30  | 1 418951                            | 1 647,-Kč    |           |         |
|   |   | 50  | 1 418978                            | 1 647,-Kč    |           |         |
|   |   | 100   | 1 418986                            | 1 647,-Kč    |           |         |
|   |   | 200   | 1 418994                            | 1 647,-Kč    |           |         |
|   |   | 400   | 1 419001                            | 1 647,-Kč    |           |         |
|   |   | 800   | 1 419028                            | 1 647,-Kč    |           |         |
|   |   | 1500  | 1 419036                            | 1 647,-Kč    |           |         |
|    | Brusný papír extra jemný Xtreme kvalita.<br>Univerzální brusný papír vhodný pro téměř všechny aplikace.   | P 40  | 25 531950                           | 807,-Kč      |           |         |
|   |   | P 60  | 25 531951                           | 807,-Kč      |           |         |
|   |   | P 80  | 25 531952                           | 662,-Kč      |           |         |
|   |   | P 100   | 25 531953                           | 662,-Kč      |           |         |
|   |   | P 120   | 25 531954                           | 662,-Kč      |           |         |
|   |   | P 150   | 25 531545                           | 662,-Kč      |           |         |
|   |   | P 180   | 25 531546                           | 662,-Kč      |           |         |
|   |   | P 220   | 25 531955                           | 662,-Kč      |           |         |
|   |   | P 320   | 25 531547                           | 662,-Kč      |           |         |
|   |   | P400  | 25 531548                           | 662,-Kč      |           |         |
|   |   |  | Síťové brusivo Kvalita Xtreme Plus. | P 100        | 12 534518 | 419,-Kč |
|   |   |   |                                     | P 120        | 12 534519 | 419,-Kč |
|  | Pro velmi prašné povrchy. Díky inovativní otevřené mřížkové struktuře umožňuje odsávání po celé ploše. Vysoká abrazivita, velmi dlouhá životnost. | P 150   | 12 534520                           | 419,-Kč      |           |         |
|   |   | P 180   | 12 534521                           | 419,-Kč      |           |         |
|   |   | P 240   | 12 534522                           | 419,-Kč      |           |         |
|   |   | P 320   | 12 534523                           | 419,-Kč      |           |         |

### Ochranná podložka Ø 150 mm NOVINKA

|   |                   |                 |        |         |
|---|-------------------|-----------------|--------|---------|
|  | Padsaver Ø 150 mm | PS ORE D150 VE2 | 534180 | 348,-Kč |
|---|-------------------|-----------------|--------|---------|

## Přepavní kufřík L-BOXX® TK-XL 178\*

- Vnější rozměry D x Š x V: 607 x 394 x 178 mm
- Vnitřní rozměry D x Š x V: 570 x 347 x 133 mm
- Hmotnost: 3,2 kg

NOVINKA



Obj. č. 534215

Akce č. 128

**2 133,-Kč**

včetně DPH 2 580,93 Kč

## Vložka víka L-BOXX® TKE-DE 178\*

- Vložka z tvrdé pěny pro TK-XL 178

NOVINKA



Obj. č. 534216


Akce č. 129

**473,-Kč**

včetně DPH 572,33 Kč

(\*Vhodné pro aku lisovací kleště na trubky 12 V a 18 V na straně 9)

## Brusný výšek na suchý zip 80 x 133 mm

| Produkt  | Typ/zrnitost  | Ks | Obj. č. | Cena<br>bez DPH |
|--|---|----|---------|-----------------|
|  | A 100   | 5  | 380946  | 486,-Kč         |
|  | A 280   | 5  | 380954  | 297,-Kč         |
|  | S 1500  | 5  | 380962  | 297,-Kč         |
|  | P 40  | 25 | 531928  | 473,-Kč         |
|  | P 60  | 25 | 531929  | 432,-Kč         |
|  | P 80  | 25 | 531930  | 432,-Kč         |
|  | P 100   | 25 | 531931  | 392,-Kč         |
|  | P 120   | 25 | 531832  | 392,-Kč         |
|  | P 150   | 25 | 531553  | 392,-Kč         |
|  | P 180   | 25 | 531554  | 392,-Kč         |
|  | P 220   | 25 | 531933  | 392,-Kč         |
|  | P 320   | 25 | 531555  | 392,-Kč         |
|  | Univerzální brusný papír vhodný pro téměř všechny aplikace. |    |         |                 |



### Brusná deska na suchý zip

|  |                                       |             |   |        |         |
|--|---------------------------------------|-------------|---|--------|---------|
|    | Brusná deska na suchý zip 80 x 130 mm | SP 80x130-M | 1 | 469009 | 864,-Kč |
|  | Brusná deska na suchý zip 70 x 198 mm | SP 70x198-M | 1 | 531313 | 945,-Kč |

### Ochranná podložka

|  |                      |                   |        |         |
|--|----------------------|-------------------|--------|---------|
|  | Padsaver 80 x 133 mm | PS OSE 80x133 VE2 | 534182 | 321,-Kč |
|--|----------------------|-------------------|--------|---------|

## Startovací sady brusiva

| Produkt  | Typ/zrnitost   | Ks  | Obj. č. | Cena<br>bez DPH |
|--|--|-----|---------|-----------------|
|  | 2x PS GE-R D225<br>12x D225-10 SF-P80<br>12x D225-10 SF-P120<br>12x D225-10 SF-P180<br>12x D225-10 SF-P220 | 50  | 534769  | 2 565,-Kč       |
|  | 2x PS ORE D150<br>25x D150-14 SV P60<br>25x D150-14 SV P80<br>25x D150-14 SV P120<br>25x D150-14 SV P150   | 102 | 534770  | 2 025,-Kč       |
|  | 2x PS ORE D125<br>25x D125-8 SV P60<br>25x D125-8 SV P80<br>25x D125-8 SV P120<br>25x D125-8 SV P150       | 102 | 534771  | 1 809,-Kč       |

## Brusný výšek na suchý zip 100 x 150 mm

| Produkt   | Typ/zrnitost  | Ks | Obj. č. | Cena<br>bez DPH |
|---|---|----|---------|-----------------|
|  | A 100   | 5  | 381160  | 621,-Kč         |
|   | A 280   | 5  | 381179  | 486,-Kč         |
|   | S 1500  | 5  | 381187  | 486,-Kč         |
|  | P 40  | 25 | 531934  | 594,-Kč         |
|   | P 60  | 25 | 531935  | 554,-Kč         |
|   | P 80  | 25 | 531936  | 554,-Kč         |
|   | P 100   | 25 | 531937  | 500,-Kč         |
|   | P 120   | 25 | 531938  | 500,-Kč         |
|   | P 150   | 25 | 531560  | 473,-Kč         |
|   | P 180   | 25 | 531561  | 473,-Kč         |
|   | P 220   | 25 | 531939  | 473,-Kč         |
|   | P 320   | 25 | 531562  | 473,-Kč         |
|   | Univerzální brusný papír vhodný pro téměř všechny aplikace. |    |         |                 |

### Brusná deska na suchý zip

|   |  |              |   |        |         |
|---|--|--------------|---|--------|---------|
|  | Brusná deska na suchý zip 100 x 150 mm | SP 100x150-M | 1 | 468991 | 864,-Kč |
|---|--|--------------|---|--------|---------|

### Ochranná podložka

|   |                       |                    |        |         |
|---|-----------------------|--------------------|--------|---------|
|  | Padsaver 100 x 150 mm | PS ODE 100x150 VE2 | 534183 | 321,-Kč |
|---|-----------------------|--------------------|--------|---------|

## Sada pilových listů pro pilu na kov





| Typ   | Popis  | KS    | Obj. č. | Cena<br>bez DPH |
|---|--|-------|---------|-----------------|
| <b>AKCE!</b>  |  |       |         |                 |
|  | Pilový list na kov pro řezy od 1,5-3 mm                                    |       |         |                 |
|   | Pilový list na dřevo pro řezy od 6-100 mm                                  | 3x3VE | 535140  | 599,-Kč         |
|   | Pilový list pro přímočarou pilu na dřevo a hřebíky pro řezy od 3 do 190 mm |       |         |                 |

## Sada pilových listů

| Typ   | Popis   | KS    | Obj. č. | Cena<br>bez DPH |
|---|---|-------|---------|-----------------|
| <b>AKCE!</b>  |   |       |         |                 |
|  | Speciálně vyvinutý pro akumulátorové přímočaré pily |       |         |                 |
|   | Pilový list pro měkké dřevo do 65 mm                | 3x3VE | 535141  | 599,-Kč         |
|   | Pilový list pro trubky apod. do Ø 6 mm              |       |         |                 |
|   | Pilový list pro demontáž                            |       |         |                 |



## Příslušenství LBE 76 12-EC, Ø 76 mm

**Xtreme** **Xtreme**  
PLUS


| Produkt   | Typ                | Ks | Obj. č. | Cena<br>bez DPH |
|---|--------------------|----|---------|-----------------|
|  Startovací sada oddělovacích/řezných kotoučů   | S-sada LBE76       | 1  | 533228  | 500,-Kč         |
|  Tenký řezný kotouč (1 mm) pro nerezovou ocel/ocel, rovný   | M-CD 76/1 INOX VE5 | 5  | 532222  | 311,-Kč         |
|  Karbonový řezací kotouč (1 mm), rovný.<br>S ostrou a odolnou řeznou hranou, s tvrdokovovým nástřikem, tloušťka 1 mm, Ø 76 mm. Výborně se hodí k řezání materiálů, jako je dřevo s hřebíky, plast, sklolaminát a sádrokartonové desky.              | CA-CD 76/1         | 1  | 533715  | 419,-Kč         |
|  Diamantový řezací kotouč na dlaždice, rovný.<br>Díky jemnému diamantovému povlaku řeže tvrdé materiály bez námahy, aniž by došlo k jejich odštípnutí nebo prasknutí. To zaručuje vysokou kvalitu řezu a dlouhou životnost. Tloušťka 1 mm, Ø 76 mm. | DIA-CD 76/1        | 1  | 533716  | 581,-Kč         |
|  Jako balíček 3 kusů  | DIA-CD 76/1        | 3  | 535122  | 1 077,-Kč       |
|  Kovový brusný kotouč, zkosený  | M-GD 76/4 VE3      | 3  | 533230  | 284,-Kč         |

**AKCE!**










## Příslušenství pro úhlové brusky, Ø 125 mm

| Produkt   | Typ  | KS | Obj. č. | Cena<br>bez DPH |
|---|--|----|---------|-----------------|
|  Tenké řezné kotouče (1 mm) pro nerezovou ocel/ocel, v dóze | <b>Xtreme</b><br>PLUS<br>M-CD 125/1 INOX<br>VE10 | 10 | 533348  | 540,-Kč         |
|  10x řezné kotouče (1,2 mm) na nerezovou ocel/ocel, v dóze  | <b>Xtreme</b><br>M-CD 125/1.2 INOX<br>VE10       | 10 | 534474  | 267,-Kč         |

## Příslušenství CG 310 18

| Produkt  | Typ             | KS | Obj. č. | Cena<br>bez DPH |
|--|-----------------|----|---------|-----------------|
|  Držák kartuše 310, tlačná tyč 374 mm, přitlačný kus kartuše, hák, imbusový klíč   | H 310 CG 18 Set | 1  | 533219  | 1 458,-Kč       |
|  Vytlačovací trubice 400, tlačná tyč 374 mm, kryt trysky, tlakový kus fóliový sáček, tlakový kus z materiálu trubice, 3 x trysky, háček, imbusový klíč | H 400 CG 18 Set | 5  | 533220  | 2 295,-Kč       |
|  Vytlačovací trubice 600, tlačná tyč 498 mm, kryt trysky, tlakový kus fóliového sáčku, tlakový kus materiálu k trubici, 3 trysky, háček, imbusový klíč | H 600 CG 18 Set | 1  | 533221  | 3 348,-Kč       |
|  3x tryska   | NZ CG 18 VE3    | 1  | 533222  | 324,-Kč         |

## Míchací koše

| Popis  | Označení                 | Ø      | Míchaný materiál | Připojení | Obj. č. | Cena bez DPH |
|--|--------------------------|--------|------------------|-----------|---------|--------------|
|  <p><b>Míchadlo asfaltu BP</b><br/>Vhodný pro velmi viskózní materiály s vysokou přilnavostí díky svému hákovitému tvaru. Paralelní míchání zabraňuje tvorbě hrudek a přimíchávání vzduchu. Ideální pro asfalt a asfaltové směsi obsahující vlákna. Odolné a trvanlivé díky práškovému lakování.</p>   | BP 160x600 M14           | 140 mm | 40-80 kg         | M14       | 534041  | 918,-Kč      |
|  | SP2 100x600 M14          | 100 mm | 8-25 kg          | M14       | 534023  | 675,-Kč      |
|  <p><b>Kruhové míchadlo SP</b><br/>Dva negativně umístěné kotouče tlačí směs směrem dolů a zabraňují vystřikování tekutého materiálu. Ideální pro kapalné až viskózní materiály: Barvy, disperze, laky, lazury, nátěry, pasty, asfalty. Odolné a trvanlivé díky práškovému lakování.</p>   | SP2 120x600 M14          | 120 mm | 20-40 kg         | M14       | 534024  | 729,-Kč      |
|  | SP2 85x400 SW8           | 85 mm  | 0-10 kg          | SW8       | 534025  | 459,-Kč      |
|  | SP2 100x600 SW10         | 100 mm | 8-25 kg          | SW10      | 534026  | 648,-Kč      |
|  <p><b>Spirálové míchadlo HP2</b><br/>Dvě pravotočivé tvarované spirály pro hnětení a míchání viskózních až pastovitých materiálů. Míchací tyč se šroubuje směrem dolů a tlačí směs nahoru. Velmi univerzální pro: lepidlo na dlaždice, spárovací hmota, vyrovnávací hmota, dokončovací omítka, lepicí malta, vyrovnávací hmota, potěr. Odolné a trvanlivé díky práškovému lakování.</p> | HP2 120x600 M14          | 120 mm | 15-25 kg         | M14       | 534027  | 810,-Kč      |
|  | HP2 140x600 M14          | 140 mm | 20-40 kg         | M14       | 534028  | 945,-Kč      |
|  | HP2 160x600 M14          | 160 mm | 20-40 kg         | M14       | 534029  | 1 215,-Kč    |
|  <p><b>Spirálové míchadlo HP3R</b><br/>Do materiálu se zašroubují tři pravotočivé spirály. I těžké a viskózní materiály lze míchat rychle a intenzivně bez větší námahy. Známý také jako míchačka malty nebo míchačka pro velké zatížení. Ideální pro: malta, beton, omítka, potěr, pojiva, silné nátěry. Odolné a trvanlivé díky práškovému lakování.</p>                              | HP3R 120x600 M14         | 120 mm | 15-25 kg         | M14       | 534030  | 1 053,-Kč    |
|  | HP3R 140x600 M14         | 140 mm | 20-40 kg         | M14       | 534031  | 1 188,-Kč    |
|  | HP3R 160x600 M14         | 160 mm | 30-60 kg         | M14       | 534032  | 1 350,-Kč    |
|  <p><b>Spirálové míchadlo HP3L</b><br/>Tři levotočivé spirály tlačí směs v zásobníku směrem dolů. Usazené pigmenty, pevné látky nebo vlákna se opláchnou a rovnoměrně promíchají. Směs se nerozstříkuje. Ideální pro tekuté a krémové směsi: barvy, disperzní barvy, sádra, odlévací hmoty, materiály obsahující vlákna. Odolné a trvanlivé díky práškovému lakování.</p>              | HP3L 120x600 M14         | 120 mm | 15-25 kg         | M14       | 534033  | 1 053,-Kč    |
|  | HP3L 140x600 M14         | 140 mm | 20-40 kg         | M14       | 534034  | 1 188,-Kč    |
|  | HP3L 160x600 M14         | 160 mm | 30-60 kg         | M14       | 534035  | 1 323,-Kč    |
|  <p><b>Kotoučové míchadlo DP2</b><br/>Dva kotouče s lopatkami nakloněnými v opačných směrech vytvářejí v míchací nádobě dynamické proudění. Lopatky na kotoučích tlačí směs opačným směrem dolů nebo nahoru. Ideální pro kapalné až viskózní směsi: barvy, disperze, pasty, lepidla, odlévací hmoty. Odolné a trvanlivé díky práškovému lakování.</p>                                  | DP2 120x600 M14          | 120 mm | 15-25 kg         | M14       | 534036  | 945,-Kč      |
|  | DP2 160x600 M14          | 160 mm | 30-60 kg         | M14       | 534037  | 1 242,-Kč    |
|  <p><b>Míchací metla BE</b><br/>Míchací ramena z kulatého materiálu zabraňují vmíchávání vzduchových bublin. Ideální pro všechny materiály, u nichž je třeba zabránit vzniku vzduchových kapes: vyrovnávací hmoty, tmely, lepidla, těsnicí materiály. Odolné a trvanlivé díky práškovému lakování.</p>   | BE 120x600 M14           | 120 mm | 10-30 kg         | M14       | 534038  | 783,-Kč      |
|  | BE 140x600 M14           | 140 mm | 30-60 kg         | M14       | 534039  | 945,-Kč      |
|  | BE 150x600 M14           | 150 mm | 30-60 kg         | M14       | 534040  | 1 053,-Kč    |
|  <p><b>Adaptér SDS-plus M 14</b><br/>Míchací tyč se závitem M 14. Lze použít s vrtacím kladivem SDS-plus.</p>  | Adaptér SDS-plus - M14 i | -      | -                | -         | 374091  | 621,-Kč      |
|  <p><b>Prodloužení M 14</b><br/>Prodloužení pro míchací tyče M 14. K míchání kapalin (barev) ve velkých nádobách.</p>  | R-V 400 M14 M/F          | -      | -                | -         | 374113  | 837,-Kč      |

# 3

**ROKY**

**FLEX ZÁRUKA**

Využijte ji ihned po registraci  
na adrese [warranty.flex-tools.com](http://warranty.flex-tools.com)



FLEX-Elektronářadí, s.r.o.  
Bezděčín 165  
293 01 Mladá Boleslav  
CZ  
Telefon +420 314 50 1922  
Servis +420 314 50 1954  
[info@flex-tools.cz](mailto:info@flex-tools.cz)  
[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

Váš specializovaný prodejce FLEX:

CZ.07-2025 Vytlačeno v Německu. Vybavení strojů odpovídá obvyklému základnímu vybavení.  
Změny DPH, technické změny, změny cen a omyly jsou vyhrazeny.  
Všechny ceny jsou uvedeny jako doporučené prodejní ceny bez DPH.



Vybavení strojů odpovídá obvyklému základnímu vybavení.  
Technické změny, změny cen a omyly jsou vyhrazeny. Všechny ceny jsou uvedeny jako doporučené prodejní ceny bez DPH.