

interNova®

PRO KVALITNÍ PRÁCI KVALITNÍ PROSTŘEDKY

FISKARS®

Husqvarna®

KÄRCHER

3M

Cubitron™ 3
Performance Abrasives

FENIX

KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

SCANGRIP®

KNIPEX®

Wera

FACOM

felo

cyclo

FLEX

GYS

STAHLWILLE

HERON

RUKO

IRWIN
TOOLS

Odborné produktové poradenství na etablované značky pod jednou střechou

NOVINKY / AKČNÍ NABÍDKY

INTERNOVINKY

— PODZIM 2026 —



Platí do 31.12.2026



INTERNOVA - CZ GmbH, spol. s r.o., 26. dubna 245, 688 01 Uherský Brod
Tel.: +420 572 632 108, 572 632 380, www.internova.cz, e-mail: internova@internova.cz



UNIVERZÁLNÍ LUBRIKANT

pro maximální ochranu
a dlouhou životnost



Vlastnosti

- PROLUBE univerzální lubrikant a penetrant je vysoce účinný biologicky odbouratelný lubrikační a penetrační olej.
- Mazací a penetrační prostředek pro extrémní zatížení, s velmi dobrou vzlinavostí.
- Chrání před korozi odpuzuje vodu. Neobsahuje žádné nebezpečné přísady. Máže, uvolňuje zarezlé spoje.
- Žádné nebezpečné přísady.
- Bez minerálního oleje, silikonů a chlóru.
- Produkt nepodléhá bio akumulaci, je vodně neutrální a netoxický pro rostliny.
- Je vyroben z obnovitelných rostlinných olejů, které jsou bezpečnější pro životní prostředí.
- Odpovídá požadavkům ISO 140001
- Netoxický k pokožce



Použití

Univerzální použití například na zámky, řetězy, ozubená kola, ložiska, lana, okna, dveře, kluzné plochy, šicí stroje. Díky výborným adhezním vlastnostem je vhodný i pro vysokorychlostní řetězy například u motocyklů nebo jízdních kol.

S úspěchem lze použít i jako řezná kapalina při vrtání, frézování, řezání závitů atd. Má velmi dobré antikorozi účinky a je neutrální k těsnění, plastům a tmelům.

Je vhodné odstranit, zbytky předchozích mazadel a nečistot. Před přípravkem nastříkáme ze vzdálenosti cca 20 cm. Je-li to nutné postup opakujeme. Produkt je mísitelný s ostatními mazadly ropného původu. Při práci používejte osobní ochranné prostředky.



Technické parametry

Barva	světle červená
Bod vzplanutí °C	-22
Bod vzplanutí základního oleje °C	312
Teplotní rozsah °C	-20 + 260
Kinematická viskozita při 40°C (cSt)	40
Toxicita pro vodní prostředí	netoxický

Všestranné
použití



BIOLOGICKY
ODBOURATELNÝ
LUBRIKANT



Objednací číslo:
106014

Obsah sprej:
**240 ml/
karton 24ks**

Cena:
295 Kč/ks

Při odběru karton 24 ks

275,- Kč/ks

**500% HIGHER
QUALITY LUBRICATION**

AKČNÍ NABÍDKA!



PROFESSIONAL
GRADE
SINCE 1958

NEJOBĽÍBENĚJŠÍ A NEJÚČINNĚJŠÍ UVOLŇOVACÍ A MAZACÍ SPREJ NA TRHU!



- ✓ Uvolňuje zarezlé a zkorodované spoje
- ✓ Zastavuje skřípání a vrzání
- ✓ Chrání před korozi a vlhkostí
- ✓ Prodlužuje životnost nářadí a mechanismů
- ✓ Rychle proniká a účinkuje

AKČNÍ CENA

249,- /ks

BĚŽNÁ CENA: ~~349,- /ks~~

Obj. číslo: 110001

K OBJEDNÁVCE 24 KS **BREAK AWAY**
PROFESIONÁLNÍ INSPEKČNÍ SVÍTLNA
ZDARMA

NA PRÁCI SI POSVÍTÍME!
LED USB MULTIFUNKČNÍ
ČELOVKA 6 FUNKCÍ
S POHYBOVÝM SENZOREM



ZDARMA
V HODNOTĚ 399 Kč

CREE 5W LED	6 REŽIMŮ SVÍCENÍ	POHYBOVÝ SENZOR	DIRECT USB	Li-ion 3,7 V 650 mAh
MAX 3 h	MAX 2 h	IPX6	FALL PROTECTION 1-2 m	

NAPÁJENÍ 3,7 V 650 mAh;
6 PRACOVNÍCH REŽIMŮ:

- světlo 5000 K silné;
- světlo 5000 K úsporné;
- světlo 3000 K silné;
- světlo 3000 K úsporné;
- červené světlo;
- výstražné světlo (červené blikající);

- pohybové čidlo;
- stupeň krytí IPX6;
- světelný tok 220 lm;
- výkon: CREE 5 W;
- odolnost proti pádu z výšky až 2 metry;
- ukazatel nabití baterie;
- barva světla – 5000 K;
- pásek – pružný pásek pro nasazení na hlavu;
- čelovka je vyrobená z plastu ABS.

Objednací číslo svítilny: HT1E42A1



PROFESIONÁLNÍ
ÚČINNOST



ŠETŘÍ ČAS
A NÁKLADY



CHRÁNÍ PŘED
KOROZÍ



PRODLOUŽUJE
ŽIVOTNOST



OVĚŘENÁ KVALITA
NSF REGISTERED

OBJEDNÁVEJTE U:



INTERNOVA – CZ GmbH, spol. s r.o.
26. dubna 245
688 01 Uherský Brod



572 632 108



774 150 934



internova@internova.cz



www.cyclo.cz



ESHOP
www.cyclo.cz

interNova[®]

PRO KVALITNÍ PRÁCI KVALITNÍ PROSTŘEDKY

NOVINKA!
PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

KalkOff

PROFI ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE

PROFESIONÁLNÍ SÍLA PROTI VODNÍMU KAMENI

Vysoce koncentrovaný čisticí prostředek pro kuchyně, koupelny a sanitární prostory. Účinně odstraňuje vodní kámen, rezavé usazeniny, mastnotu a další nečistoty.



ÚČINNĚ ODSTRAŇUJE

vodní kámen, rezavé usazeniny, mastnotu, zbytky mýdla, minerální usazeniny, oleje a další nečistoty.



VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

Vhodný pro budovy, zařízení a předměty odolné vůči kyselinám v celé sanitární oblasti.



PROFESIONÁLNÍ KVALITA

Ideální pro pravidelné čištění i hloubkové čištění sanitárních prostor.



RYCHLÝ A ÚČINNÝ

Rychlý účinek díky vysoce koncentrovanému složení.



VAŠE CENY

1 L

OBJ. ČÍSLO 113012

250 Kč

bez DPH

5 L KANYSTR

OBJ. ČÍSLO 113013

980 Kč

bez DPH

10 L KANYSTR

OBJ. ČÍSLO 113014

1 890 Kč

bez DPH

VHODNÉ PRO POUŽITÍ:



KUCHYNĚ



KOUPELNY



SANITÁRNÍ
PROSTORY



PODLAHY
A OBKLADY



NEREZOVÉ
POVRCHY



ARMATURY
A BATERIE

interNova[®]
PRO KVALITNÍ PRÁCI KVALITNÍ PROSTŘEDKY

📍 26. dubna 245, 688 01 Uherský Brod

☎ +420 572 632 108

✉ internova@internova.cz



**DODÁNÍ
DO 24 HODIN**



NÁVOD K POUŽITÍ



Před použitím vyzkoušejte na méně viditelném místě!

1

ŘEDĚNÍ

Ředěním podle stupně znečištění připravte roztok.



2

NANESENÍ

Roztok naneste na povrch – postříkáním, houbičkou nebo utěrkou.



3

PŮSOBNÍ

Nechte působit podle míry znečištění 2–10 minut.



4

OČIŠTĚNÍ

Povrch vydrhněte kartáčem, houbičkou nebo padem.



5

DŮKLADNÉ OPLÁCHNUTÍ

Po vyčištění důkladně opláchněte čistou vodou.



DÁVKOVÁNÍ	NA 10 L VODY
20 – 100 ml	Běžné čištění
100 – 200 ml	Silné znečištění
500 ml	Hluboké čištění



Při silném znečištění postup opakujte nebo použijte vyšší koncentraci roztoku. Nepoužívejte na povrchy citlivé na kyseliny (mramor, vápenec a podobné materiály).

VHODNÉ APLIKACE



ARMATURY A BATERIE

Odstraňuje vodní kámen, usazeniny a zbytky mýdla.



SPRCHOVÉ KOUTY

Účinně čistí sklo, dlaždice, spáry a chromové prvky.



SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ

Ideální pro toalety, pisoáry a keramické povrchy.



NEREZOVÉ PLOCHY

Odstraňuje usazeniny a zanechává povrch čistý a lesklý.



PODLAHY A OBKLADY

Odstraňuje vodní kámen a minerální usazeniny.



GASTRONOMIE

Vhodný pro kuchyně, dřezy a pracovní plochy.



PRÁDELNY

Čistí pračky, bojler a ohřívače vody.



TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Odstraňuje vápenaté usazeniny z technologií.

PROFESIONÁLNÍ KVALITA

- ✓ Vysoce účinný a koncentrovaný
- ✓ Rychlý a spolehlivý výsledek

- ✓ Bez obsahu chlorovodíkové kyseliny a jiných agresivních kyselin
- ✓ Příjemná vůně



ŠETRNĚJŠÍ K PŘÍRODĚ

Neobsahuje kyselinu chlorovodíkovou a jiné agresivní kyseliny.*

* Při správném dávkování

AKČNÍ NABÍDKA

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA S REGULACÍ OTÁČEK V SADĚ

125 mm • OneAccuSystem 18V



OBSAH SADY

- úhlová bruska 18 V
- 2× akumulátor 4 Ah
- nabíječka 4 A
- boční rukojeť
- ochranný kryt proti broušení
- kryt proti poškození
- systémový kufr

TECHNICKÉ PARAMETRY



Napětí:
18 V



Průměr kotouče:
125 mm



Max. otáčky:
10 000 ot./min



Regulace otáček:
ano



Baterie:
2× 4 Ah



Nabíječka:
4 A

Výkonná a spolehlivá aku úhlová bruska pro řezání a broušení kovu, vyhlazování svarů a odstraňování rzi. Ideální na stavbu, do autoservisu i zámečnické dílny.

AKČNÍ CENA

5 990,-

bez DPH / sada



Objednací číslo:
2026E282

HLAVNÍ VÝHODY



bezkartáčový motor



regulace otáček



průměr kotouče 125 mm



funkce KickBackStop



rychlá výměna kotouče QUICKTECH



2 ochranné kryty bez použití nářadí



antivibrační boční rukojeť



kovové převody



prachový filtr motoru



VÍCE NEŽ NÁŘADÍ.
TO JE POSTOJ.

MERRY
TOOLSMAŠ!

LIMITOVANÁ
EDICE
2026

WERA ADVENTNÍ KALENDÁŘ 2026

Adventní kalendář pro fanoušky nářadí.

Objednací číslo: WR14001 | 24 dílný

1 890,- Kč

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- ✓ 24dílný adventní kalendář pro fanoušky nářadí
- ✓ Šroubovací svítilna Kraftform na baterie
- ✓ 2 úrovně svícení (50 % / 100 %)
- ✓ Integrovaný držák bitů 1/4"
- ✓ 9 bitů BiTorsion 50 mm
- ✓ 1 trubič držák bitů Kraftform 8/15/1
- ✓ 7 úhlových klíčů Hex-Plus
- ✓ 4 modulární držáky
- ✓ Textilní karta na nářadí
- ✓ Adaptér pro modulární systém Wera
- ✓ Otvírák lahví

MALÉ DÁRKY
VELKÉ NÁPADY

OBSAH SADY

	1x 9115 Šroubovací svítilna „Flashdriver“ s držákem bitů 1/4"
	1x 9111 Adaptérový klip pro šroubovací svítilnu Flashdriver
	1x 8111/1 Ruční držák bitů 1/4"
	1x 9112 Adaptérový klip pro ruční držák bitů 1/4"
	1x 9113 Klip na bity s karabinou
	9x bit BiTorsion 50 mm
	7x úhlový klíč Hex-Plus
	1x Tool-Check Modular úhlový klíč Hex-Plus 1, bez nářadí
	1x 9540 Adaptér pro Tool-Check Modular
	1x 9114 Otvírák na lahve
	1x 9550 Držák karet na nářadí



Praktický
organizér



Kompatibilní
s modulárním
systémem Wera



Skvělý tip
na dárek

TOOLS
MAKE PEOPLE
HAPPIER

FLEX

this is proformance

ADVENTNÍ

VÁNOČNÍ DÁRKOVÁ KAZETA FLEX 2026

24 dní plných překvapení
pro opravdové profesionály.



24 kvalitních
překvapení
s příslušenstvím FLEX



Originální dárková
kazeta



Ideální dárek
pro každého řemeslníka
a kutila



Praktické a užitečné
doplňky do dílny



24 DNÍ
PLNÝCH NÁŘADÍ
PRO OPRAVDOVÉ
PROFESIONÁLY

SKVĚLÝ
DÁREK
K VÁNOCŮM!



OBSAH KAZETY



1x aku šroubovák 4 V s USB-C
(kompaktní)



1x LED svítilna



1x ráčnový klíč / šroubovák s bity



1x sada bitů v boxu



1x sada vrtáků



1x teleskopický magnet



1x sada pilových listů



1x odlamovací nůž



1x náhradní čepele



1x skládací metr 2 m

1x další praktické
příslušenství

VAŠE CENA

2190,-

Objednací číslo:
2026-227

Malá okénka.
Velká radost.

FLEX

this is proformance



PRO PROFESIONÁLY,
KTERÍ OČEKÁVAJÍ VÍCE.

FLEX

this is proformance

ADVENTNÍ VÁNOČNÍ DÁRKOVÁ KAZETA FLEX 2026

24 dní plných překvapení
pro opravdové profesionály.

RT 24 4

Aku rotační bruska

- napětí 4 V
- na řezání, broušení, gravírování a další použití



DB 26

Univerzální sada příslušenství
pro aku rotační brusku

- 26 dílů
- krabička pro uložení nástrojů kompatibilní se systémem STACK PACK



Nůž na pizzu – úhlová bruska

- ostrý kotouč nože z nerezové oceli pro velmi čisté řezy
- ergonomická rukojeť pro kontrolované „dělení“ bez námahy
- používání jednou rukou – precizní řezy jako s originálem
- lehce omyvatelný



Mini vodováha

- lehká vodováha s hliníkovým profilem padnoucí do každé kapsy nebo přihrádky na nářadí
- robustní akrylová libela, odolná proti nárazu a UV záření
- postranní krytky tlumící nárazy



BRS 6

Ráčnový šroubovák na bity

- funkce ráčny
- skládací šroubovák se zásobníkem
- na 6 bitů: T20, T25, T30, PH1, PH2, PZ 2



PŘÍSLUŠENSTVÍ DB 26 – 26 DÍLŮ

	Broušení	1x		Ø 13 mm	2x P60	2x P80	2x P120
	Rytí, gravírování			Diamond wheel 2 mm		High speed cutter 3,2 mm	
	Broušení, ostření			2x 4,8 mm	2x 9,5 mm		19,8 mm
	Leštění, čištění			Steel brush Ø 19 mm	3x Polishing wheel 13 mm	Polishing compound	

OBSAH DODÁVKY

1x aku rotační bruska 4 V,
1x Bit Box DB 26 (úložný systém STACKPACK),
1x nůž na pizzu, 1x mini vodováha,
1x ráčnový šroubovák na bity

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
2026-585

24 DNÍ
PLNÝCH NÁŘADÍ
PRO OPRAVDOVÉ
PROFESIONÁLY

SKVĚLÝ
DÁREK
K VÁNOCŮM!



VAŠE CENA
2 190,-
Kč

Malá okénka.
Velká radost.

FLEX this is proformance

02-2026 / Technické změny, změny cen, omyly a chyby v tisku vyhrazeny.
Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny.

FLEX
 this is performance

FLEX DB 15

SADA BITŮ A VRTÁKŮ

Praktická sada pro šroubování
a vrtání



Přehledné uložení

Vše na jednom místě,
rychle a přehledně.



Bity a vrtáky pro běžné použití

Ideální pro šroubování
i vrtání v domácí dílně
i na stavbě.



Praktický kufřík

Odolný a skladný,
ideální na cesty i do dílny.



Kvalita FLEX

Spolehlivost a dlouhá
životnost, na kterou
se můžete spolehnout.



Objednací číslo: 534436



Přehledné uložení
v odolném kufříku.



Bity a vrtáky pro
běžné použití.



Praktický kufřík
pro snadné přenášení.



Kvalita FLEX
v každém detailu.

Obsah sady:

Bity 50 mm: T20, T25 (x2), T30, T40, PH2 / Nástrčné klíče: 7 mm, 8 mm, 10 mm / Držák bitů: univerzální magnetický délka 60 mm / Vrtáky: Ø 4x100 mm, Ø 5x100 mm, Ø 6x100 mm, Ø 8x120 mm, Ø 10x120 mm

Vysoká rychlost a výkon bez kompromisů


NOVINKA

18 V aku hřebíkovačka NF 50-90 18-EC



Technické údaje

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita zásobníku	53 ks
Úhel zásobníku	30° - 34°
Průměr hřebíku	2,8 - 3,3 mm
Délka hřebíku	50 - 90 mm
Typ hřebíku	hlava D
Hmotnost bez akumulátoru	4,3 kg
Rozměry D×Š×V	300 x 360 x 150 mm

Vhodné příslušenství EM 96 NF 50-90

Kapacita pro dva pásy hřebíků s max. 96 hřebíky pro aku pásové hřebíkovačky s úhlem 30°-34°.

Obj. č. 535659

- 1x EM 96 NF 50-90

Akce č. 02

2 133,-Kč

včetně DPH 2 580,93 Kč



NOVINKA

Obj. č. 535466

- 1x NF 50-90 18-EC v kartonu

Akce č. 01

13 790,-Kč

včetně DPH 16 685,90 Kč

Obj. č. 535465

- 1x NF 50-90 18-EC
- 1x přepravní kufrík L-BOXX® TK-L 374

Akce č. 03

14 890,-Kč

včetně DPH 18 016,90 Kč



Zvenku malá, uvnitř ohromná

NOVINKA
18 V



18 V aku mini úhlová bruska LBE 76 18-EC

Technické údaje

Napětí akumulátoru	18 V
Max. otáčky naprázdno	5 000-20 000 ot./min
Max. průměr kotouče	76 mm
Obvod uchopení	140 mm
Rozměry D×Š×V	240 x 117 x 60 mm
Hloubka řezu	22 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,88 kg



FLEX
pack 18

Obj. č. 535371

- 1x LBE 76 18-EC v kartonu
- 1x startovací sada řezných kotoučů
- 1x nasazovací ochranný klip, Ø 76 mm
- 1x adaptér pro odsávání
- 1x opasková spona

Akce č. 19

5 390,-Kč

včetně DPH 6 521,90 Kč

Obj. č. 535372

- 1x LBE 76 18-EC
- 1x přepravní kufrík L-BOXX® TK-L 136
- 1x startovací sada řezných kotoučů
- 1x nasazovací ochranný klip, Ø 76 mm
- 1x adaptér pro odsávání
- 1x opasková spona

Akce č. 20

6 490,-Kč

včetně DPH 7 852,90 Kč



Hlava otočná o 180°, ideální pro řezání pravou i levou rukou. Poloha 90° je vhodná pro broušení.



Variabilní nastavení otáček ve 4 stupních: 5000 / 10000 / 15000 / 20000 ot./min.



Chod vpřed a vzad pro tažný nebo tlačný řez a pro řízení odlétávání jisker. Odsávání (rozsah dodávky) lze připevnit přímo na ochranný kryt řezání s klipem.



Integrované LED světlo na dvou pozicích s funkcí dosvitu.

FLEX

this is proformance

SÍLA KONTROLA VÝKON

KOMPAKTNÍ 2-RYCHLOSTNÍ AKU VRTAČKA S PŘÍKLEPEM

PD 2G 18-EC MD/4.0 Set

Výkonný, kompaktní a spolehlivý nástroj
pro profesionální použití.

KOMPLETNÍ
SADA
V PRAKTICKÉM
KUFRU



Electronic Management System (EMS)

chrání stroj, prodlužuje jeho životnost a zvyšuje efektivitu



Bezuhlíkový motor

s vysokou účinností a dlouhou životností



Příklepová funkce

pro vrtání do zdiva, betonu, kamene a dalších materiálů



Kompaktní a ergonomický design

pohodlná a bezpečná práce i v náročných podmínkách



LED osvětlení

s funkcí dosvitu



Elektronická regulace otáček

pravý/levý chod, rychlobrzda

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	4,0 Ah
Max. točivý moment	115 / 60 Nm
Otáčky naprázdno 1. rychlost	0 – 600 /min
Otáčky naprázdno 2. rychlost	0 – 2300 /min
Počet úderů 1. rychlost	0 – 9600 /min
Počet úderů 2. rychlost	0 – 36800 /min
Max. průměr vrtání (dřevo / ocel / kámen)	68 / 13 / 13 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg



KOVOVÉ SKLÍČIDLO
Robustní a spolehlivé.



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
Delší životnost.
Vyšší výkon.



LED OSVĚTLENÍ
Perfektní přehled
i ve tmě.



2-RYCHLOSTNÍ PŘEVODOVKA
Optimální výkon
pro každou aplikaci.

VAŠE CENA

6 590,-

OBSAH SADY



2× akumulátor
AP 18/4,0 Ah



Nabíječka 18 V



Převážný kufr



DŘEVO



OCEL



BETON



ZDIVO

Objednáací číslo: 536410

FLEX

this is proformance

PRO PROFESIONÁLY,
KTERÍ OČEKÁVAJÍ VÍCE.

Makita®

NOVINKA
AKČNÍ NABÍDKA

TD023DSE

Aku rážový šroubovák
Li-ion 7,2 V

KOMPAKTNÍ VÝKON
VŽDY PO RUCE



Utahovací moment
až 25 Nm



Hmotnost pouze
580 g



Šroubování, rázové šroubování
a vrtání do dřeva a kovu



Zámek vřetena
možnost použití jako ruční
šroubovák



Přepínač levého/pravého chodu



LED osvětlení pracovní plochy



Motorová brzda



Doba nabíjení pouze 30 minut
s nabíječkou DC10WA

POUZE
580 g

AŽ
25 Nm

KOMPLETNÍ SADA

V PRAKTICKÉM KUFRU:

- ✓ Aku rážový šroubovák Makita TD023DSE
- ✓ 2× akumulátor 7,2 V (1,5 Ah)
- ✓ Nabíječka DC10WA
- ✓ Praktický kufr



VAŠE CENA:

3 363,-
bez DPH

7,2 V
Li-ion


25 Nm
UTAHOVACÍ
MOMENT

580 g
HMOTNOST

30 min
DOBA NABÍJENÍ

Makita®

ORIGINÁLNÍ 18V BATERIE SE ZÁRUKOU



NOVÁ TECHNOLOGIE
zvýšená kapacita
6Ah, 9Ah nebo 12Ah



ECO-FRIENDLY
bez olova
a rtuti



**ORIGINÁLNÍ
MAKITA**
spolehlivý výkon
a dlouhá životnost



ECO-friendly materials
without lead or mercury

NOVĚ SE ZVÝŠENOU KAPACITOU

6Ah, 9Ah nebo 12Ah



BL1850

18V / 5,0Ah



BL1890

18V / 9,0Ah



BL18120

18V / 12,0Ah

Objednací číslo	Popis	Akční cena
BL1850	MAKITA baterie 18V, 5,0Ah	1 890,-
BL1860	MAKITA baterie 18V, 6,0Ah	2 350,-
BL1890	MAKITA baterie 18V, 9,0Ah	3 890,-
BL18120	MAKITA baterie 18V, 12,0Ah	4 490,-

PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOBY!

interNova®
PRO KVALITNÍ PRÁCI KVALITNÍ PROSTŘEDKY

narex[®]

POCTIVÝ ČESKÝ STROJ

EBU 9-125

ÚHLOVÁ BRUSKA

125 mm

NOVÝ ČESKÝ MAJITEL ZNAČKY
NOVÝ VLASTNÍ VÝVOJ
ŠPIČKOVÉ PŘEVODOVKY

ČESKÁ ZNAČKA.
VLASTNÍ VÝVOJ.
POCTIVÁ KONSTRUKCE.



900 W
PŘÍKON



125 mm
MAX. KOTOUČ



11 000
ot./min.



2,1 kg
HMOTNOST



M14
ZÁVIT VŘETENA



230 V
NAPÁJENÍ



4 m
GUMOVÝ KABEL

Kompaktní výkon
pro každodenní práci



ŠPIČKOVÉ PŘEVODOVKY

Přesné ozubení z vysoce kvalitní oceli pro dlouhou životnost a spolehlivý přenos výkonu.



NOVÝ VLASTNÍ VÝVOJ

Moderní konstrukce výkonného motoru s důrazem na odolnost a vysokou životnost.



ERGONOMICKÉ PŘEVODNÍ

Přídavné držadlo SOFTGRIP pro pohodlnou a bezpečnou práci. Aretace stálého chodu.

AKČNÍ CENA

1475 Kč

bez DPH

Objednací číslo: 65405721

interNova[®]
VÁŠ PARTNER PRO PROFESIONÁLY

narex®

NOVÝ ČESKÝ MAJITEL ZNAČKY
NOVÝ VLASTNÍ VÝVOJ
ŠPIČKOVÉ PROVEDENÍ PŘEVODOVKY

EBU 150-16

ÚHLOVÁ BRUSKA

150 mm

POCTIVÝ
ČESKÝ
STROJ

SÍLA
PŘESNOST
ODOLNOST



1 600 W
PŘÍKON



150 mm
MAX. KOTOUČ



9 000
ot./min.



3,2 kg
HMOTNOST



M14
ZÁVIT VŘETENA



230 V
NAPÁJENÍ



4 m
GUMOVÝ KABEL



**ŠPIČKOVÉ
PROVEDENÍ PŘEVODOVKY**

Vysoká životnost
a spolehlivost i v náročných
podmínkách.



**KOMPAKTNÍ A ERGONOMICKÁ
KONSTRUKCE**

Pohodlná a bezpečná
práce i při delším používání.



ÚČINNÉ CHLAZENÍ

Pro vysoký výkon
a dlouhou životnost.



**ODOLNÁ PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ
Z HLINÍKOVÉ SLITINY**

Maximální pevnost
a odvod tepla.

ČESKÁ ZNAČKA. VLASTNÍ VÝVOJ. POCTIVÁ KONSTRUKCE.

AKČNÍ CENA
3 355 Kč
bez DPH

TRADICE
ZKUŠENOST
NOVÁ ENERGIE

narex®

PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ
S ČESKÝMI KOŘENY

Objednací číslo: 65406726

KÄRCHER

K 6 Special

VYSOKOTLAKÁ MYČKA

MAXIMÁLNÍ VÝKON
PRO NÁROČNĚ ČISTĚNÍ



TLAK AŽ
160 bar



PRŮTOK AŽ
600 l/h



PŘÍKON
3 000 W



VODOU CHLAZENÝ
INDUKČNÍ MOTOR
vysoká životnost
a spolehlivost



10 m
VYSOKOTLAKÁ HADICE
větší akční rádius

**AKČNÍ
NABÍDKA**

**SÍLA
PRO KAŽDÝ
ÚKLID**



AKČNÍ CENA
9 490,-



AUTA A MOTORKY



TERASY A CHODNÍKY



ZDI A PLOTY



ZAHRADNÍ NÁBYTEK

KÄRCHER

T 11/1 Classic Adv Go!Further.

PROFESIONÁLNÍ VYSAVAČ
NA SUCHÉ NEČISTOTY

**AKČNÍ
NABÍDKA**



**NÁDOBA
11 litrů**

ideální pro každodenní úklid



**PŘÍKON
850 W**

silný a spolehlivý výkon



**NÍZKÁ HLUČNOST
61 dB(A)**

tichý provoz



**DLOUHÝ KABEL
12 m**

větší akční rádius



**UDRŽITELNÝ DESIGN
60 %
recyklovaného plastu**
pro čistější budoucnost

Go!Further

Udržitelnější
řešení pro
profesionály.

**AKČNÍ CENA
4 590,-**



**VČETNĚ
10 FILTRAČNÍCH
SÁČKŮ**



VYSOKÝ VÝKON
pro každodenní
profesionální úklid



LEHKÝ A KOMPAKTNÍ
snadná manipulace
a přeprava



12 m KABEL
větší akční rádius
a pohodlná práce



SPOLEHLIVÁ FILTRACE
kvalitní filtrační systém



FEIN
PROFESIONÁLNÍ
ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

AKBC 36 MAGFORCE AKU JÁDROVÁ VRTAČKA

**NEJMENŠÍ
AKUMULÁTOROVÁ
JÁDROVÁ VRTAČKA
NA SVĚTĚ.**



**VELMI
KOMPAKTNÍ
PROVEDENÍ**
ideální do
úzkých prostorů



AKU 36 V
maximální
mobilita
a výkon



**SILNÝ
ELEKTROMAGNET**
bezpečné
uchycení
na oceli



**AŽ 35 DĚŘ
NA JEDNO
NABITÍ AKUMULÁTORU**
vrtání jádrovým
vrtákem Ø 18 mm
do oceli S235 (12 mm)



**NÍZKÁ
HMOTNOST**
snadná manipulace
i při práci nad hlavou



**PRACUJTE TAM,
KDE OSTATNÍ
MUSÍ SKONČIT.**

**AŽ
35 DĚŘ
NA JEDNO NABITÍ
AKUMULÁTORU.**



KOMPAKTNÍ ROZMĚRY
pro práci v úzkých prostorech



SILNÝ ELEKTROMAGNET
bezpečné uchycení na oceli



PŘESNÉ JÁDROVÉ VRTÁNÍ
až 35 děr na jedno nabití
(Ø 18 mm, ocel S235, 12 mm)

SADA OBSAHUJE:



AKBC 36 MagForce
aku jádrová vrtačka



2x akumulátor
8,0 Ah
AMPShare 18 V



Rychlonabíječka
GAL 1880 CV



Transportní kufr



Chladicí souprava



Ochrana
proti třískám



Příslušenství

AKČNÍ CENA
47 660 Kč
bez DPH

- ✓ Výkonný bezuhlíkový motor
- ✓ Dlouhá životnost
- ✓ Maximální neobíreáita

- ✓ Maximální mobilita
- ✓ Práce v horizontální,
vertikální poloze i nad hlavou

interNova®

VÁŠ PARTNER PRO PROFESIONÁLY




FEIN
VERSAMAG
SYSTEM

NOVINKA

Sada FEIN VersaMAG VISE 160 L:

SYSTÉM. KTERÝ VŠECHNO UPNE.

Mobilní svěrák s permanentním magnetem – lze rychle a flexibilně umístit na magnetizovatelné povrchy. Pro bezpečné upnutí různých součástí.



VERSAMAG L
SYSTEM

Akční cena
20 375,-

ZNÁTE TO TAKÉ?



Ztrácíte čas
při přípravě
a upínání dílů?



Potřebujete
pevné a bezpečné
upnutí bez použití
rukou?



Hledáte
maximální
flexibilitu
na magnetizovatelné
povrchy?



Chcete
mobilní řešení
pro dílnu, výrobu
i staveniště?



Potřebujete
modulární systém
s širokými
možnostmi
rozšíření?

TECHNICKÉ PARAMETRY

Max. rozpětí (svěrák)	160 mm
Šířka čelisti	150 mm
Výška čelisti	60 mm
Max. upínací síla čelisti	19 000 N
Max. hloubka vrtání	100 mm
Přidrzná síla magnetu	12 500 N
Max. Ø trubky	96 mm
Spirálový vrták max. Ø	30 mm
Rozměry magnetického podstavce	180 × 105 mm
Plocha pro instalaci	290 × 105 mm
Hmotnost	16,70 kg
Rozhraní příslušenství	VersaMAG L
Objednací číslo	9 91 00 001 35 7

MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA

Díky jemně nastavitelnému permanentnímu magnetu a rozpětí 160 mm pro přesné vyrovnání a precizní práci s velkými, neskladnými a těžkými díly.

PŘIPRAVENOST K PROVOZU AŽ 10× RYCHLEJI

ve srovnání s konvenčními systémy díky minimální době přípravy.

PLNÁ MOBILITA

Maximální volnost pohybu na všech magnetizovatelných plochách – ideální pro rychlé dokončovací práce, a to i přímo na staveništi.

BEZPEČNOST PRÁCE

Přidrzná síla magnetu 12 500 N a upínací síla čelisti 19 000 N zajišťují větší kontrolu, menší riziko a maximální bezpečnost při práci bez použití rukou.

KOMPLETNÍ SADA OBSAHUJE



- 1 permanentní magnet včetně montážní desky VersaMAG L
- 1 vana na třísky
- 1 hloubkový doraz
- 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm
- 1 svěrák
- 1 doraz pro součásti
- 2 vodováhy
- 1 pás



HORIZONTÁLNÍ POUŽITÍ
na pracovním stole



VERTIKÁLNÍ POUŽITÍ
na svislých plochách



FLEXIBILNÍ UPEVNĚNÍ
různých tvarů obrobků

GLACIAID®

MG-400 MK2 V4
HASICÍ SPREJ

NOVINKA
V NAŠÍ NABÍDCE



RYCHLÁ A ÚČINNÁ OCHRANA PŘED POŽÁREM

GLACIAID MG-400 MK2 V4 je moderní hasicí sprej, který umožňuje rychle a bezpečně zvládnout začínající požár. Díky inovativnímu hasicímu médiu okamžitě ochlazuje, izoluje kyslík a účinně zastavuje hoření.



POŽÁRY TŘÍDY F

(EN 3-7:2004+A1:2007, 15.3)

Uhasí 1,1 litru hasiva

75 litrů

hořícího řepkového oleje
ve vaně o ploše 1 x 0,5 metru!



V reálných podmínkách takový oheň uhasí 2,5 ks spreje. Jeden sprej uhasí 25F.

Díky těmto parametrům se jedná o
nejúčinnější hasicí prostředek
na hořící tuky a oleje v celé Evropě.

Jiné výrobky na trhu dosahují mnohem nižší účinnosti. Protokol o zkoušce je ke stažení na vyžádání.



PRO MALÉ POŽÁRY



DOMÁCNOST



AUTO



DÍLNA



KANCELÁŘ



KEMP



AKČNÍ CENA
490,-



OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ HOŘENÍ

ochlazuje a izoluje kyslík



BEZPEČNÝ A NETOXICKÝ

šetrný k životnímu prostředí



EKOLOGICKÉ HASICÍ MÉDIUM

beze zbytků, snadné čištění



KOMPAKTNÍ A LEHKÝ

vždy po ruce – doma, v autě, na cestách

JE SCHOPNÝ HASIT TYTO HOŘLAVINY:



Třída A Pevné hořlaviny

bytová zařízení, papír,
guma, plasty, textil...



Třída B Kapalné hořlaviny

benzín, nafta, petrolej,
ředidla, barvy,
v menší míře i polární
hořlaviny...



Třída C Plynové zařízení do provozního tlaku 3 barů

sporáky, vařiče...



Třída F Hořící tuky a oleje fritézy, grily, trouby, mikrovlnné trouby..



Třída E Běžné elektrospotřebiče do 400 V ze vzdálenosti 2 metrů



Li lithium iontové akumulátory a baterie do 250 Wh



POUŽITÍ VE VŠECH POLOHÁCH

(i dnem vzhůru)
díky technologii BOV
(váček s hasivem
uvnitř nádoby).

MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST DÍKY PĚNOVÉMU AEROSOLU

Aerosolový proud hasiva zvyšuje samotný výkon – hasivo je aplikováno ve formě jemného pěnového aerosolu s optimálním distribučním objemem. Díky technologii BOV je možné sprej používat ve všech polohách, což oceníte např. při hašení na hůře přístupných místech.



NAVŘENO A VYROBENO
V ČESKÉ REPUBLICCE
s využitím komponent z EU.



NOVINKA

PRO PROFESIONÁLY
I NÁROČNÉ KUTILY

PÁJECÍ SADA S DIGITÁLNÍ PÁJECÍ STANICÍ

PŘESNÉ PÁJENÍ, SPOLEHLIVÝ VÝKON
A KOMPLETNÍ VYBAVENÍ V JEDNOM



60 W
VÝKON



100–480 °C
NASTAVITELNÁ
TEPLOTA



DIGITÁLNÍ
DISPLEJ



STABILNÍ
TEPLOTA



RYCHLÝ
OHŘEV



KOMPLETNÍ
SADA
PŘÍSLUŠENSTVÍ



SADA OBSAHUJE:



Digitální pájecí stanice
60 W, 100–480 °C



Pájecí pero
s kabelem



Sada 5 výměnných
pájecích hrotů



Cín
(olovnato-cínový)



Odsávací
pumpička



Stojánek na páječku
s čistící houbičkou
a mosaznou vlnou



Pinzeta



Štípací kleště



Odizolovací kleště



Praktický kufr

AKČNÍ CENA

1 890 Kč
bez DPH

Obj.č. HT2C312

interNova
VÁS PARTNER PRO PROFESIONÁLY

GSH16 BLACK MAMBA

LIMITOVANÁ
EDICE



Jednoduše lepší.

BESSEY páková svěrka –
limitovaná černá edice

Síla. Rychlost. Přesnost.

Prémiová páková svěrka pro rychlé
a spolehlivé upnutí. Kvalitní zpracování
BESSEY, snadná manipulace
a profesionální výkon pro
každodenní použití.



RYCHLÉ A BEZPEČNÉ UPNUTÍ

Pevné a jisté držení okamžitě.



PÁKOVÝ MECHANISMUS PRO POHODLNOU PRÁCI

Rychlé ovládání s minimální námahou.



ROBUSTNÍ KONSTRUKCE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Maximální odolnost a dlouhá životnost.



ERGONOMICKÁ ČERNÁ RUKOJEŤ

Komfortní úchop, jistá kontrola.



Rozpětí **160 mm**



Vyložení **80 mm**



Upínací síla až **7 500 N**



PÁKOVÝ MECHANISMUS
pro rychlou a pohodlnou práci



PEVNÉ A STABILNÍ UPNUTÍ
jisté držení obrobku



ROBUSTNÍ KONSTRUKCE
pro profesionální použití

LIMITOVANÁ
AKČNÍ CENA

690,-



RYCHLE



PŘESNĚ



SPOLEHLIVĚ

BESSEY

 Profesionální
 upínací nástroje
 pro náročné práce.

EZ360

JEDNORUČNÍ SVĚRKY

 MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA
 V KAŽDÉ POLOZE.

RUKOJEŤ OTOČNÁ O 360°
 aretace ve 12 polohách

UPÍNAČÍ SÍLA
 AŽ 1 400 N

JEDNORUČNÍ OVLÁDÁNÍ
 rychlé a pohodlné

**RYCHLÉ PŘESTAVENÍ
 NA ROZPÍRÁNÍ**
 bez nářadí

**RUKOJEŤ
 OTOČNÁ O 360°**
 ARETACE VE 12 POLOHÁCH


EZ360S-11SET

SADA 2 KS


 Rozpětí: 110 mm
 Vyložení: 40 mm
 Upínací síla: 400 N
 Obsah: 2 x EZ360S-11

690,-
SADA 2 KS

EZ360M-30


 Rozpětí: 300 mm
 Vyložení: 60 mm
 Upínací síla: 750 N

690,-

CERAMIC POWER

EXTRA TENKÉ ŘEZÁNÍ
0,8 mm

ŘEZNÉ KOTOUČE 125 mm



MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST ŘEZU



VELMI DLOUHÁ
ŽIVOTNOST



VYNIKAJÍCÍ POMĚR
CENA/VÝKON




MODERNÍ VÝROBNÍ
TECHNOLOGIE



VHODNÉ PRO VŠECHNY
TYPY OCELÍ

NOVINKA
V NAŠÍ NABÍDCE!

*Malý kotouč,
velký výkon!*



POUŽITÍ: OCEL / NEREZOVÁ OCEL / LEGOVANÁ OCEL / OCELO-LITINA

OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS	CENA/KS	BALENÍ	ZVÝHODNĚNÁ CENA ZA KRABICI
IC10011510	Řezný kotouč CERAMIC POWER 115x1mm	34,-	25ks/400ks	32,-/ks
NEW IC10012508	Řezný kotouč CERAMIC POWER 125x0,8mm	39,-	25ks/400ks	36,-/ks
IC10012510	Řezný kotouč CERAMIC POWER 125x1mm	37,-	25ks/400ks	35,-/ks
IC10015016	Řezný kotouč CERAMIC POWER 150x1,6mm	59,-	25ks/200ks	55,-/ks
IC10023020	Řezný kotouč CERAMIC POWER 230x2mm	119,-	25ks/100ks	110,-/ks

IDEÁLNÍ PRO:



RYCHLÉ DODÁNÍ



OSVĚDČENÁ KVALITA



VÝHODNÉ CENY

KERAMICKÉ LAMELOVÉ DISKY

EXTRA VÝKONNÉ BROUŠENÍ

**RYCHLÝ ÚBER MATERIÁLU
VYSOKÁ ÚSPORA ČASU!**

**PERFEKTNÍ VÝKON
S BRUSKOU FLEX**



NEW



EXTRA VÝKONNÉ BROUŠENÍ

Keramické zrna DELTA pro maximální úběr



RYCHLÝ ÚBER MATERIÁLU

Agresivní úběr a vysoká efektivita práce



VYSOKÁ ÚSPORA ČASU

Méně prostojů, vyšší produktivita



DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Stabilní výkon po celou dobu použití




MIMOŘÁDNÁ HOSPODÁRNOST

Vynikající poměr cena/výkon


VHODNÉ PRO:



OCEL



NEREZOVÁ OCEL



LEGOVANÁ OCEL




LITINA



SVÁRY



HRANY



PLOCHY

NAŠE NABÍDKA:

OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS	BALENÍ	CENA / KS
LX202612540C	Lamelový kotouč 125mm kónický P40 Xramic	10 ks	89 Kč
LX202612560C	Lamelový kotouč 125mm kónický P60 Xramic	10 ks	89 Kč
LX202612580C	Lamelový kotouč 125mm kónický P80 Xramic	10 ks	89 Kč
LX202612512C	Lamelový kotouč 125mm kónický P120 Xramic	10 ks	89 Kč
LX202615040C	Lamelový kotouč 150mm kónický P40 Xramic	10 ks	99 Kč
LX202615060C	Lamelový kotouč 150mm kónický P60 Xramic	10 ks	99 Kč
LX202615080C	Lamelový kotouč 150mm kónický P80 Xramic	10 ks	99 Kč



Jiné rozměry dostupné na dotaz!

Vhodný zejména pro náročné operace jako je:

svařování, srážení hran, odjehlování, broušení ploch, opracovávání.



MAXIMÁLNÍ VÝKON



DLOUHÁ ŽIVOTNOST



ÚSPORA ČASU



VÝHODNÁ CENA



PROFESIONÁLNÍ KVALITA

AKČNÍ NABÍDKA

3M™ CUBITRON™ 3

LAMELOVÉ DISKY

PŘINÁŠEJÍ ÚSPORY DO NÁROČNÝCH PROVOZŮ



VÍCE BROUŠENÍ.
MÉNĚ VÝMĚN.

AŽ **49%**
RYCHLEJŠÍ ÚBĚR

AŽ **46%**
DELŠÍ VÝDRŽ



PRECIZNÍ CUBITRON™ 3 ZRNO

Rychlejší řez, chladnější
broušení, vyšší výkon.



MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA

Méně prostojů,
více hotové práce.



STABILNÍ VÝKON

Kvalita a konzistence
po celou dobu životnosti.



ŠIROKÉ POUŽITÍ

Nerez, ocel, slitiny,
kovy i náročné aplikace.

Objednací číslo	Popis	Zrnitost	Balení	Cena za ks
7100379743	Lamelový disk 125 mm x 22,23 mm – kónický	P40+	10 ks	139 Kč
7100379654	Lamelový disk 125 mm x 22,23 mm – kónický	P60+	10 ks	129 Kč
7100379232	Lamelový disk 125 mm x 22,23 mm – kónický	P80+	10 ks	129 Kč
7100379505	Lamelový disk 150 mm x 22,23 mm – kónický	P40+	10 ks	189 Kč
7100379770	Lamelový disk 150 mm x 22,23 mm – kónický	P60+	10 ks	185 Kč

PROFESIONÁLNÍ VÝKON,
KTERÝ POZNÁTE HNED
PŘI PRVNÍM BROUŠENÍ.



Ocel



Nerez



Slitiny



Kovy

Balení: 10 ks

AKČNÍ NABÍDKA

FÍBROVÉ DISKY 982C CUBITRON™ II

MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITA VAŠÍ PRÁCE



VÝHODY



MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITA

Rychlý úběr materiálu



ÚSPORA ČASU A NÁKLADŮ

Méně výměn, delší životnost



PRACOVNÍ KOMFORT

Plynulé a chladné broušení

**125 mm
P36**

49,- Kč/ks

**PRO
PROFESIONÁLNÍ
NAsAZENÍ**

Objednací číslo: 7000028191

CÍLOVÉ APLIKACE

- odstraňování svarů, okují, důlků a povrchových vad
- zkosení
- srážení hran




OCEL



NEREZ



SLITINY



KOVY



ŠPIČKOVÉ
BRUSIVO 3M™



RYCHLÝ
ÚBĚR MATERIÁLU



STABILNÍ
A DLOUHÁ ŽIVOTNOST



BALENÍ
25 ks


HALDER
SUPER CRAFT

**PLNÁ SÍLA ÚDERU.
BEZ ZPĚTNÉHO RÁZU.**
NOVINKA
**BEZODRAZOVÉ
KLADIVO**

BEZ ZPĚTNÉHO RÁZU
šetrné ke kloubům

NÍZKÁ HLUČNOST
příjemnější práce

SPECIÁLNÍ NYLON
tvrdý, odolný proti
odštěpování

VŠESTRANNÉ POUŽITÍ
montáž, opravy, servis

**ODOLNÁ OCELOVÁ
TRUBKOVÁ NÁSADA**
s ergonomickou rukojetí

**MONTÁŽ DÍLŮ
A SESTAVOVÁNÍ**
**POLOHOVÁNÍ
A SPOJOVÁNÍ OBROBKŮ**
**ŠETRNÉ ÚDERY
NA CITLIVÉ PLOCHY**
Ø 25 mm NYLON


Objednací číslo: H3377.025

Délka 290 mm

790,-
Ø 30 mm NYLON


Objednací číslo: H3377.030

Délka 290 mm

850,-
Ø 40 mm NYLON


Objednací číslo: H3377.040

Délka 290 mm

990,-

Náhradní úderový nástavec (1ks): H3508.025 39,-

H3508.030 46,-

H3508.040 65,-

AKČNÍ NABÍDKA

interNova
PRO KVALITNÍ PRÁCI K MAXIMU PROSPĚCHU

DÍLENSKÁ LED SVÍTILNA

S VÝKONEM AŽ 1000 lm

VÝKONNÉ A PŘENOSNÉ OSVĚTLENÍ
PRO NÁROČNÉ UŽIVATELE

 **VÝKONNÉ OSVĚTLENÍ**
10 W COB LED + 4 W SMD LED
až 1000 lm

 **4 REŽIMY SVÍCENÍ**
snadné přizpůsobení intenzity
pro různé úkoly (200–1000 lm)

 **FLEXIBILNÍ NASTAVENÍ**
otáčecí hlava (180°)
pro ideální směr světla

 **ODOLNÝ A SPOLEHLIVÝ**
kryt IP65 proti vodě a prachu,
plastový kryt s certifikací IK09

 **MAGNETICKÁ MONTÁŽ**
magnety a sklopné háčky
pro zavěšení na kovové povrchy

 **DLOUHÁ VÝDRŽ**
až 8 hodin provozu,
USB-C nabíjení za 5 hodin



HÁČEK
pro zavěšení

1000 lm	IP 65	3,6 V 3350 mAh	USB-C	FLEXIBLE HANDLE	10 W COB	4 W SMD LED	6500 % DISPLAY	10-40 °C	HOOK	IK09
---------	-------	-------------------	-------	--------------------	-------------	----------------	-------------------	----------	------	------



OTÁČECÍ HLAVA



MAGNET NA ZADNÍ STRANĚ



SKLOPNÝ HÁČEK



USB-C NABÍJENÍ



SILNÉ A ROVNOMĚRNÉ SVĚTLO

HLAVNÍ VÝHODY:

- ✓ **Výkonné LED osvětlení** – 10 W COB LED a 4 W SMD LED pro jasné a rovnoměrné osvětlení až 1000 lm
- ✓ **Čtyři režimy svícení** – Snadné přizpůsobení intenzity světla pro různé úkoly (200 lm – 1000 lm)
- ✓ **Flexibilní nastavení světla** – Otočná hlava lampy (180°) pro ideální směr světla
- ✓ **Odolnost do náročných podmínek** – Kryt IP65 proti vodě a prachu, robustní plastový kryt s certifikací IK09
- ✓ **Dlouhá výdrž a rychlé nabíjení** – Až 8 hodin provozu, USB-C nabíjení za 5 hodin
- ✓ **Praktická montáž** – Magnety a sklopné háčky pro zavěšení na kovové povrchy nebo jiné objekty
- ✓ **Indikátor nabíjení** – LED kontrolka pro snadnou kontrolu stavu baterie
- ✓ **Kompaktní a odolné provedení** pro profesionály i kutily
- ✓ **Ideální pro dílny, stavby, servis, auto, domácnost i venkovní použití**

Objednací číslo: H26408

AKČNÍ CENA

1 490,-

INTERNOVA - CZ GmbH, spol. s r.o., 26.dubna 245, 688 01 Uherský Brod
Tel.: +420 572 632 108, www.internova.cz, eshop: www.internova.eu, e-mail: internova@internova.cz

Akční nabídka platí do 31.8.2026 nebo do vyprodání!

2026/A

EXTRÉMNĚ VÝKONNÁ A ZÁROVEŇ ÚSPORNÁ LED ŽÁROVKA



SVĚTELNÝ VÝKON
11 500 lm



PŘÍKON
97 W



BAREVNÁ TEPLOTA
4000K
neutrální bílá



SNADNÁ VÝMĚNA
Patice E27



3 roky
záruka



ŽIVOTNOST
40 000 h




ÚSPORA ENERGIE
až 90 %



OKAMŽITÝ
PLNÝ VÝKON



ODOLNÁ VŮČI
NÁRAZŮM
A VIBRACÍM



ODPOVÍDÁ HALOGENOVÉMU
SVĚTLU O PŘÍKONU
1000 W



EMC CE UK CA

- LED světelný zdroj se závitem E27 je vynikající volbou pro osvětlení.
- Díky použití LED technologie je velmi energeticky úsporný a odolný.
- Barevná teplota 4000K je ideální pro příjemné osvětlení.
- Odolná vůči nárazům a vibracím
- Lze dosáhnout významných úspor energie.
- Světelný výkon odpovídá halogenovému světlu o příkonu 1 000W

Objednací číslo:
A26-HALF150

AKČNÍ CENA

290,-

AKČNÍ NABÍDKA

interNova
PRO KVALITNÍ PRÁCI K MAXIMU PROSPĚCHU

5 let
záruka

LED LAMPIČKA S INFORMAČNÍM DISPLEJEM

MODERNÍ | PRAKTICKÁ | ÚSPORNÁ

*Všechno pod kontrolou
na jednom místě!*



DISPLEJ ZOBRAZUJE
DATUM, ČAS A TEPLOTU



8 ÚROVNÍ JASU
dle potřeby a nálady



NASTAVITELNÁ TEPLOTA SVĚTLA
8 teplotních tónů (3000–6000 K)



DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ
snadné a pohodlné



ŠETRNÉ K OČÍM
bez blikání, pohodlné světlo



ÚSPORNÉ LED
nízká spotřeba energie



INFORMAČNÍ DISPLEJ:

- čas (12/24 h)
- datum
- teplota (°C / °F)
- budík

VLASTNOSTI:

- Dotykový panel umístěn v základně.
- Nastavení intenzity (max. 240 lm) a teploty vyzařovaného světla.
- Barva světla: 3000 K (teplá) až 6000 K (studená).
- Vhodné pro práci, studium a čtení.

IDEÁLNÍ PRO

- ✓ práci, studium i relax
- ✓ domácí kancelář i dětský pokoj
- ✓ moderní design do každého interiéru

AKČNÍ CENA

390,-

Objednací číslo: A26-GAL5



INTERNOVA - CZ GmbH, spol. s r.o., 26.dubna 245, 688 01 Uherský Brod
Tel.: +420 572 632 108, www.internova.cz, eshop: www.internova.eu, e-mail: internova@internova.cz

Akční nabídka platí do 31.8.2026 nebo do vyprodání!

2026/A

PROOF svítidlo LED

45 W | 4500 lm | 4000 K | BÍLÁ

AC 220–240 V, 50–60 Hz, IP66, IK6

5 let
záruka



Certifikováno
IP66, IK6

*Přirozené
bílé světlo*



AC
220–240 V
50–60 Hz



IP66
vodotěsné



IK10
nárazuvzdorné



4500 lm
světelný
tok



4000 K
neutrální
bílá



180°
široký úhel
vyzařování



40 000 h
životnost

ROZMĚRY



RYCHLÉ A SNADNÉ ZAPOJENÍ
pomocí konektorů



CE EAC

VHODNÉ PRO:

- parkoviště
- skladovací doky
- sklady
- dílny
- garáže
- výrobní prostory

SOUČÁSTÍ BALENÍ:

- 2× úchyt na připevnění na strop
- 2× šroub
- 2× hmoždinka
- záslepka pro průchodku



AKČNÍ CENA

790,-

Objednací číslo: A26-ALF150

VÝKONNÝ LED PANEL

pro přisazenou montáž
s ALU rámečkem



**PŘIROZENĚ
BÍLÉ SVĚTLO**

LED panel 45x45 cm určený pro přisazenou
montáž pomocí ALU rámečku



KLÍČ KE SVĚTÝM A ENERGETICKY ÚSPORNÝM PROSTORŮM!

Světelně účinný panel s výkonem 100 lm/W.



EKOLOGICKÉ A ÚSPORNÉ

Spotřeba pouze 40 W, ideální pro
ekologické řešení osvětlení.



SNADNÁ INSTALACE

Stupeň krytí IP 44 zajišťuje odolnost proti
prachu a stříkající vodě. Ideální pro použití
v interiérech, jako jsou koupelny, nebo kuchyně,
v nichž může být vystaven působení vlhkosti.



VYSOKÝ SVĚTELNÝ KOMFORT

Vyzařovací úhel 140° poskytuje široké
a rovnoměrné osvětlení bez oslnění.



ODOLNOST A ŽIVOTNOST

Hodnota indexu podání barev (Ra) LED panelu
ARGO je minimálně 80, což zaručuje přirozenou
a přesnou reprodukci barev v osvětleném prostoru.



UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

Díky neutrální barevné teplotě 4 000 K vytváří
tento panel příjemné bílé světlo, které je
ideální pro různé použití – od kanceláří
po komerční prostory a domácnosti.



TECHNICKÉ PARAMETRY:

- Výkon: 40 W
- Světelný tok: 4 000 lm
- Světelná účinnost: 100 lm/W
- Barva světla: neutrální bílá 4 000 K
- Index podání barev (Ra): ≥ 80
- Stupeň krytí: IP 44
- Vyzařovací úhel: 140°
- Montáž: přisazená pomocí ALU rámečku
- Rozměry: 450 x 450 mm
- Životnost: až 50 000 hodin
- Vhodné pro: kanceláře, komerční prostory, koupelny, kuchyně, domácnosti

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
A26-ARG30

AKČNÍ CENA

590,-



Uvedená cena je včetně ALU rámečku, šroubků a hmoždinek

AKČNÍ NABÍDKA

interNova
PRO KVALITNÍ PRÁCI K MAXIMU PROSPĚCHU

VÝKONNÝ LED PANEL DO KAZETOVÉHO PODHLEDU

PŘIROZENĚ BÍLÉ SVĚTLO

600x600 mm

5 let
záruka



SVĚTELNÝ TOK

4800 lm



PŘÍKON

40 W



BAREVNÁ TEPLOTA

4000 K

neutrální bílá



PŘÍJEMNÉ SVĚTLO

bez blikání, šetrné
k očím



METAL/PC



AC
220-240 V
50-60 Hz



CRI
>80



40 W



4000 K



120°



IP54

60x60 cm | 4000 K | 40 W | 4800 lm | AC220-240 V
PF>0,9 | IP54 | 5r



VYSOCE KVALITNÍ OSVĚTLOVACÍ PANEL

s dvojitým chladičem, který účinně odvádí teplo vznikající během provozu.



PEVNÉ MONTÁŽNÍ ŠROUBY

umožňují montáž panelu s pružinami do zavěšených podhledů.



VYSOKÁ KVALITA SVĚTLA

Vyzařované světlo je neblinkající, jeho účinnost (cos phi) je vyšší než 0,9, zatímco index podání barev (CRI) je Ra>80. Ideální pro kanceláře, nemocnice, školy, obchody a další.



AKČNÍ CENA

690,-

Objednací číslo: A26-MOD

INTERNOVA - CZ GmbH, spol. s r.o., 26.dubna 245, 688 01 Uherský Brod

Tel.: +420 572 632 108, www.internova.cz, eshop: www.internova.eu, e-mail: internova@internova.cz

Akční nabídka platí do 31.8.2026 nebo do vyprodání!

2026/A

AKČNÍ NABÍDKA

LED REFLEKTORY CCT

Přehled všech variant


 NASTAVITELNÁ
TEPLOTA CHROMATICHNOSTI
3000 / 4000 / 6400 K

 ÚSPORA
ENERGIE

 ODOLNOST
IP66

 ROBUSTNÍ
PROVEDENÍ

 ŠIROKÉ
VYUŽITÍ

 SPOLEHLIVÉ
OSVĚTLENÍ
PRO KAŽDÝ
PROJEKT

 JEDNO SVĚTLO,
VELKÉ MOŽNOSTI.


PŘEHLED VARIANT LED REFLEKTORŮ

Varianta	Výkon	Svítivost	PIR čidlo	Cena / ks
10W CCT	10 W	1000 lm	bez PIR	195,- Kč
20W CCT	20 W	2400 lm	bez PIR	299,- Kč
20W CCT PIR	20 W	2200 lm	s PIR	549,- Kč
30W CCT	30 W	3600 lm	bez PIR	375,- Kč
30W CCT PIR	30 W	3600 lm	s PIR	615,- Kč
50W CCT	50 W	6000 lm	bez PIR	450,- Kč
50W CCT PIR	50 W	6000 lm	s PIR	705,- Kč
100W CCT	100 W	12000 lm	bez PIR	719,- Kč
150W CCT	150 W	18000 lm	bez PIR	1 140,- Kč
200W CCT	200 W	24000 lm	bez PIR	1 530,- Kč


 Všechny varianty:
CCT 3000 / 4000 / 6400 K


IP66

 Profesionální světlo
pro každou výzvu!


RODINNÉ DOMY



FASÁDY



SKLADY



DÍLNY

PRŮMYSLOVÉ
OBJEKTY

STAVBY

KLÍČE S KLOUBEM S ARETACÍ

7 DÍLNÁ SADA + jednotlivé velikosti

10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 mm

-20%
POUZE PO
OMEZENOU
DOBU!

✓ **VELKOU VÝHODOU JE
ARETACE KLOUBU**
PRO OBTÍŽNĚ DOSTUPNÉ MÍSTA



ARETACE KLOUBU

Kloub lze aretovat v požadované poloze pro bezpečnou práci.



KLOUB 180°

Snadný přístup i do těch nejtěžších míst.



RÁČNOVÝ MECHANISMUS

Rychlá práce bez nutnosti sundávat klíč.



CHROM-VANADIOVÁ OCEL

Vysoká odolnost, dlouhá životnost.



DOBŘÁ VIDITELNOST

Leštěný chromový povrch s jasně čitelným značením.

**AKČNÍ CENA
ZA 7 DÍLNOU SADU**

4 290,-



Jednotlivé
klíče po kuse
dostupné
na dotaz.

Objednací číslo: 46815ST

KLÍČOVÉ VÝHODY

- PRODUKTIVITA**
 - RÁČNOVÁ HLAVA POTŘEBUJE AŽ O 5° MENŠÍ POHYB PRO POUŽITÍ NEŽ U STANDARDNÍCH OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ
- PŘÍSTUP**
 - 13 ARETOVANÝCH POLOH
 - 5 FLEXIBILNÍ HLAVOU
- PRODUKTIVITA**
 - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ PÁČKY
 - JEDNÍM PRSTEM S VOLBOU POLOH „LOCKING“ NEBO „NOT LOCKING“
- DELŠÍ DOSAH**
 - AŽ O 15 % DELŠÍ NEŽ BĚŽNÝ RÁČNOVÝ KLÍČ S KLOUBOVOU HLAVOU
 - AŽ O 37 % DELŠÍ NEŽ KONKURENČNÍ RÁČNOVÉ KLÍČE
 - UMOŽŇUJE PŘÍSTUP K HLOUBĚJI USAZENÝM ŠROUBŮM
- VĚTŠÍ SÍLA**
 - TECHNOLOGIE SURFACE DRIVE PLUS™
 - VYŠŠÍ PŘILNAVOST K MATICÍM A ŠROUBŮM
 - TĚMĚŘ ÚPLNĚ ELIMINUJE POŠKOZENÍ ZAOBLENÍ SPOJŮ



**PRO PROFESIONÁLY
I NÁROČNÉ KUTILY**



**SPOLEHLIVOST
NA KTEROU SE
MŮŽETE SPOLEHNOUT**



**KVALITA,
KTERÁ VYDRŽÍ**

DÍLENSKÉ KVALITNÍ ŠROUBOVÁKY


V PROVEDENÍ **SLIM 1000 VDE**

CERTIFIKOVANÉ PRO PRÁCI POD NAPĚTÍM



Objednací číslo	Typ	Délka
HT1S960	Plochý / 3 mm	100 mm
HT1S961	Plochý / 4 mm	100 mm
HT1S962	Plochý / 5,5 mm	125 mm
HT1S965	PH1	80 mm
HT1S966	PH2	100 mm
HT1S968	PZ1	80 mm
HT1S969	PZ2	100 mm
HT1S973	PH1/SL5	80 mm
HT1S974	PH2/SL6	100 mm
HT1S976	PZ1/SL5	80 mm
HT1S977	PZ2/SL6	100 mm

Balení je vždy po 12 kusů.



JEDNOTNÁ AKČNÍ CENA 110 Kč/ks



IDEÁLNÍ PRO PRÁCI
V ROZVADĚČÍCH

SLIM PROVEDENÍ
PRO ÚZKÉ PROSTORY

PRO PROFESIONÁLY
I NÁROČNÉ KUTILY

KAZETA ŠROUBOVÁKŮ 13 KUSŮ IZOLOVANÉ 1000 V

AKČNÍ NABÍDKA!



VDE 1000 V
certifikovaný



Systém
rychlo-výměny



Vyrobeno z vysoce
kvalitní legované oceli S2
odolné proti deformaci
a poškození



Dvoukomponentní rukojeť
s protiskluzovým povrchem
pro lepší šroubovací sílu
a bezpečnost



Elektrický tester
pro střídavé napětí
100–500 V



OBSAH KAZETY – 13 KUSŮ

	Ploché šroubováky:	1,2 × 6,5 × 100 mm 1,0 × 5,5 × 100 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,5 × 3,0 × 100 mm
	Křížové šroubováky:	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm PZ2 × 100 mm PZ1 × 80 mm
	Šroubováky Torx:	T10 × 100 mm T15 × 100 mm T20 × 100 mm
	Tester napětí:	140 mm



MAXIMÁLNÍ
BEZPEČNOST
PŘI PRÁCI
POD NAPĚTÍM



PROFESIONÁLNÍ
KVALITA
PRO KAŽDODENNÍ
POUŽITÍ

Objednací číslo:
HT1S997

AKČNÍ CENA
690 Kč

NOVINKA 2026

GYS ELECTRO-FORCE

AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM PRO ROVNÁNÍ KAROSERIÍ

Profesionální tlačný a tažný systém nové generace pro rychlé opravy poškozených karoserií. Moderní bezdrátové řešení určené pro autoservisy a karosárny.

NASTAVITELNÁ SÍLA

5T
SÍLA

7T
SÍLA

9T
SÍLA



KOMPATIBILNÍ
S BATERIEMI
MAKITA 18V

HLAVNÍ VÝHODY

- ✓ Nastavitelná síla 5 t / 7 t / 9 t
- ✓ Akumulátorový provoz 20 V / 4 Ah
- ✓ Kompatibilní s bateriemi Makita 18 V
- ✓ Až 20 pracovních cyklů na jedno nabití
- ✓ Kompaktní konstrukce pro obtížně přístupná místa
- ✓ Robustní provedení z kalené oceli
- ✓ Rychlé opravy bez nutnosti použití velkého rovnacího zařízení
- ✓ Ideální pro profesionální karosárny

AŽ 20
PRACOVNÍCH
CYKLŮ
NA JEDNO NABITÍ

LI-ION

20 V / 4 Ah

TECHNICKÉ PARAMETRY

Maximální síla	9 t
Stupně výkonu	5 / 7 / 9 t
Zdvih	130 mm
Hmotnost stroje	4 kg
Napájení	20 V Li-Ion
Kompatibilita	Makita 18 V
Rozměry kufru	36 x 22 x 10 cm



4 kg



20 V



36 x 22 x 10 cm


POUŽITÍ



TLAČENÍ



TAHÁNÍ



ROZPÍNÁNÍ



ROVNÁNÍ
DEFORMACÍ



OPRAVY POŠKOZENÍ
PO NEHODÁCH

SADA V KUFRU

GYS088894

- ✓ Stroj GYS ELECTRO-FORCE
- ✓ 20V baterie
- ✓ Nabíječka
- ✓ Základní příslušenství
- ✓ Pevný transportní kufr



31 990,-
Kč bez DPH

KOMPLETNÍ SADA

GYS089075

- ✓ 2 kufry
- ✓ Rozšířené příslušenství
- ✓ Kompletní profesionální výbava



55 990,-
Kč bez DPH

NOVINKA PRO KAROSÁRNY A AUTOSERVISY
MAXIMÁLNÍ SÍLA. MAXIMÁLNÍ MOBILITA. BEZ KOMPRESORU. BEZ KABELŮ.

SCANGRIP®

NOVA 12 + TRIPOD 3 m



- BESTSELLER v novém hávu**
- vysoce výkonná a odolná svítidla (IP67, výkon 12.000 Lumen)
- síťová verze svítidla 100 - 240 V (5m kabel)
- svítidla NOVA 12 stmívatelná v 5 krocích
- svítidla již v provedení for LIFE včetně OPTILIGHT**
- součástí akčního balení 3m teleskopický bytelný TRIPOD



6 390,-

49.0596

NOVA 4

- odolné pracovní LED světlo s výkonem 4.000 Lumen**
- síťová svítidla - 5m kabel, lze položit nebo připevnit na stativ
- odolnost proti vodě a prachu s krytím IP67



rozměry (mm)	235 x 235 x 80
světelný tok (Lumen)	400 - 4.000
nastavitelný výkon	ano, 5 úrovní
tlída ochrany / náraz	IP67 / IK07 / 1 m



2 990,-

03.6202

ROPE LIGHTS (15 - 25 - 50 m)

25 m



15 m

50 m



ROPE LIGHTS osvětlí stavby, dvory, dílny, zahrady, budovy apod.

- jedinečná lanová světla (síťová verze) – flexibilní, pro různá pracoviště
- k dodání ve 3 délkách: 15 m, 25 m a 50 m**
- svítící pásy poskytují až 50.000 Lumen (1.000 Lumen / metr)**
- dodávány s certifikátem EMC 2014/30/EU (tzn. světla neruší jiná elektrická zařízení)
- vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám (IP66, IK07)



Obj. č.	délka	světelný tok	cena (Kč)
03.5818	15 m	15.000 Lumen	2 490,-
03.5819	25 m	25.000 Lumen	3 990,-
03.5820	50 m	50.000 Lumen	7 790,-

ROPE LIGHT 25 m (na přenosné cívice)



25 m



- verze lanového světla na cívice s navijákem - snadná manipulace a ukládání svítidla
- světlo vyrobeno z odolného silikonu (až do -20 °C, IP 65)
- funguje na nízkém napětí (48 V DC) = nehrozí riziko úrazu elektrinou
- délka 25 m, poskytuje 20.000 Lumen**
- síťová verze, integrovaný 1,5m kabel
- cívka není kompatibilní se světly 15 - 25 - 50 m

9 590,-

03.5816

MINI MAX Promotion kit



- univerzální všestranné nabíjecí pracovní světlo s vysokým světelným výkonem 900 Lumen**
- kompaktní rozměry a extrémně štíhlé tělo svítidla (Ø 196 x 187 x 43 mm)
- vestavěná powerbanka s USB zásuvkou
- flexibilní rukojeť 180° pro požadovaný úhel osvětlení



990,-

49.0530

SLIM

- ultra štíhlá inspekční svítidla 3v1 s širokým i bodovým světlem
- šířka světelného ramene pouze 9 mm
- pomocí kloubů skvělá i do špatně přístupného pracovního prostoru
- silný magnet i závěsný hák



pouze 9 mm

zdroj světla	20 multi LED
rozměry (mm)	166 x 46 x 29
světelný tok (Lumen)	50 - 500 / 150
doba provozu	2,5 - 27 hod.
přikon	3,5 W
tlída ochrany / náraz	IP30 / IK07 / 2 m
v balení	svítidla a USB-C kabel



1 890,-

03.6211

SLIM Promotion kit



- 2 svítidla za jedinečnou cenu**
- speciální nabídka obsahuje 2 flexibilní svítidla SLIM (03.6211) v jednom exkluzivním balení**
- každá svítidla 3v1, se širokým (500 Lumen) i bodovým světlem, nabíjecí, se silným magnetem i závěsným hákem
- v balení 2 USB-C kabely



Cena za balení 2ks: 2 290,-

49.0590

9dílná sada imbusových klíčů s kuličkou PRO Guard (metrická)

- PRO Guard = dokonalá ochrana před korozi
- rozměry: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



380,-

10999

15dílná sada imbusových klíčů s kuličkou PRO Guard (metrická)

- PRO Guard = dokonalá ochrana před korozi
- rozměry: 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm




629,-

10995

10dílná sada imbusových klíčů s kuličkou PRO Guard (metrická)

- skvělá sada pro automechaniky
- obsahuje i klíč 7mm (na brzdové třmeny aut)
- rozměry: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm



490,-

10990

9dílná sada imbusových klíčů s kuličkou COLOR Guard - EXTRA DLOUHÁ (metrická)

- rozměry: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



719,-

69699

SDS plus samoostřicí sekáč - špiče 250 mm



+



- výroba v EU (stejně PROJAHN, BOSCH apod.)
- jednotlivě balené se závěsným klipem
- samoostřicí s drticími spirálami

170,-

841062504

SDS plus samoostřicí sekáč - plochý 20/250 mm



+



- výroba v EU (stejně PROJAHN, BOSCH apod.)
- jednotlivě balené se závěsným klipem
- samoostřicí s drticími hranami

170,-

842062504

SDS max samoostřicí sekáč - špiče 400 mm



+



- výroba v EU (stejně PROJAHN, BOSCH apod.)
- jednotlivě balené se závěsným klipem
- samoostřicí s drticími spirálami

490,-

841704004

SDS max samoostřicí sekáč - plochý 25/400 mm



+



- výroba v EU (stejně PROJAHN, BOSCH apod.)
- jednotlivě balené se závěsným klipem
- samoostřicí s drticími hranami

490,-

842704004

Závitová sada pro rybáře (2 díly)



NOVINKA

- sada obsahuje očko a ruční závitník BSF 3/8 x20 - ideální pro rybáře
- tento závit se používá např. v indikátorech záběru (vnější závit) nebo stojanech na pruty (vnitřní)
- závit vyčistí a zbaví koroze

449,-

22890

Závitová sada na maznice (6 dílů)



- na protažení závitů maznic
- v balení 6 ručních závitníků nejpoužívanějších rozměrů: M6x1,0 / M8x1,0 / M10x1,0 / M10x1,25 G1/8x28 / G1/4x19

NOVINKA

949,-

47008

Inspekční dobíjecí LED svítidla PJ-HL400



- unikátní řešení = svítidla má bodové světlo a 2 prostorová: přední LED - 400 Lumen, zadní LED - 200 Lumen, čelní bodovka - 120 Lumen



- pracovní inspekční ultra tenké sklápěcí světlo (230°)
- přední a zadní světlo lze zapnout najednou = 360° osvit !!!
- 2 magnety, závěsný háček i klip

NOVINKA

599,-

398240

POWER LED nabíjecí čelovka PJ-SL300



- nabíjecí čelovka pro pohodlné a bezpečné nošení
- stmívatelné LED světelná páska a bodovka: 100 % až 40 %
- 5 světelných režimů volitelných pomocí přepínače
- pracovní svítidla 300 Lumen, bodovka 200 Lumen
- doba svícení až 8 hod.
- dobíjecí lithium-iontová baterie 3,7 V 1200 mAh
- lze ovládat i pohybovým senzorem
- USB-C nabíjecí kabel součástí balení

NOVINKA

499,-

398233



- při nákupu vrtáků a sad od PTG ve výši min. **9 000,- Kč** (bez DPH) dostanete zdarma 2 dárky - aku šroubovák PTG a kapesní mikro svítilnu PTG
- akce se vztahuje na veškerý sortiment zboží PTG
- tato nabídka platí do vyprodání zásob


mikro svítilna:
nabíjecí, 14 režimů, 4 stupně jasu, až 1.000 Lumen, včetně nabíjecího kabelu a kroužku na klíče, tělo svítilny absorbuje světlo (viditelné ve tmě)

aku šroubovák:
nabíjecí (USB-C), integrované osvětlení, torze 0,9 Nm, 200 ot./min., levý i pravý chod, délka čepele 67 mm, v balení 36 bitů, lithiová baterie 650 mAh

HSS-GK TiN PROFILINE sada spirálových vrtáků TORNADO se stupňovitým hrotem (29 dílů)



vrtáky TORNADO - přesné a čisté otvory



běžné vrtáky - nepřesnosti, otřepy, praskliny

- inovativní stupňovitý hrot = perfektní rychlé vrtání bez otřepů
- přesné kruhové vrtání (ideální pro řezání závitů)
- **29dílná sada - obsahuje vrtáky:**
Ø 1,0 - 13,0 mm po 0,5 mm
+ rozměry pro závity
Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm
- hrot s TiN povlakem (až o 30 % delší životnost)
- stupňovitý hrot = není potřeba důlčík
- v plastovém ROSE boxu



2 690,-
433867029

PTG



HSS-Co8-PROFILINE Sada spirálových vrtáků



- 5 dílů
- plastová kazeta
- 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm
- pro vrtání obtížně obrobitelných materiálů jako např. Hardox 350 a 400

469,-

283384505



HSS-Co8-PROFILINE Sada spirálových vrtáků



- 19 dílů
- plastová kazeta
- 1,0 - 10,0 mm po 0,5 mm
- pro vrtání obtížně obrobitelných materiálů jako např. Hardox 350 a 400

1 390,-

283387519



Hartmetall-PROFILINE Sada spirálových vrtáků



- 5 dílů
- plastová kazeta
- 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm
- s karbidovými břity, DIN 338, typ N
- profilově broušené, leštěné
- vhodné obzvláště pro obrábění pružinové oceli, tvrzené litiny s tvrdostí nad 300 HB a houževnatého bronzu

690,-

280364505



Hartmetall-PROFILINE Sada spirálových vrtáků



- 19 dílů
- plastová kazeta
- 1,0 - 10,0 mm po 0,5 mm
- s karbidovými břity, DIN 338, typ N
- profilově broušené, leštěné
- vhodné obzvláště pro obrábění pružinové oceli, tvrzené litiny s tvrdostí nad 300 HB a houževnatého bronzu

2 290,-

280367519

Sada bi-metallových děrovacích pil HSS-Co8-PROFILINE – ELEKTRO (9 dílů)



- 9 dílů
- sada obsaženými rozměry skvělá zejména pro elektrikáře
- sada obsahuje pily:
bi-metallové děrovací pily HSS-Co8 pravé Ø 22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 68 mm
- 2 držáky (14 - 30 mm a 32 - 210 mm)
- hřídel Ø 9,5 / 11 mm
- použití: ocel, nerezová ocel (V2A a V4A) od 1 mm, dřevo, plast apod.
- čisté a přesné otvory, dlouhá životnost
- v plastovém kufru



1 359,-
274175009


LED dobíjecí svítilna PJ2000

- extrémně vysoký výkon a jas, zaostřitelná, bez blikání
- 5 světelných režimů, třístupňové stmívání (3% - 15% - 40%)
- funkce HOLD = 100% výkon po dobu 40 s, stroboskop (dvojklik)



délka (mm)	140
dosvit	240 m
světelný tok (Lumen)	2000
třída ochrany	IP54

- unikátní řešení baterií, buď nabíjecí Li-ion nebo 3x AAA (držák 3x AAA součást balení)



859,-

398200



MAGNETIC

Pracovní svítilna PJ-HL 1300

- dobíjecí ruční pracovní svítilna
- světelný tok **300 – 1.000 Lumen**
- noha s magnetem polohovatelná 180°
- 4 nastavitelné režimy svícení (přepínání na bodové i široké světlo)
- doba provozu až 12 hod.
- 3,7V/2500 mAh Li-ion
- dosvit 100 m, IP65

799,-

398253

PROJAHN

KNIPEX ErgoStrip® PV (i pro fotovoltaiku)



- pro rychlé a přesné odizolování fotovoltaických kabelů o průřezu 4 a 6 mm² (např. H1Z2Z2-K) a všech běžných kulatých a vodotěsných instalačních kabelů (např. NYM 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm²)
- nástroj pro odizolování pro průřezy 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 4 mm²

1 320,-

169503SB

KNIPEX PreciForce (lisovací kleště pro fotovoltaiku)



NOVINKA

- přesný, z výroby nastavený (kalibrováný) lisovací tlak
- k instalaci FV systémů s konektory MC4 a MC4 EVO 2
- pro instalace v obytných i průmyslových budovách, mobilních domech atd.
- čelist není vyměnitelná

3 690,-

975242

Fotovoltaická instalační sada (2 díly)



- sada obsahuje ErgoStrip® PV (169503) a KNIPEX PreciForce (975242) v jedné krabici
- komplexní sada pro instalaci FV systémů s konektory MC4 a MC4 EVO2

4 790,-

003131V01SB



KNIPEXTEND

- patentovaný systém rukojeti kleští KNIPEX
- speciálně tvarované nové 3složkové rukojeti kleští, každá rukojeť má otvor, do kterého lze zasunout a jednoduše zajistit závěsné oko nebo rozlišovací čip
- závěsná oka i barevné rozlišovací čipy jsou již v nabídce a skladem
- rukojeti KNIPEXTEND jsou zaváděny do prodeje postupně = na jejich dostupnost kontaktujte prodejce
- nyní již skladem kombinované kleště (0302180), boční štípací kleště (7002160), půlkulaté kleště s břity (2612200), nůžky na kabely (9512165)



konec rukojeti se závěsným okem

konec rukojeti s rozlišovacím barevným čipem

KNIPEXTEND i v češtině
podrobně ZDE:



stačí jen namířit
fotoaparát vašeho
smartphonu

ColorCode - klipy pro barevné odlišení kleští

- v nabídce 10 barevných provedení (v 10dílných baleních)



- pro všechny nástroje s rukojetmi KNIPEXTEND
- pro osobní barevné označení kleští

obj. číslo	obsah balení	obj. číslo	obsah balení
006110CA	10x	006110CR	10x
006110CB	10x	006110CS	10x
006110CG	10x	006110CV	10x
006110CM	10x	006110CW	10x
006110CO	10x	006110CY	10x
006110CV01	2x 2x 2x 2x 2x 2x		
006110CV02	2x 2x 2x 2x 2x 2x		


149,-

obj. č. dle výběru

TetheredTool - závěsné klipy (balení 10 ks)

10x max. 600g max. 1,5m

- zacvakávací závěsné oko - z každé rukojeti KNIPEXTEND udělá bezpečnostní kleště se závěsem



NOVINKA

420,-

006210TR

TetheredTool klipy + ColorCode klipy červené (3 + 3 ks)

- sada obsahuje 3 závěsná oka a 3 červené rozlišovací klipy



NOVINKA

189,-

006306TCR

Silové boční štípací kleště 180 mm



NOVINKA

- přesné indukčně kalené čepele (tvrdost cca 64 HRC), snadné štípání
- pro všechny typy drátů (Ø až 3,8 mm)
- i pro dráty z pružinové oceli (Ø 2,2 mm)
- 3složkové rukojeti s funkcí KNIPEXTEND

799,-

7402180

Silové boční štípací kleště 200 mm



NOVINKA

- přesné indukčně kalené čepele (tvrdost cca 64 HRC), snadné štípání
- pro všechny typy drátů (Ø až 4,2 mm)
- i pro dráty z pružinové oceli (Ø 2,5 mm)
- 3složkové rukojeti s funkcí KNIPEXTEND

850,-

7402200

NEW Stupňovitý vrták ULTIMATECUT Multidrill RUnATEC

Navržený pro **náročné aplikace** s hloubkou řezu až 10 mm, je vhodný **pro ruční vrtání** do Ø 20 mm. Je vybaven **speciální špičkou FLOWSTEP®** a umožňuje přesné středění a rychlé vrtání.

Vrták bezpečně drží i na hladkých nebo zaoblených površích – bez prokluzování.

Dvě řezné hrany se vyznačují **speciálně vyvinutou geometrií řezu**, která snižuje axiální a radiální síly. Každý následující krok řezu během vrtání **odhrotuje povrch**.

Vysoce kvalitní rychlořezná ocel (HSS) je opatřena patentovaným povlakem RUnATEC od společnosti RUKO. To zajišťuje **vysokou odolnost proti opotřebení, teplotní odolnost a dlouhou životnost**. Vrták má tříplochou stopku, která zabraňuje prokluzování ve sklíčidle a zaručuje konzistentně optimální přenos síly během celého procesu vrtání.



- ✓ Pro tloušťku materiálu do 10 mm.
- ✓ Jeden vrták pro velikosti otvoru od 6 až do 20mm
- ✓ Pro ULTRArychlé vrtání.
- ✓ Povrchová úprava RUNaTEC pro extrémně dlouhou životnost.



Ø 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 mm

Objednací číslo	Popis	Akční cena
RU101683P	Stupňovitý vrták ULTIMATECUT Multidrill 6-20mm	2 890,-

Precizní kleště na pojistné kroužky



VÝHODY

- **Vysoce zatížitelné** při nepřetržitém používání: **až 10násobně delší životnost** oproti standardním hrotům
- **S nasazenými hroty** pro bezpečnou práci
- Velké opěrné plochy na hrotech: žádné překroucení kroužků, snadná montáž
- Šroubovaný kloub: Přesný chod kleští bez vůle
- **V kloubu je umístěné otevírací pružina**, chráněná a neztratitelná
- Neklouzavý plastový potah rukojetí
- Se zajištěním proti přepnutí (nastavení pomocí dorazu)
- Nastavení pomocí šroubu s vnitřním šestihranem
- Ideální pro sériovou výrobu, protože je účinně zamezeno nadměrné roztažnosti kroužků



Objednací číslo	Popis - velikost	Určení	Kapacita Ø	Akční cena
4911A1	Precizní kleště rovné 140mm / A1	Vnější kroužky	10 - 25 mm	539,-
4921A11	Precizní kleště zahnuté 130mm / A11	Vnější kroužky	10 - 25 mm	590,-
4911A2	Precizní kleště rovné 180mm / A2	Vnější kroužky	19 - 60 mm	590,-
4921A21	Precizní kleště zahnuté 165mm / A21	Vnější kroužky	19 - 60 mm	650,-
4811J1	Precizní kleště rovné 140mm / J1	vnitřní kroužky	12 - 25 mm	495,-
4821J11	Precizní kleště zahnuté 130mm / J11	vnitřní kroužky	12 - 25 mm	569,-
4811J2	Precizní kleště rovné 180mm / J2	vnitřní kroužky	19 - 60 mm	529,-
4821J21	Precizní kleště zahnuté 165mm / J21	vnitřní kroužky	19 - 60 mm	579,-

NEW

UNICLEAN PLUS HEXA

Celulózová průmyslová utěrka



VÝHODY

- ✓ robustní utěrka pro běžné čištění a leštění
- ✓ vysoce jakostní směs vláken z polypropylenu a celulózy
- ✓ **vysoce savá**
- ✓ **nepouští vlákna**
- ✓ **odolná vůči rozpouštědlům**
- ✓ **pevná i v mokrému stavu**
- ✓ bílá barva



Rozměry: 500 ks útržků v roli á 34 cm x šíře 27 cm



PŘÍKLADY POUŽITÍ:

- utěrka pro suché i mokré čištění, neobsahuje aditiva
- průmyslové montážní provozy
- farmaceutický průmysl
- elektrotechnický průmysl
- ošetření citlivých ploch, kontaktů atd.
- automobilový a letecký průmysl
- polygrafie, čisté provozy



Objednací číslo	Popis	Balení ks	Akční cena
11142	UNICLEAN PLUS HEXA 27x34 / 500ks	1ks	690,-



PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ V PRŮMYSLU, SERVISU A ÚDRŽBĚ

Praktické a úsporné řešení pro výrobu, servis, dílnu i údržbu



2
VRSTVY

11436-12 UNICLEAN
2vrstvá průmyslová utěrka

100% RECYKLOVANÝ MATERIÁL

UNICLEAN

Dvouvrstvá průmyslová utěrka

Objednací číslo: 11436

- 2 vrstvy, gramáž 38 g/m²
- Šířka role 370 mm, návin 350 m
- Cca 1 000 útržků (350 × 370 mm)
- Průměr role cca 270 mm, dutinka Ø 70 mm
- Balení: 2 role
- Univerzální použití a ekonomický provoz

VAŠE CENA
519 Kč
bez DPH / balení

Výroba Dílny Servis Údržba



3
VRSTVY

11452-12 UNICLEAN+
3vrstvá průmyslová utěrka

100% RECYKLOVANÝ MATERIÁL

UNICLEAN+

Třívrstvá EXTRA SILNÁ utěrka

Objednací číslo: 11452

- 3 vrstvy, gramáž 54 g/m²
- Šířka role 370 mm, návin 350 m
- Cca 1 000 útržků (350 × 370 mm)
- Průměr role cca 340 mm, dutinka Ø 70 mm
- Balení: 1 role
- Vysoká savost, maximální pevnost a odolnost

VAŠE CENA
699 Kč
bez DPH / role

Náročné čištění Průmysl Automotive Silné znečištění



2
VRSTVY

11224-00 UNICLEAN ECONOMY
Dvouvrstvá průmyslová utěrka

100% RECYKLOVANÝ MATERIÁL

UNICLEAN ECONOMY

Ekonomická dvouvrstvá utěrka

Objednací číslo: 11224

- 2 vrstvy, gramáž 2×18 g/m²
- Šířka role 220 mm, návin 175 m
- Cca 500 útržků (220 × 350 mm)
- Průměr role cca 180 mm, dutinka Ø 38 mm
- Balení: 2 role
- Kompaktní rozměr a hospodárné balení

VAŠE CENA
299 Kč
bez DPH / kus

Dílny Údržba Servis Lehké čištění

PROČ ZVOLIT
PRŮMYSLOVÉ
UTĚRKY?



Vysoká savost
a pevnost



Velký návin pro
dlouhou výdrž



100% recyklovaný
materiál



Úsporné a
ekonomické řešení



Praktické balení
pro provoz

NOVÝ KLEŠŤOVÝ KLÍČ ŘADY G

Síla klíče, rychlost kleští

**HLADKÉ, PARALELNÍ
UPÍNACÍ ČELISTI**

Pro použití bez poškození povrchu

LASEROVÉ ZNAČENÍ ROZMĚRU

**ERGONOMICKÉ RUKOJETI Z PLNÉHO
MATERIÁLU S PVC POVLAKEM**

Snižují riziko sklouznutí a únavu, snadno se čistí

**OCHRANA PROTI
SEVRĚNÍ PRSTŮ**

rukojeti se nedotýkají,
snížené riziko poranění ruky

CHROMOVANÝ POVRCH

Maximální odolnost proti korozi

**MAXIMÁLNÍ OTEVŘENÍ
ČELISTÍ AŽ 73 MM**

RYCHLONASTAVOVACÍ MECHANISMUS

Snadné nastavení i v těžko dostupných
prostorech bez nutnosti stisku tlačítka

Rozměry (D x Š x V):
306 x 49 x 17 mm
▲ 0,611 kg

PWF300G

1 890,-

KLEŠŤOVÉ KLÍČE ŘADY CPE

PLOCHÉ PARALELNÍ ČELISTI

Klešťový klíč nabízí podobný výkon
a nezpůsobuje poškození povrchu
(ideální pro choulolistivé povrchy nebo
materiály s kovovou povrchovou úpravou)

RÁČNOVÝ MECHANISMUS

Ráčnový mechanismus zabraňuje
samovolnému rozevření čelistí.
Uvolnění stiskem tlačítka.

ERGONOMICKÉ RUKOJETI

z kombinovaného materiálu

ŠTÍHLÝ PROFIL

Pouze 16,8 mm
pro optimální přístup
ve stísněných prostorech

UPÍNACÍ A POSUVNÝ MECHANISMUS

2x vyšší rychlost ve srovnání
s tradičními nastavitelnými kleštěmi
(hladký posuvný mechanismus na přední
straně, zuby (vroubkování) na zadní straně)

**MAXIMÁLNÍ OTEVŘENÍ
ČELISTÍ AŽ 58 MM**

s kulisou s 20 polohami

LASEREM ZNAČENÉ ROZMĚRY

Metrická milimetrová stupnice,
díky které jej lze použít
i k měření součástek



SLEDUJTE
VIDEO

Rozměry (D x Š x V)
183 x 49 x 15 mm
▲ 0,571 kg

PWF180CPEPB

1 390,-

Rozměry (D x Š x V)
265 x 54 x 17 mm
▲ 0,590 kg

PWF250CPEPB

1 990,-

2dílná sada klešťových klíčů
(PWF180CPEPB + PWF250CPEPB)

PWF.J2PB

2 990,-

22DÍLNÁ SADA 1/2" NÁŘADÍ



NOVÁ ŘADA SAD FACOM V BOXECH TYPU TWINBOX



	x 1	1/2"
	x 2	1/2" 125 mm - 250 mm
	x 1	1/2"
	x 1	1/2"
	x 17	1/2" 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm


AKČNÍ CENA
2 390 Kč

*Doporučená cena bez DPH

SL.151-EP22PB**2 875 Kč***

41DÍLNÁ SADA 1/2" NÁŘADÍ



	x 1	1/2"
	x 2	1/2" 125 mm - 250 mm
	x 1	1/2"
	x 1	1/2"
	x 1	1/2" F = 3/8" M
	x 24	1/2" 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm
	x 11	1/2" 12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm


AKČNÍ CENA
3 990 Kč

*Doporučená cena bez DPH

SL.151-EP41PB**4 875 Kč***

82DÍLNÁ SADA 1/4" + 1/2" NÁŘADÍ



NOVÁ ŘADA SAD FACOM V BOXECH TYPU TWINBOX



	x2	1/4" 1/2"
	x1	1/4"
	x4	1/4" 50-100 mm 1/2" 125-250 mm
	x1	1/4" 150 mm
	x2	1/4" 1/2"
	x1	1/4"
	x8	8-10-11-12-13-14-17-19-22 mm
	x17	4.5-5.5-7 mm PH1-PH2 P21-P22 3-4-5-6 mm T8-T10-T15-T20-T25-T30
	x13	1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	x12	1/2" 14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
	x2	1/2" 16-21 mm
	x1	1/4" 1/2"
	x2	1/2" 1/2" 3/8" 3/4" 1/2"
	x15	4.5-5.5-6.5 mm PH3-PH4 P23-P24 6-7-8-10 mm T20-T25-T30-T40


AKČNÍ CENA
5 490 Kč

*Doporučená cena bez DPH

RSL.151-EPW82PB**6 624 Kč***

72DÍLNÁ SADA 1/4" NÁŘADÍ



	x1	1/4"
	x1	1/4"
	x3	1/4" 50-100-150 mm
	x1	1/4"
	x1	1/4"
	x29	1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16 1/4" * E4-E5-E6-E7-E8-E10
	x9	1/4" 5-5.5-6-7-8-10-11-12-13 mm
	x27	4-5.5-7 mm PH1-PH2-PH3 P21-P22-P23 2-2.5-3-4-5-6-7-8 mm T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40


AKČNÍ CENA
3 590 Kč

*Doporučená cena bez DPH

RL.151-EP72PB**4 375 Kč***

1/4" RÁČNA S JEMNÝM CHODEM



- Ráčnový mechanismus s 80 zuby
- Štíhlá, kompaktní hlava 100% prachotěsná se stupněm ochrany IP54
- Úhel kroku zpětného chodu 4,5°
- Inovativní přepínací mechanismus přímo na rukojeti
- 🔧 0,100 kg

R.181PB

1 490,-

3/4" PRACHUTĚSNÁ RÁČNA



- 120 zubů vnitřního mechanismu ráčny umožňuje jemnou práci (3° úhel kroku zpětného chodu ráčny)
- Kompaktní hlava s průměrem 60 mm, výškou 52 mm
- Rozměry: 510 x 60 x 50 mm
- 🔧 1,470 kg

KL.161PB

2 990,-

PRACHUTĚSNÉ RÁČNY S ARETACÍ

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

- Aretace pevně drží hlavici na ovládacím čtyřhranu, zároveň ji lze stiskem tlačítka snadno a rychle uvolnit
- Závěsný otvor v rukojeti umožňuje bezpečné zajištění nářadí při práci ve výškách, takže nehrozí jeho pád

VELMI DLOUHÁ ŽIVOTNOST BEZ ÚDRŽBY

- Bez ohledu na pracovní podmínky; průmyslové nečistoty, prach, kovové piliny,...

SYSTÉM PRO PŘITLACENÍ DLANÍ

- Umožňuje přitlačení hlavy ráčny během práce bez nebezpečí, že dojde k náhodnému přepnutí směru záběru ráčny



	Rozměry [mm]	Hmotnost [Kg]		
☑ 1/4"	120 x 22 x 25	0,078 kg	RL.171	1 190,-
☑ 3/8"	210 x 29 x 29	0,200 kg	JL.171	1 490,-
☑ 1/2"	262 x 37 x 37	0,450 kg	SL.171	1 390,-

PRACHUTĚSNÉ RÁČNY ŘADY L

VELMI DLOUHÁ ŽIVOTNOST BEZ ÚDRŽBY

- Mimořádně odolné vůči průmyslovému prostředí
- Dvojitě těsnění; hermeticky uzavřený mechanismus chráněný před pronikáním prachu apod.



PŘEPÍNAČÍ PÁČKA

- Snadné přepínání i v rukavicích; viditelný směr záběru ráčny.
- Zapuštěná přepínací páčka do těla ráčny pro optimální ochranu, nehrozí nechtěné přepnutí

ERGONOMIE

- Snížená hmotnost 1/2" ráčny; o 20 % lehčí oproti běžným ráčnám
- Díky posunu těžiště blíže k hlavě je pohyb ráčnou snadnější
- Ergonomická rukojeť z kombinovaného materiálu odolná vůči nejagresivnějším dílenským rozpouštědům



	Rozměry [mm]	Hmotnost [Kg]		
☑ 1/4"	121 x 22 x 22	0,075 kg	RL.161	990,-
☑ 3/8"	211 x 29 x 29,5	0,230 kg	JL.161	1 290,-
☑ 1/2"	263 x 37 x 38,5	0,430 kg	SL.161	1 190,-

RÁČNY S OTOČNOU RUKOJETÍ

ODOLNÉ A POHODLNÉ

Rukojeť umožňuje pohodlné ovládání jednou rukou, bez ohledu na způsob práce; stačí jednoduše otáčet rukojetí a čtyřhran se otáčí v nastaveném směru

- Úhel kroku zpětného chodu ráčny: 0° při otáčení rukojetí, 6° při tradičním použití
- Ráčnový mechanismus s 60 zuby
- Ráčna s kulatou hlavou s přepínacím kolečkem
- Aretační tlačítko pro zajištění hlavice na ovládacím čtyřhranu
- Možnost přitlačení hlavy ráčny dlaní během práce bez nebezpečí náhodného přepnutí směru záběru ráčny
- Povrchová úprava chromováním



VYSOKÁ BEZPEČNOST

Aretace pevně drží hlavici na ovládacím čtyřhranu, zároveň ji lze stiskem tlačítka snadno a rychle uvolnit



	Rozměry [mm]	Hmotnost [Kg]		
☑ 1/4"	120 x 21 x 29	0,144 kg	R.360	1 390,-
☑ 3/8"	233 x 37 x 39	0,442 kg	J.360	1 790,-
☑ 1/2"	251 x 37 x 41	0,570 kg	S.360	1 790,-



ŠROUBOVÁKY

SADY ZÁSTRČNÝCH HLAVIC OGV® GRIP PRO MANIPULACI SE ŠROUBOU S POŠKOZENOU HLAVOU

**BIT S DVOUSMĚRNÝM
PROTISKLUZOVÝM PROFILEM**

Funguje jak pro uvolnění,
tak pro utažení šroubů
s vnitřním šestihranem.



MIMOŘÁDNÝ KONTAKT / PŘESNOST

ÚČINNÉ ŘEŠENÍ
PRO UVOLNĚNÍ POŠKOZENÝCH
ŠROUBŮ S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM!

FUNKČNÍ V OBOU
SMĚRECH OTÁČENÍ
(utahování / povolování)



ÚČINNÝ I NA HLAVY,
JEJICHŽ HRANY JSOU
ZAOBLENÉ AŽ NA 98%

**SADA 1/4" ZÁSTRČNÝCH
HLAVIC OGV® GRIP**


- 1/4" hlavice RTM.GRP
- 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- Délka 37 mm
- Prázdný box BP.MBOXS
- Modul PM.RTMJ8MGRP
- 0,510 kg

X8
dílů

RTM.J8MGRPPB

2 790,-

**SADA 3/8" ZÁSTRČNÝCH
HLAVIC OGV® GRIP**


- 3/8" hlavice JTM.GRP
- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 mm
- Délka 60 mm
- Prázdný box BP.MBOXS
- Modul PM.JTMJ8MGRP
- 0,610 kg

X8
dílů

JTM.J8MGRPPB

3 590,-

**SADA 1/2" ZÁSTRČNÝCH
HLAVIC OGV® GRIP**


- 1/2" hlavice STM.GRP
- 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- Délka 60 mm
- Prázdný box BP.MBOXS
- Modul PM.STMJ6MGRP
- 0,710 kg

X8
dílů

STM.J6MGRPPB

3 780,-

Konečně efektivní řešení pro povolování poškozených šestihranných šroubů!
 FACOM uvádí na trh svůj nový profil OGV® GRIP, který umožňuje povolání šroubů s až 80% poškozením a zároveň chrání šrouby v dobrém stavu.

NOVINKA

**NOVÉ OČKOPLOCHÉ KLÍČE ŘADY 441
 JSOU VÍCE NEŽ JEN OBYČEJNÉ KLÍČE!**

SADY PRODLOUŽENÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ OGV® GRIP ŘADY 441

Navržené tak, aby minimalizovaly riziko prokluzu a nabízely maximální účinnost při utahování i povolování, a to s bezkonkurenční účinností a lehkostí.



PŘÍSTUP A VÝKON

Tělo klíče je prodloužené o 30% oproti standardním klíčům



BEZPEČNOST A EFEKTIVITA

- Snížení rizika poškození matice
- Snížené riziko prokluzu
- Účinné na zaoblenou hlavu šroubu až 80 % (80 % očko, 60 % otevřené ústí)



NOVÝ DESIGN

Umožňuje dokonalé chycení hlavy šroubu!

8dílná sada prodloužených očkoplochých klíčů OGV® GRIP v plastovém držáku

Rozměry mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓					

X8

441.JV8GRPPB

2 990,-

Velikost klíče (mm)	Délka (mm)	Obj. č.	Cena	Velikost klíče (mm)	Délka (mm)	Obj. č.	Cena
7	139	441.7	229,-	14	223	441.14	299,-
8	151	441.8	249,-	15	235	441.15	349,-
9	183	441.9	249,-	16	247	441.16	369,-
10	176	441.10	259,-	17	259	441.17	389,-
11	187	441.11	269,-	18	271	441.18	409,-
12	199	441.12	279,-	19	283	441.19	459,-
13	206	441.13	279,-	22	319	441.22	499,-



SADY PRODLOUŽENÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ OGV® GRIP ŘADY 441

OČKOPLOCHÉ KLÍČE ŘADY 441
VÍCE NEŽ JEN OBYČEJNÉ KLÍČE!



PŘÍSTUP A VÝKON

Tělo klíče je prodloužené o 30%
oproti standardním klíčům

NOVÝ DESIGN

Umožňuje dokonalé chycení hlavy šroubu!



BEZPEČNOST A EFEKTIVITA

- Snížení rizika poškození matice
- Snížené riziko prokluzu
- Účinné na zaoblenou hlavu šroubu až 80 %
(80 % očko, 60 % otevřené ústí)

DĚLKA



8dílná sada prodloužených očkoplochých klíčů OGV® GRIP v plastovém držáku

Rozměry mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓					

X8

441.JV8GRPPB

2 990,-

14dílná sada prodloužených očkoplochých klíčů OGV® GRIP ve vinylovém pouzdru

Rozměry mm

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		

X14

441.JV14GRPPB

4 590,-

SE STANDARDNÍ
6HRANNOU HLAVICÍS 6HRANNOU HLAVICÍ
OGV® GRIP**MATNÝ CHROMOVANÝ POVRCH**

Odolný proti korozi.

SHODA S NORMAMI OGV®

Hlavice splňují 1,1násobek požadavku krouticího momentu podle normy ASME.

UVOLNÍ ŠROUBY A MATICE,
KTERÉ JSOU AŽ Z**85%**

OPOTŘEBENÉ

6HRANNÝ PROFILPoskytuje vyšší krouticí moment
a lepší úchop pro uvolnění zaoblených
šroubů a zatuhlých matic.**SADY S 6HRANNÝCH OGV® HLAVIC NA MAGNETICKÉ LIŠTĚ**• **R.40EGRPPB:**Hlavice OGV® GRIP R.GRP 5,5 - 6 - 7 -
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

🏋️ 0,820 kg

• **S.40EGRPPB:**Hlavice OGV® GRIP S.GRP 10 - 11 - 12 - 13 -
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 mm

🏋️ 1,040 kg

**X10**
dílů**R.40EGRPPB**
1 290,-**X12**
dílů**S.40EGRPPB**
1 890,-

NEW

BEST SELLER

OGV GRIP jednotlivé hlavice
85%
**prevence poškození hlavy
šroubu/matice**

 Skvělý přenos síly i na nejtvrďší
profesionální spojovací materiál

6

SHODA S NORMOU
 OGV GRIP hlavice jsou
v souladu s normou
1.1X ASME

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– LEŠTĚNÝ CHROM**

 Pro snadné rozlišení &
odolnost vůči korozi

6HRANNÉ HLAVICE

 Poskytují lepší kontakt s hlavou šroubu/matice a umožňují lepší
přenos síly při vyvinutí vyššího momentu potřebného k uvolnění
poškozených (až 80 %)/zarezlých šroubů či zatuhlých spojů

Čtyřhran	Objednací číslo	Popis
118,-	R.5.5GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 5,5 MM
	R.6GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 6 MM
	R.7GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 7 MM
	R.8GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 8 MM
	R.9GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 9 MM
	R.10GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 10 MM
	R.11GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 11 MM
	R.12GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 12 MM
132,- 1/4"	R.13GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 13 MM
	R.14GRP	1/4" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 14 MM
155,- 1/2"	S.8GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 8 MM
	S.10GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 10 MM
	S.11GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 11 MM
	S.12GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 12 MM
	S.13GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 13 MM
	S.14GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 14 MM
	S.15GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 15 MM
	S.16GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 16 MM
	S.17GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 17 MM
	S.18GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 18 MM
	S.19GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 19 MM
	S.21GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 21 MM
166,-	S.22GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 22 MM
	S.24GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 24 MM
	S.27GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 27 MM
249,-	S.30GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 30 MM
	S.32GRP	1/2" 6HRANNÁ HLAVICE OGV GRIP 32 MM

Patentovaná technologie řešící problémy koncových uživatelů

Čistší palivo pro vaši techniku

Alkylátové palivo **Aspen** je ideální volbou pro malé spalovací motory. Nabízí čistší spalování, nižší emise a šetrnější provoz – ať už pracujete s motorovou pilou, křovinořezem, sekačkou nebo jinou zahradní technikou.

AKČNÍ NABÍDKA



Méně škodlivých emisí

Při spalování vzniká méně některých nežádoucích látek, takže je příjemnější při práci v blízkosti člověka.



Méně zápachu

Při práci není typický silný benzínový zápach tak výrazný.



Méně tvorby úsad

Čistší spalování může omezovat tvorbu karbonových a dalších úsad v motoru.



Šetrnější k motoru

Při dlouhodobém používání může čistší spalování přispět k čistšímu provozu motoru.



Lepší pracovní prostředí

Méně výparů a zápachu je znatelná výhoda zejména při několikahodinové práci s pilou nebo křovinořezem.



Výrazně méně benzenu a aromatických uhlovodíků

Alkylátové palivo je velmi čisté z hlediska složení.



Lepší skladovatelnost

Aspen je určený k dlouhodobějšímu skladování a při správném uchování méně degraduje než běžný benzín.



Nižší riziko problémů po delším odstavení

U zahradní techniky, která se používá jen sezónně, je to praktická výhoda.



Stabilnější palivo

Jeho složení je konzistentnější než u běžného pumpového benzínu, který může obsahovat různá aditiva a biokomponenty.



Pozor na označení:

ASPEN 2

je předmíchané palivo pro dvoutaktní motory (obsahuje olej).

ASPEN 4

je pro čtyřtaktní motory a používá se bez přimíchaného dvoutaktního oleje.

*Čistá volba
pro vaši
techniku!*



ASPEN 2 – pro dvoutaktní motory

Objednací číslo	Balení	Cena
OA1001	1 l	149,-
OA1005	5 l	690,-

ASPEN 4 – pro čtyřtaktní motory

Objednací číslo	Balení	Cena
OA1002	1 l	149,-
OA1006	5 l	690,-



Čistší spalování



Menší emise



Delší životnost motoru

SUPER PREMIOVÝ NÁPOJ PRO MAXIMÁLNÍ ÚČINEK

Kombinace tří premiových kolagenů

Collagen Vital v sobě kombinuje tři druhy těch nejkvalitnějších kolagenů

COLLINSTANT®, NATICOL® a COLARTIX®.

VÝHODY

- **Collagen Vital** Vám přináší nový rozměr krásy a vitality.
- Kombinace tří druhů špičkových kolagenů.
- Premiový mořský NATICOL® Collagen Peptides.
- Hovězí kolagen COLLINSTANT® a COLARTIX®.
- Balení **obsahuje 30 dávek** po 7050 mg kolagenu.
- Podporuje krásu, zdraví, vitalitu a pohybový aparát včetně kloubů.
- Určený **pro ty nejnáročnější uživatele.**

Hovězí kolagenní peptidy COLARTIX®

COLARTIX®, hovězí kolagenní peptidy vytvořené speciální hydrolýzou.

Tento produkt obsahuje vysoce výživný **kolagen typu II**, které tělo potřebuje pro optimální funkci.

Kromě toho **COLARTIX®** obsahuje směs kolagenních peptidů a chondroitin sulfátu, který má klíčovou roli v podpoře pohyblivosti a flexibility.

Extrakt z šípků

Vitamíny skupiny B

Vitamín C Zinek

Kyselina hyaluronová

Hovězí kolagenní peptidy COLLINSTANT®

Hydrolyzované **peptidy Collinstant®** kolagenu **typu I a III** obsahují unikátní složení s vysokým množstvím základních stavebních molekul. Patří sem aminokyselina prolin, hydroxyprolin a glycin. Peptidy jsou základní stavební materiál pro **zdravé klouby, kosti a šlachy.**

Malé peptidy bez chuti a zápachu jsou navíc snadno stravitelné a skvěle vstřebatelné.

Kolagenní peptidy z ryb NATICOL®

Tento **certifikovaný a patentovaný mořský kolagen**, speciálně vyvinutý pro boj proti vráskám a posílení pevnosti vašich vlasů, nehtů a pokožky. Je považován za jeden z nejkvalitnějších a nejdražších na světě.

Skládá se z peptidů s nízkými molekulovými hmotnostmi, včetně dipeptidů a tripeptidů, které jsou vysoce a snadno vstřebatelné.

Objednací číslo	Popis	Balení	Cena
IMN-VITAL300	VITAL 300	300g / 30 dávek	1 390,-

SOS GEL

PRO MAXIMÁLNÍ ÚČINEK

Regenerační gel s CBD a unikátní formulací NEOACTINE® SOS GEL Vhodný pro masáž pokožky, ztuhlých a namožených partií



VÝHODY

- **NEOACTINE®** – Originální účinná formulace pro rychlou vstřebatelnost a regeneraci. Obsahuje komplex fytochemikálií z kostivalu, arniky a kaštanu.
- **Cannabidiol (CBD)** – Má zklidňující a regenerační vlastnosti. Pomáhá zmírnit podráždění, zarudnutí nebo svědění pokožky.
- Vhodný pro masáž ztuhlých a namožených partií.
- Odstraňuje pocit únavy po zvýšené fyzické námaze.

Hydratace, ochrana a regenerace pokožky

Bambucké máslo pomáhá hydratovat a zjemňovat pokožku.

Vitamín E chrání pokožku před volnými radikály a podporuje její regeneraci.

Esenciální oleje z pomeranče, cypřiše, a hřebíčku přispívají k uklidnění pokožky a zajišťují aromaterapeutický efekt.

Cannabidiol CBD

Má zklidňující a regenerační vlastnosti, které pomáhají zmírnit podráždění, zarudnutí nebo svědění pokožky, podporuje regeneraci tkání při namožení.

NEOACTINE® SOS GEL

Originální účinná látka vyvinutá **Doc. Ing. Petrem Kaštánkem Ph.D** pro rychlou a účinnou vstřebatelnost. Obsahuje komplex fytochemikálií z kostivalu, arniky a kaštanu.

Podporuje regeneraci tkání a zmírňuje nepohodlí. Napomáhá zklidnění namáhaných partií, otoků a modřin.



Objednací číslo	Popis	Balení	Cena
IMN-GEL002	SOS POWER GEL	100ml	550,-

SOS BALM

PRO MAXIMÁLNÍ ÚČINEK

Regenerační SOS balzám se včelím voskem, bio konopným olejem, CBD a levandulí



VÝHODY

- Péče o suchou, popraskanou nebo podrážděnou pokožku.
- Podpora regenerace pokožky po drobných poraněních a popáleninách.
- Lokální aplikace na problematické oblasti pokožky.
- Masážní balzám pro relaxaci a uvolnění napětí díky levandulovému oleji.
- Ochrana pokožky při nepříznivých podmínkách (chlad, vítr).

Regenerační SOS balzám

Regenerační SOS balzám se včelím voskem, lanolinem, bio konopným olejem, CBD, levandulí a dalšími látkami.

Originální účinné složení vyvinuté **Doc. Ing. Petrem Kaštánkem Ph.D.**

Je vhodný pro péči o suchou, popraskanou nebo podrážděnou pokožku. Podporuje regeneraci pokožky po drobných poraněních a popáleninách. Lokální aplikace na problematické oblasti pokožky. Masážní balzám pro relaxaci a uvolnění napětí díky levandulovému oleji. Ochrana pokožky při nepříznivých podmínkách (chlad, vítr).

Zklidnění a regenerace

BIO konopný olej a **kanabidiol (CBD)** mají zklidňující a regenerační vlastnosti, které pomáhají při podráždění, zarudnutí a svědění pokožky. Podporuje regeneraci tkání při namožení.

Podporuje obnovu pokožky a kožních buněk a napomáhá s hojením jizev a drobných ran.

Levandulový olej zklidňuje pokožku a má aromaterapeutický účinek.

Hydratace a ochrana

Lanolín v kombinaci s CBD a včelím voskem vytváří v balzámu **dokonalou synergii**. Chrání, regeneruje a podporuje účinné vstřebávání aktivních látek do pokožky.

Petrolatum, lanolín a včelí vosk **hloubkově hydratují** pokožku. Vytvářejí na pokožce **ochranný film**, který zabraňuje ztrátě vlhkosti a podporuje regeneraci suché a popraskané kůže.

Kurkumin je silný antioxidant. Jeho hlavní funkcí je ochrana pokožky před poškozením způsobeným volnými radikály.



Objednací číslo	Popis	Balení	Cena
IMN-BAL002	SOS BALM	50ml	450,-

Magnesium

PRO MAXIMÁLNÍ ÚČINEK

Prémiová forma hořčíku založená na patentované technologii MagChel®.
V jedné kapsli obsahuje 1000 mg vysoce vstřebatelného magnezia ve formě bisglycinátu.



VÝHODY

- V jedné kapsli je více než 50% denní potřeby hořčíku a 100% vitamínu B6.
- Chelátová organická forma. Hořčík + aminokyselina glycinu.
- Vysoká vstřebatelnost až 80%.
- Doplnění hořčíku do svalů a tkání.
- Zklidňující účinek pro psychickou, nervovou i svalovou činnost.
- Aktivní forma vitamínu B6 P-5-P (Pyridoxal-5-Fosfát)
- Organický hořčík německé kvality MagChel®.

Prémiový hořčík v nejlépe vstřebatelné formě

Imuni Magnesium je vysoce účinný doplněk stravy s německou patentovanou surovinou **MagChel®** – plně reagovaným chelátem hořčíku navázaným na dvě molekuly glycinu. Tato forma dosahuje **až 80% biodostupnosti**, je maximálně šetrná k trávení a patří k nejlépe vstřebatelným formám hořčíku na trhu.

Každá kapsle obsahuje **1000 mg magnézia bisglycinátu**, které poskytují **200 mg elementárního hořčíku**. Složení je doplněno o **aktivní koenzymovou formu vitamínu B6 – P5P, která zefektivňuje využití hořčíku**, je pro tělo okamžitě využitelná a podporuje činnost nervové soustavy.

Hořčík přispívá k:

Snížení míry únavy a vyčerpání, k normálnímu energetickému metabolismu, k normální činnosti nervové soustavy, k normální činnosti svalů, k normální psychické činnosti, k udržení normálního stavu kostí a zubů, podílí se na procesu dělení buněk. Zdravý spánek.

Vitamin B6 (P-5-P) přispívá k:

Zdravý spánek, stres, zdraví nervového systému, normální činnost svalů, duševní zdraví.

Objednací číslo	Popis	Balení	Cena
IMN-MAG004	MAGNESIUM	60ks kapslí	590,-

interNova[®]

PRO KVALITNÍ PRÁCI KVALITNÍ PROSTŘEDKY

*Díky, že
u nás nakupujete!*

INTERNOVA - CZ GmbH, spol. s r.o.
26. dubna 245, Uherský Brod 688 01
Česká republika



www.internova.cz



e-mail: internova@internova.cz



+420 572 632 108, 572 632 380

Váš obchodní zástupce:

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost akční nabídky:
do 31.12.2026